

- EN • Safety instructions
- DE • Sicherheitshinweise
- FR • Consignes de sécurité
- NL • Veiligheidsvoorschriften
- IT • Istruzioni di sicurezza
- ES • Advertencias de seguridad
- PT • Instruções de segurança
- DA • Sikkerhedsanvisninger
- NO • Viktige anbefalinger
- SV • Säkerhetsanvisningar
- FI • Turvaohjeet
- EL • Οδηγίες ασφαλείας
- TR • Önemli tavsiyeler
- PL • Instrukcje bezpieczeństwa
- CS • Bezpečnostní pokyny
- SK • Dôležité bezpečnostné odporúčania
- SL • Varnostni nasveti
- SR • Bezbednosna uputstva
- HU • Biztonsági utasítások
- HR • Sigurnosni savjeti
- RO • Instrucțiuni de siguranță
- BG • Инструкции за безопасност
- RU • Инструкции по технике безопасности
- UK • Інструкції з техніки безпеки
- ET • Ohutuseeskirjad
- LT • Saugos patarimai
- LV • Drošības norādījumi
- BS • Sigurnosna uputstva
- AR •
- TH • คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
- FA •

إرشادات للسلامة

دستورالعمل های ایمنی

Important recommendations

Safety instructions

- Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic indoor use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always unplug your appliance:
 - before filling the water tank.
 - before cleaning the appliance,
 - after each use.
- The appliance must be used and placed on a flat, stable, heat-resistant surface. When you place the iron on the iron rest, make sure that the surface on which you place it is stable.
- For countries where CE marking is not required: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced or impaired physical, sensory or mental capabilities or persons lacking appropriate knowledge or experience, unless a person responsible for their safety provides either supervision or appropriate instructions concerning use of the appliance prior to its use.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

- For countries where CE marking is required: This appliance may be used by children aged 8 or over and persons lacking appropriate knowledge or experience or persons with reduced or impaired physical, sensory or mental capabilities provided that they have been thoroughly instructed regarding the use of the appliance, are supervised, and understand the risks involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.



- The surfaces of your appliance marked by this symbol can reach very high temperatures when functioning, which may cause burns. Do not touch the hot surfaces of the appliance (accessible metal parts and plastic parts adjacent to the metallic parts) until the appliance has completely cooled.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains. Before storing the appliance, once it is unplugged, please wait until it has cooled down (around 1 hour).
- Never fill your appliance directly from the tap.
- The cartridge cap must not be opened during use.
- The appliance must not be used if it has been dropped, if it has any visible damage, if it leaks, or if it functions abnormally in any way. Do not attempt to dismantle

your appliance: have it examined at an Approved Service Centre to avoid any danger.

- Check the electrical power and steam cords for signs of wear or damage prior to use. If the electrical power cord or the water connection cord is damaged, it must be replaced by an Approved Service Centre to avoid any danger.

• All accessories, consumable goods and spare parts must be purchased exclusively from an Authorised Service Centre.

• For your safety, this device complies with applicable standards and regulations (Low Voltage Directives, Electromagnetic Compatibility, Environment, etc.)

• Your appliance is an electrical appliance: it must be used under normal conditions of use.

• It is equipped with a thermal fuse to avoid overheating.

• Always plug your steam generator:

- Into an electrical system whose voltage is between 220 and 240 V.
- Into an earthed electrical outlet.

Any connection error may cause irreversible damage and voids the warranty. If you use an extension cord, ensure that the outlet is 16A bipolar with an earth conductor.

Important notice for > 2800W models only :

Under unfavorable conditions, phenomena such as transient voltage drops or lighting fluctuations may occur. Therefore it is recommended to plug the iron into a power supply with a maximum impedance of 0,30 Ω. If necessary, the user can contact the electricity supplier for further information about the system impedance at the interface point.

• Fully unroll the electrical cord prior to plugging it into an earthed electrical outlet.

• Do not leave the power or steam cords close to or in contact with sources of heat or sharp edges.

• The sole plate of your iron and the iron rest on the base unit can reach extremely high temperatures, and can cause burns: do not touch them. Never touch the electrical power cords with the sole plate of the iron.

• Always use a vented/mesh ironing board to prevent water spots on clothes and to avoid hot steam venting sideways. Be careful of hot steam when ironing close to the edges of the board.

• Your appliance produces steam which may cause burns.

- Handle the iron carefully, especially when ironing vertically.

- Never iron a piece of clothing while it is worn by a person, but always when it is on a hanger.

- Never iron while in a sitting position with one's legs under the ironing board.

- Never point the steam at people or animals.

• Never immerse your appliance iron in water or any other liquid. Never place it under a running tap.



- During first use, your appliance may give off smoke, an odour or a discharge of particles, but these phenomena are not harmful and will disappear. If you use the appliance for the first time, if you have replaced the anti calc cartridge or after filling the water tank, press the steam control button continuously for few minutes pointing it away from your linen, in order to prime the pump and obtain steam.

• When in use, your electric pump injects water into the iron soleplate. It makes a noise but this is normal.

• Safety Instructions for the Anti-Scale Cartridge and the Collector (Depending on Model):



- Not for drinking



- Keep out of the reach of children



- Dispose with household refuse



- Keep in cool dry place

- Prior to rinsing the collector (depending on the model), always wait until the appliance is cool and unplugged for over an hour to unscrew the collector. To perform this operation, the product must be near a sink, since some water may flow out when opening it.

- Never operate the appliance without the scale collector.

- Never fill the iron using the collector's opening.

Preparation

What water may be used ?

This appliance has been designed to be used with untreated tap water.

Types of water not to use: In order to prevent your appliance life, you should not use water from clothes dryers, scented or softened water containing additives, water from refrigerators, batteries, air conditioners, rain water, boiled, filtered or bottled water. Do not use pure distilled nor pure demineralised water.

All the type of water listed above may contain organic waste, mineral or chemical elements that can cause spitting, brown staining or premature wear of the appliance.

Do not fill the water tank from the cartridge compartment.

Cartridge

Anti calc maintenance

Do not put any descaling substances (vinegar, industrial descaling products, etc.) in the water tank or in the anti calc compartment, they could damage your appliance.

Using the appliance without changing the cartridge can damage the appliance and stop its steaming performance. Press on the anti calc button only if you have changed the cartridge.

To ensure the efficiency of the cartridge, please remove it from its plastic bag just before use. The international guarantee will not cover any damages which occurs as a result of using the appliance without changing the cartridge

Semi-automatic self-cleaning procedure*

Never start the self-cleaning procedure when the appliance is on its base.

Always place the iron on its cleaning stand, over a sink drain.

Ensure that the scale collector* is installed in the iron and properly locked, prior to starting self-cleaning.

Never touch the iron or its cleaning stand during self-cleaning. The cleaning accessory may still be hot; wait at least 15 minutes before handling it.

The cleaning stand is only intended for self-cleaning.

Never use this accessory as an iron holder during normal use.

*depending on the model

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE

Environment protection first !

 ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

② Leave it at a civic waste disposal centre.

A problem with your appliance ?

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Your iron is producing little or no steam.	You have just filled the tank or changed the anti-calc cartridge, or you have just started using it.	Press the steam control button continuously for few minutes pointing it away from your linen, in order to prime the pump.
	There is no anti calc cartridge in the appliance or it is not properly installed.	Make sure the anticalc cartridge is installed and locked in its compartment.
	Steam cannot be produced at the temperature you have selected.	Set the thermostat control in the coloured zone (*** or MAX).
Water runs out of the holes of the soleplate.	The water tank is empty.	Fill the tank.
	You are using steam for the first time or you have not used it for some time.	Press on the steam control button away from your ironing board until the iron produces steam.
	The setting is not correct (1 dot / 2 dots) and the soleplate is not hot enough to produce steam.	Set the iron at 3 dots (*** or MAX) and wait for the iron thermostat light to go out before activating the steam button again.
Water streaks appear on the linen.	Your ironing board is saturated with water because it is not suitable for use with an appliance.	Check that your ironing board is suitable. We recommend that you use a vented/mesh type ironing board.
Brown streaks come through the holes in the soleplate and stain the linen.	You are using chemical descaling agents or additives in the water ironing.	Never add this type of product in the water tank (see "for what water may be used"). Contact an Approved Service Centre.
	Your linen is not rinsed sufficiently or you have ironed a new garment before washing it.	Ensure linen is rinsed thoroughly to remove any soap deposits or chemicals on new garments which may be sucked up by the iron.
The soleplate is dirty or brown and may stain the linen.	You are ironing at too high a temperature.	See our recommendations regarding temperature control setting.
	You are using starch.	Always spray starch on the reverse side of the fabric to be ironed.
Steam or water escapes under the appliance.	The appliance is faulty.	Stop using your appliance and contact an Approved Service Centre.
The "anti calc" indicator is flashing.	The anti calc cartridge is no longer efficient.	Replace the anti calc cartridge with a new one then press the reset button for a minimum of 3 seconds.
The anti calc indicator is still flashing after replacing the cartridge.	You have not pressed the reset button.	Press the reset button until the light stops flashing.

If you have any problems or queries please call our Customer Relations team first for expert help and advice

DE

Wichtige Empfehlungen Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung Ihres Geräts aufmerksam: Eine Verwendung, die nicht der Gebrauchsanweisung entspricht, befreit die Marke von jeglicher Haftung und die Garantie entfällt.
- Das Gerät darf nicht durch Ziehen am Stromkabel ausgesteckt vom Stromkreis getrennt werden. Trennen Sie Ihr Gerät stets vom Stromkreis und lassen Sie es abkühlen:
 - vor dem Füllen des Wassertanks,
 - bevor Sie es reinigen,
 - nach jeder Verwendung.
- Das Gerät muss auf eine stabile, hitzebeständige Fläche gestellt und auf einer solchen betrieben werden. Wenn Sie Ihr Bügeleisen abstellen, stellen Sie sicher, dass die Fläche, auf die Sie es stellen, stabil ist. Stellen Sie das Gehäuse der Dampfbügelstation nicht auf den Bezug des Bügelbretts oder auf eine feuchte Fläche.
- Für Länder, in denen die CE-Kennzeichnung nicht erforderlich ist: Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Für Länder, in denen die CE-Kennzeichnung erforderlich ist: Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



- Die Temperatur der Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät durch dieses Symbol markiert in Betrieb ist, was Verbrennungen verursachen kann. Berühren Sie die heißen Geräteoberflächen (zugängliche Metallteile und Kunststoffteile in der Nähe der Metallteile) bis das Gerät vollständig abgekühlt ist nicht.

- Bitte lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben, warten Sie bitte bis das Gerät vollständig abgekühlt ist (dauert ca. 1 Stunde) bevor Sie dieses wegräumen.

- Befüllen Sie Ihr Gerät niemals direkt am Wasserhahn.
- Der Deckel der Kartusche darf während der Benutzung nicht geöffnet sein.

- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es gefallen ist, offensichtliche Beschädigungen aufweist, leckt oder Betriebsstörungen aufweist. Demontieren Sie Ihr Gerät niemals selbst: Lassen Sie es aus Sicherheitsgründen in einem autorisierten Kundendienstzentrum überprüfen.

- Überprüfen Sie vor der Benutzung die Strom- und Dampfkabel auf Zeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Falls das Stromkabel oder das Wasseranschlusskabel beschädigt ist, muss es vom Vertragskundendienst ausgetauscht werden, um jeglichen Risiken vorzubeugen.

• Jegliche Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile dürfen ausschließlich in Kundendienstzentren erworben werden.

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Richtlinien (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit,...).

• Bei Ihrem Gerät handelt es sich um ein Elektrogerät: es ist unter normalen Nutzungsbedingungen zu benutzen.

• Es besitzt eine Schmelzsicherung, um jegliche Überhitzung zu vermeiden.

• Betreiben Sie Ihre Dampfstation stets:

- an einer Elektroinstallationsleitung mit einer Spannung zwischen 220 und 240 V.

- an einer geerdeten Steckdose.

Anschlussfehler können zu nicht behebbaren Schäden führen und lassen die Garantie erlöschen.

Überprüfen Sie, wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, ob es sich wirklich um eine bipolare 16A-Dose mit Erdung handelt.

Wichtiger Hinweis z nur für 2800 W Modelle:

Unter ungünstigen Netzbedingungen können Phänomene wie vorübergehende Spannungsabfälle oder Beleuchtungsschwankungen auftreten. Daher wird empfohlen, das Bügeleisen an ein Stromnetz mit einer maximalen Impedanz von 0,30 Ω anzuschließen. Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte Ihren öffentlichen Stromversorger bezüglich der Systemimpedanz am Schnittstellenpunkt.

• Richten Sie das Stromkabel vollständig ab, bevor Sie es an eine geerdete Steckdose anstecken anschließen.

• Die Sohle Ihres Bügeleisens und das Gehäuse Ihrer Dampfbügelstation können sehr hohe Temperaturen erreichen und Verbrennungen verursachen: Berühren Sie sie nicht.

Berühren Sie die Stromkabel niemals mit der Sohle des Bügeleisens.

• Ihr Gerät erzeugt Dampf, der Verbrennungen verursachen kann.

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Bügeleisen um, vor allem beim vertikalem Dampfen.

- Bügeln Sie niemals Wäschestücke, während Sie von Personen getragen werden.

- Wenn Sie in einer sitzenden Position bügeln, stellen Sie Ihre Beine niemals unter den Bügeltisch.

- Richten Sie den Dampf niemals gegen Personen oder Tiere.

• Tauchen Sie Ihr Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Platzieren Sie es nie unter einem laufenden Wasserhahn.

• Es ist nicht gesundheitsschädlich, wenn Ihr Gerät beim erstmaligen Gebrauch Rauch oder einen Geruch absondert oder Partikel austößt. Diese Vorkommnisse werden sich verflüchtigen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, nach Austausch der Antikalk-Kassette oder dem Befüllen des Wassertanks, halten Sie die Dampfgebertaste für ein paar Minuten lang dauerhaft gedrückt und das Bügeleisen weg von Ihrer Wäsche, um die Pumpe in Gang zu bringen und Dampf zu erhalten.

• Bei der Benutzung leitet die elektrische Pumpe Wasser in die Bügelsohle. Dieser Vorgang ist mit einem Geräusch verbunden, das volkommen normal ist.

• Sicherheitshinweise zur Anti-Kalk-Kartusche und dem Sammelbehälter (je nach Modell):



- Nicht zum Trinken geeignet



- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



- Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden



- An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren

- Bevor Sie den Kollektor (je nach Modell) ausspülen, warten Sie immer mindestens eine Stunde, bis sich das Gerät abgekühlt hat und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um den Kollektor abzuschrauben. Hierzu muss sich das Produkt in der Nähe eines Spülbeckens befinden, denn beim Öffnen kann Wasser herauslaufen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Kalk-Kollektor.
- Befüllen Sie das Bügeleisen niemals durch die Öffnung des Kollektors.

Vorbereitung

Welches Wasser darf verwendet werden?

Bitte dieses Gerät nur mit unbehandeltem Leitungswasser verwenden

Wasserarten, die nicht verwendet werden dürfen: Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu erhalten, sollten Sie kein Wasser aus Wäschetrocknern, Kühlschränken, Batterien, Klimaanlagen, kein parfümiertes oder weichgemachtes Wasser mit Zusatzstoffen, kein Regenwasser und kein gekochtes, gefiltertes oder abgefülltes Wasser verwenden. Des

Weiteren sollte weder reines destilliertes Wasser noch reines entmineralisiertes Wasser verwendet werden.
Alle oben genannten Wasserarten können organische Abfälle, mineralische oder chemische Elemente enthalten, die ein Spritzen, braune Verfärbungen oder den vorzeitigen Verschleiß des Gerätes hervorrufen können.
Bitte den Wassertank nicht über das Kartuschenfach füllen.

Kartusche

Anti-Kalk-Pflege

Geben Sie keine entkalkenden Substanzen (Essig, industrielle Entkalkungsprodukte usw.) in den Wassertank oder in das Anti-Kalk-Fach. Sie könnten Ihr Gerät beschädigen.

Wenn Sie bei dem Gerät das Auswechseln der Kartusche nicht durchführen, kann dies das Gerät beschädigen und der Dampfausstoß kann somit gestoppt werden. Drücken Sie die Anti-Kalk-Taste nur, wenn Sie die Kartusche ausgewechselt haben. Um die Effizienz der Kartusche zu gewährleisten, nehmen Sie die Kartusche erst vor dem Gebrauch aus dem Plastikbeutel. Die internationale Garantie deckt keine Schäden ab, die durch den Gebrauch des Geräts ohne Wechsel der Kartusche entstanden sind.

Halbautomatischer Self-Cleaning-Vorgang*

Starten Sie niemals die Self-Cleaning-Funktion, wenn das Gerät sich auf seiner Ablage befindet.
Stellen Sie das Bügeleisen immer auf seine Halterung auf das Abtropfgestell eines Spülbeckens.
Vergewissern Sie sich, dass der Kalk-Kollektor* im Bügeleisen eingesetzt und korrekt eingerastet ist, bevor Sie die Self Cleaning-Funktion starten.
Berühren Sie niemals das Bügeleisen oder seine Halterung für die Reinigung während des Self Cleaning-Vorgangs.
Das Reinigungszubehör könnte noch heiß sein; warten Sie mindestens 15 Minuten, bevor Sie es anfassen.
Die Halterung für die Reinigung ist speziell für die Self Cleaning-Funktion vorgesehen.
Benutzen Sie dieses Zubehör niemals als Bügeleisenablage während des normalen Betriebs.

*je nach Modell

BITTE BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF



BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTONNE“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfasst werden ist.

GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Ein Problem mit Ihrem Gerät

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	RATSHLÄGE
Ihr Bügeleisen erzeugt wenig oder keinen Dampf.	Sie haben gerade den Tank gefüllt oder die Anti-Kalk-Kartusche ausgewechselt oder Sie haben gerade erst begonnen, es zu benutzen.	Halten Sie die Dampfgebertaste einen paar Minuten lang dauerhaft gedrückt und das Bügeleisen weg von Ihrer Wäsche, um die Pumpe in Gang zu bringen.
Aus den Öffnungen in der Sohle fließt Wasser.	Es befindet sich keine Anti-Kalk-Kartusche im Gerät oder diese ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Bei der von Ihnen ausgewählten Temperatur kann kein Dampf erzeugt werden.	Vergewissern Sie sich, dass die Anti-Kalk-Kartusche eingesetzt und in Ihrem Fach eingerastet ist. Stellen Sie den Thermostat-Regler auf den farbigen Bereich ein (*** oder MAX).
Wasserstreifen erscheinen auf der Wäsche.	Der Wassertank ist leer.	Füllen Sie den Tank.
Durch Flüssigkeit, die aus den Öffnungen der Keramiksohle austritt, erscheinen braune Streifen auf der Wäsche.	Sie benutzen den Dampf zum ersten Mal oder haben ihn lange nicht mehr benutzt. Die Einstellungen sind nicht korrekt (1 Punkt/2 Punkte) und die Sohle ist nicht heiß genug, um Dampf zu erzeugen.	Benötigen Sie das Bügeleisen auf 3 Punkte ein und warten Sie, dass die Thermostat-Leuchte des Bügeleisens ausgeht, bevor Sie die Dampfregeltaste erneut betätigen.
Die Sohle des Bügeleautomaten ist verschmutzt oder braun: Sie kann Flecken auf der Wäsche hinterlassen.	Ihr Bügelbrett ist mit Wasser durchtränkt, da es nicht für die Verwendung mit diesem Gerät geeignet ist.	Überprüfen Sie, ob Ihr Bügelstich geegnet ist (rostschutzsicherer Bügelstich, der Kondensation verhindert).
Sie bügeln mit zu hoher Temperatur.	Ihre Wäsche wurde nicht ausreichend gespült oder Sie haben ein neues Kleidungsstück gebügelt, ohne es vorher zu waschen.	Beachten Sie unsere Hinweise zur Bügelteratur.
Sie benutzen Stärke.	Sie benutzen Stärke.	Vergewissern Sie sich, dass Ihre Wäsche ausreichend gespült wurde, so dass auch Seifenreste oder chemische Produktreste entfernt wurden.
Dampf oder Wasser tritt unterhalb des Geräts aus.	Das Gerät ist schadhaft.	Sprühen Sie die Stärke nur auf die Rückseite der zu bügelnden Fläche.
Die «Antikalk»-Kontrollleuchte blinkt.	Das Gerät ist schadhaft.	Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mehr und kontaktieren Sie einen Vertragskundendienst.
Die Anti-Kalk-Anzeige blinkt noch immer nach dem Austauschen der Kartusche.	Die Anti-Kalk-Kartusche ist abgenutzt und nicht mehr leistungsfähig.	Tauschen Sie die Anti-Kalk-Kartusche gegen eine neue aus und drücken Sie dann die Reset-Taste mindestens 3 Sekunden lang.
	Sie haben die Reset-Taste nicht gedrückt.	Drücken Sie die Reset-Taste bis die Leuchte aufhört zu blinken.

Recommandations importantes

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation. Ce produit a été conçu pour un usage domestique et à l'intérieur seulement. En cas d'utilisation commerciale, inappropriée ou non conforme au mode d'emploi, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas.

- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pensez à toujours débrancher votre appareil:

- avant de remplir le réservoir d'eau,
- avant de nettoyer l'appareil,
- après chaque utilisation.

- L'appareil doit être posé sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Lorsque vous posez le fer sur le repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le reposez est stable.

- Pour les pays non soumis au marquage CEE : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Pour les pays soumis au marquage CEE : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Gardez le fer et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque le fer est sous tension ou en cours de refroidissement.



- Les surfaces marquées par ce signe sur votre appareil peuvent atteindre des températures très élevées lors de son fonctionnement, ce qui peut causer des brûlures. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil (les parties métalliques accessibles et les pièces en plastique adjacentes) tant que l'appareil n'a pas refroidi.

- Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance alors qu'il est connecté à l'alimentation secteur. Avant de ranger l'appareil, une fois celui-ci déconnecté, veuillez attendre qu'il refroidisse (environ 1 heure).

- Ne jamais remplir votre appareil directement du robinet.

- Ne jamais ouvrir le couvercle de la cartouche pendant l'utilisation.

- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. Ne démontez jamais

votre appareil : faites-le examiner par un centre Service Agréé pour éviter tout danger.

• Avant l'utilisation, vérifiez la puissance de l'installation et les cordons électriques pour être sûr que ces derniers ne présentent pas de signes d'usure ou ne sont pas endommagés. Si le cordon d'alimentation électrique ou le cordon de raccordement au réservoir d'eau est endommagé, il doit être remplacé par un centre Service Agréé pour éviter tout danger.

• Tous les accessoires, produits consommables et pièces détachées doivent être achetés en exclusivité auprès d'un Centre Services Agréé.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Comptabilité Electromagnétique, Environnement...).

• Votre appareil est un appareil électrique : il doit être utilisé dans des conditions normales d'utilisation.

• Il est équipé d'un fusible thermique pour éviter la surchauffe.

• Branchez toujours votre centrale vapeur :

- sur une installation électrique dont la tension est comprise entre 220 et 240 V.
- sur une prise électrique de type «terre».

Toute erreur de branchement peut causer un dommage irréversible et annule la garantie. Si vous utilisez une rallonge, vérifiez que la prise est bien de type bipolaire 16A avec conducteur de terre.

Remarque importante pour les modèles ≥ 2800W uniquement:

Dans des conditions défavorables, des phénomènes tels que des baisses de tension transitoires ou des fluctuations de luminosité peuvent se produire. C'est pourquoi il est recommandé de brancher le fer dans une alimentation électrique ayant une impédance maximale de 0,30 Ω. Si nécessaire, l'utilisateur peut contacter le fournisseur d'électricité pour connaître l'impédance du réseau au point d'interface.

• Détourez complètement le cordon électrique avant de le brancher sur une prise électrique de type terre.

• Ne laissez pas les cordons électriques ou vapeur à proximité ou au contact des sources de chaleur ou des arêtes vives.

• La semelle de votre fer et le repose-fer placé sur la base peuvent atteindre des températures très élevées et peuvent occasionner des brûlures : ne les touchez pas. Ne touchez jamais les cordons électriques avec la semelle du fer.

• Utilisez toujours une planche à repasser en maille d'acier pour éviter les taches d'eau sur les vêtements et que la vapeur chaude n'évacue pas les côtés. Faites attention à la vapeur chaude qui s'échappe lors du repassage par les bords de la planche.

• Votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures.

- Manipulez le fer avec précaution, surtout en repassage vertical.

- Ne repassez jamais un vêtement sur une personne mais toujours sur un cintre.

- Ne repassez jamais en position assise avec les jambes au dessous de la planche à repasser.


- Ne dirigez jamais la vapeur sur des personnes ou des animaux.

• Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne placez jamais l'appareil sous l'eau courante.

! • Lors de la première utilisation, une fumée, une odeur ou un rejet de particules peuvent se dégager de votre appareil, mais ces phénomènes ne sont pas nocifs et disparaîtront. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, si vous avez remplacé la cartouche << anti-calc >> ou rempli le réservoir d'eau, appuyez de manière prolongée sur le bouton de commande de la vapeur pendant quelques minutes en tenant le fer éloigné du linge, afin d'amorcer la pompe et obtenir de la vapeur.

• Pendant l'utilisation, votre pompe électrique injecte de l'eau dans la semelle du fer à repasser. Cela fait du bruit, ce qui est normal.


• Consignes de sécurité relatives à la cartouche anti-calcaire et au collecteur (selon modèle):



- Ne pas s'en servir pour boire



- Tenir hors de la portée des enfants



- Jeter avec les ordures ménagères



- Conservez dans un endroit frais et sec

- Avant de rincer le collecteur (selon modèle), attendez toujours que l'appareil soit froid et débranché depuis plus d'une heure pour dévisser le collecteur. Pour effectuer cette opération, le produit doit se trouver près d'un évier car de l'eau peut couler lors de l'ouverture.

- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans le collecteur de tarte.

- Ne jamais remplir le fer par l'orifice du collecteur.

Préparation

Quels types d'eau peut-on utiliser ?

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet non traitée.

Types d'eau à ne pas utiliser : Afin de protéger la durée de vie de votre appareil, vous ne devez pas utiliser d'eau provenant des séches-linges, de l'eau parfumée ou addicive contenant des additifs, de l'eau des réfrigérateurs, des batteries, des climatiseurs, l'eau de pluie, bouillie, filtrée ou en bouteille. N'utilisez pas de l'eau distillée pure ou déminéralisée pure. Tous les types d'eau indiqués ci-dessus peuvent contenir des déchets organiques, des minéraux ou des éléments chimiques qui peuvent causer des crachotements, des taches brunes ou une usure prématurée de l'appareil. Ne remplissez pas le réservoir d'eau à partir du compartiment de la cartouche

Cartouche

Entretien anti calc

N'ajoutez pas de substance de détartrage (vinaigre, produits de détartrage industriels, etc.) dans le réservoir d'eau ou dans le compartiment anti calc, car ils peuvent endommager votre appareil.

Utiliser l'appareil sans changer la cartouche peut endommager l'appareil et l'empêcher de produire de la vapeur. Appuyez sur le bouton anti calc seulement si vous avez remplacé la cartouche.

Afin de protéger l'efficacité de la cartouche, veuillez la retirer du son sac de plastique tout juste avant de l'utiliser. La garantie internationale ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de l'appareil si la cartouche n'a pas été remplacée.

Procédure de self cleaning semi automatique*

Ne lancez jamais le Self Cleaning lorsque l'appareil est sur sa base.

Placez toujours le fer sur son support de nettoyage, sur l'égouttoir d'un évier.

Assurez-vous que le collecteur de tarte* est en place dans le fer et correctement verrouillé, avant de lancer le Self Cleaning. Ne touchez jamais le fer ou son support de nettoyage pendant le Self Cleaning. L'accessoire de nettoyage peut être enれ chaud, attendez au moins 15 minutes, avant de le manipuler.

Le support de nettoyage est uniquement destiné au self cleaning.

N'utilisez jamais cet accessoire comme repose fer en utilisation normale.

*selon modèle

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Participons à la protection de l'environnement !

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables
② Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
sont recyclés

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur [www.quefaideredesmadesdechets.fr](http://www.quefairedesmadesdechets.fr)
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Un problème avec votre appareil ?

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Votre fer produit peu ou pas de vapeur.	Vous venez de remplir le réservoir ou de changer la cartouche « anti-calc », ou vous avez juste commencé à l'utiliser.	Appuyez sur la touche de commande de vapeur de manière prolongée pendant quelques minutes en l'éloignant de votre linge, afin d'amorcer la pompe.
	La cartouche « anti-calc » n'est pas installée dans l'appareil ou elle n'est pas installée correctement.	Assurez-vous que la cartouche « anti-calc » est installée et enclenchée complètement dans son compartiment.
	La vapeur ne peut être produite à la température que vous avez sélectionnée.	Réglez le thermostat dans la zone vapeur(*** ou MAX).
	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir.
L'eau s'écoule par les trous de la semelle.	Vous utilisez la vapeur pour la première fois ou vous ne l'avez pas utilisée pendant un certain temps.	Appuyez sur la touche de commande de la vapeur à partir de votre planche à repasser jusqu'à ce que le fer produise de la vapeur.
	Le réglage n'est pas correct (1 point/2 points) et la semelle n'est pas assez chaude pour produire de la vapeur.	Réglez le fer à 3 points (*** ou MAX) et attendez que le voyant lumineux du thermostat du fer s'éteigne avant d'activer à nouveau le bouton vapeur.
Des traces d'eau apparaissent sur le linge.	Votre planche à repasser est saturée d'eau, car elle n'est pas adaptée pour une utilisation avec l'appareil.	Assurez-vous que votre planche à repasser est adaptée. Nous vous recommandons une planche à repasser de type maille d'acier ou dotée d'orifices.
Des stries brunes sortent des trous de la semelle et tachent le linge.	Vous utilisez des produits chimiques détartrants ou des additifs dans l'eau.	N'ajoutez jamais ce type de produits dans le réservoir d'eau ("voir le paragraphe concernant le type d'eau qui peut être utilisé"). Contactez un Centre Service Agréé.
	Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou vous avez repassé un nouveau vêtement avant de le laver.	Assurez-vous que le linge est rincé abondamment afin d'enlever les dépôts de savon ou de produits chimiques sur les nouveaux vêtements qui peuvent être collés par le fer.
La semelle est sale ou a bruni et risque de tacher le linge.	Vous repassez à une température trop élevée.	Voir nos recommandations concernant les paramètres de commande de la température.
	Vous utilisez de l'amidon.	Pulvérisez de l'amidon uniquement sur l'envers du tissu à repasser.
De la vapeur ou de l'eau s'échappe sous l'appareil.	L'appareil est défectueux.	Cessez d'utiliser votre appareil et contactez un Centre Service Agréé.
L'indicateur « anti-calc » clignote.	La cartouche « anti-calc » n'est plus efficace.	Remplacez la cartouche « anti-calc » puis appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant un minimum de 3 secondes.
L'indicateur « anti-calc » clignote toujours après le remplacement de la cartouche.	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton de réinitialisation.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter.

S'il n'est pas possible de déterminer la cause d'une panne, adressez-vous à un Centre de Service Après-Vente agréé.

NL

Belangrijke informatie Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor het eerste gebruik: niet-naleving ontheft het merk van alle aansprakelijkheid.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Haal in de volgende gevallen altijd de stekker uit het stopcontact:
 - vóór het vullen van de watertank,
 - voordat u het apparaat gaat schoonmaken,
 - na elk gebruik.
- Het apparaat moet op een stabiel en hittebestendig oppervlak gebruikt en geplaatst worden. Wanneer u het strijkijzer op het strijkijzerplateau zet, controleer dan of het oppervlak waarop u deze plaatst stabiel is. Zet het strijkijzerplateau nooit op de hoes van de plank of op een zacht oppervlak.
- Voor landen waar CE-markering niet vereist is: Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (of kinderen) met verminderde, fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen die te weinig ervaring of kennis hebben tenzij ze onder de supervisie staan van een persoon die voor hen verantwoordelijk is of als ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat correct te hanteren.
- Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen waar CE-markering is vereist: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen

vanaf 8 jaar, door personen zonder ervaring of kennis en door personen met verminderde fysieke, mentale of zintuigelijke capaciteiten als ze genoeg uitleg en richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de risico's kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. Houd het strijkijzer en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het apparaat onder stroom staat of afgekoeld.



- De oppervlakken van het apparaat die met dit symbool zijn gemarkeerd kunnen zeer hoge temperaturen bereiken en brandwonden veroorzaken. Raak de warme oppervlakken van het apparaat nooit aan tot het apparaat volledig is afgekoeld (toegankelijke metalen onderdelen en plastic onderdelen bij de metalen onderdelen).
- Blijf bij het apparaat wanneer de stekker nog in het stopcontact zit. Wacht met het opbergen van het apparaat, na de stekker er te hebben uitgetrokken, totdat het is afgekoeld (na ongeveer 1 uur).
- Vul uw apparaat nooit direct onder de kraan.
- De patroonklep mag niet worden geopend tijdens gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, zichtbare schade vertoont, lekt of niet correct werkt. Het apparaat nooit zelf demonteren: laat het nakijken door een Erkende Servicedienst om elk risico uit te sluiten.

• Controleer de net- en stoomsnoeren voor gebruik op slijtage of schade. Als het net- of stoomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een door erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.

- Accessoires, verbruiksartikelen en losse onderdelen mogen uitsluitend bij erkende servicecentra worden gekocht.
- Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu, ...).
- UW apparaat is een elektrisch apparaat: het moet worden gebruikt onder normale gebruiksomstandigheden.
- Het is voorzien van een thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen.
- Sluit uw apparaat altijd aan op:
 - een elektriciteitsnet waarvan de spanning ligt tussen 220 en 240 V.
 - een geaard stopcontact.

Een foutieve aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken. Tevens vervalt het recht op garantie. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of de stekker van het tweepolige type 16A is en voorzien is van een aarding.

Belangrijke mededeling alleen voor ≥ 2800W modellen:

Om te vermijden dat onder ongunstige omstandigheden van het voedingsnet spanningsvariaties optreden of de verlichting gaat flikkeren, wordt het aanbevolen om het strijkijzer aan te sluiten op een net met een impedantie van maximaal 0,30 Ω. Indien nodig, neem contact op met uw elektriciteitsleverancier voor meer informatie.

- Rol het netsnoer volledig uit voordat u de stekker in een geaard stopcontact steekt.
- De strijkzool van uw strijkijzer en het strijkijzerplateau van de stoomtank kunnen zeer hoge temperaturen bereiken en brandwonden veroorzaken: raak deze onderdelen van uw stoomgenerator niet aan. Raak het netsnoer nooit met de strijkzool van het strijkijzer aan.
- Uw apparaat geeft hete stoom af die brandwonden kan veroorzaken.
- Ga voorzichtig met uw strijkijzer om, vooral wanneer u verticaal strijkt.
 - Strijk of stoom nooit kleding direct op een persoon, maar gebruik hiervoor altijd een kledinghanger.
 - Strijk ook nooit in een zitpositie waarin de benen zich onder de strijkplank bevinden.
 - Richt de stoom nooit op personen of dieren.
- Dompel uw strijkijzer nooit onder in water of een andere vloeistof. Plaats het apparaat nooit onder een stromende kraan.



• Een lichte geur, rook of een afgifte van deeltjes kan tijdens het eerste gebruik van uw apparaat worden waargenomen. Dit is echter onschadelijk en verdwijnt snel. Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt nadat u de anti-kalk cartridge heeft vervangen of na het vullen van de watertank, houdt u enkele minuten lang de stoomcontroleknop ingedrukt, terwijl u het strijkijzer weg van uw strijkgoed houdt, om de pomp klaar te maken en stoom te verkrijgen.

• Tijdens gebruik injecteert de elektrische pomp water in de strijkzool van het strijkijzer. Dat maakt geluid, maar dit is normaal.

• Veiligheidsvoorschriften voor het anti-kalkpatroon en de opvangbak (afhankelijk van het model):



- Niet drinken



- Buiten gebruik van kinderen houden



- Huishoudelijk afval



- Op een koele donkere plek bewaren

- Voordat u het opvangsysteem afhaalt en schoonmaakt (afhankelijk van het model), haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende minstens één uur afkoelen. Zorg dat het product zich in de buurt van een gootsteen bevindt, water kan tijdens deze handeling uit de opening stromen.

- Gebruik het apparaat nooit zonder kalkopvangsysteem.
- Vul het strijkijzer nooit via de opening van het opvangsysteem.

Voorbereiding

Welk soort water mag worden gebruikt?

Dit apparaat is ontwikkeld voor gebruik met onbehandeld kraanwater

Voor een lange levensduur van uw apparaat, gebruik geen water van droogtrommels, geurwater of verzacht water met additieven, water van koelkasten, accu's van airconditioners, regenwater, en gekookt, gefilterd of gebotteld water. Gebruik geen puur gedistilleerd of puur gedemineraliseerd water.

De hierboven opgesomde soorten water bevatten allemaal organisch afval, minerale of chemische elementen die waterdruppels, bruine vlekken of vroegtijdige veroudering van uw toestel kunnen veroorzaken.

Vul de watertank niet vanuit het patrooncompartment

Patroon

Antikalkonderhoud

Om beschadiging van uw toestel te voorkomen, raden wij u aan geen ontkalkingsmiddelen (azijn, industriële ontkalkingsproducten enz.) in het waterreservoir of in het antikalkcompartment te stoppen.

Uw apparaat kan worden beschadigd of de stoomprestatie kan zelfs falen als u het toestel gebruikt zonder het patroon te verwisselen. Druk alleen op de antikalkknop als u het patroon heeft vervangen.

Gelieve het patroon voor gebruik uit de plastic verpakking te halen ter verzekering van de doeltreffende werking ervan. De internationale garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het apparaat te gebruiken zonder het patroon te vervangen.

Semiautomatische Self cleaning-procedure*

Start nooit de Self cleaning wanneer het apparaat op het voetstuk staat.

Plaats het strijkijzer altijd op zijn reinigingshouder, die zich op de afdruiplaat van een gootsteen bevindt.

Zorg dat het kalkopvangsysteem* juist in het strijkijzer is aangebracht en vastgemaakt voordat u de Self cleaning-procedure start.

Raak het strijkijzer of de reinigingshouder tijdens de Self cleaning nooit aan. Het reinigingsaccessoire kan nog warm zijn. Wacht minstens 15 minuten voordat u het aanraakt.

De reinigingshouder is alleen bestemd voor de Self cleaning.

Gebruik dit accessoire nooit om het strijkijzer tijdens de werking op te plaatsen.

*afhankelijk van het model

GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING TE BEWAREN



Wees vriendelijk voor het milieu !

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ② Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Problemen met uw apparaat ?

PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Uw strijkijzer produceert weinig tot geen stoom.	U hebt net de tank gevuld of het antikalkpatroon vervangen, of u gebruikt het apparaat voor het eerst.	Houd de stoomcontroleknop enkele minuten ingedrukt en houd het strijkijzer weg van uw strijkgordijn om de pomp klaar te maken
	Er zit geen antikalkpatroon in het apparaat of het is niet goed geïnstalleerd.	Zorg ervoor dat het antikalkpatroon is geïnstalleerd en is vastgeklekt in zijn compartiment.
	Er kan geen stoom worden geproduceerd op de temperatuur die u hebt geselecteerd.	Zet de thermostaatknop in de gekleurde zone (*** of MAX).
	De watertank is leeg.	Vul de tank.
Er komt water uit de gaatjes van de strijkzool.	U gebruikt de eerste keer stoom of u hebt langere tijd geen stoom gebruikt.	Druk op de stoomknop terwijl u het strijkijzer weg van de strijkgordijn houdt, totdat er stoom uitkomt.
	De instelling is niet correct (1 stip / 2 stippen) en de zoolplaat is niet heet genoeg om stoom te produceren.	Zet het strijkijzer op 3 stappen en wacht totdat het thermostaatlampje uitgaat, voordat u de stoomknop weer activeert.
Waterplekken verschijnen op het strijkgoed.	Uw strijkgordijn is erg vochtig, omdat ze niet geschikt is voor gebruik met apparaat.	Zorg voor een geschikte stoomdoorlatende strijkgordijn.
Er komt bruine vloeistof uit de gaatjes van de strijkzool wat vlekken op het strijkgoed veroorzaakt.	U gebruikt chemische ontkalkingsmiddelen of voegt producten toe aan het strijkwater (bijv. stijfsel of geperfumeerd water).	Voeg dit type product nooit toe aan de watertank (raadpleeg de paragraaf «Wat voor water mag u gebruiken»). Neem contact op met een erkend servicecentrum.
De strijkzool is vuil of bruin en veroorzaakt vlekken op het strijkgoed.	U strijkt op een te hoge temperatuur.	Controleer of de stand van de thermostaat overeenkomt met het strijkvoorschrift in uw kleding.
	Uw strijkgoed is niet voldoende uitgespoeld of u heeft een nieuw kledingstuk gestreken zonder het van te voren te wassen.	Zorg ervoor dat uw (nieuwe) kledingstukken zorgvuldig zijn gewassen en er geen zeepresten zijn achtergebleven.
	U gebruikt stijfsel..	Breng stijfsel op de achterzijde van de te strijken stof aan.
Er ontsnapt stoom of er druppelt water uit het apparaat	Het apparaat is defect.	Stop het gebruik van uw apparaat en neem contact op met een erkend servicecentrum.
Het lampje "anti-kalk" knippert.	Het antikalkpatroon is leeg en niet efficiënt meer.	Vervang het antikalkpatroon door een nieuw patroon en druk minimaal 3 seconden op de resetknop.
De antikalkindicator knippert nog steeds na het vervangen van het patroon.	U hebt niet op de resetknop gedrukt.	Druk op de resetknop totdat het lampje niet meer knippert.

U kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met de consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie hiervoor de bijgevoegde servicelijst) indien u de oorzaak van het probleem niet zelf kunt vinden. Demonteer het apparaat nooit zelf !

Raccomandazioni importanti

Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta: un utilizzo non conforme alle norme d'uso prescritte solleva il produttore da qualsiasi responsabilità.
- Non tirare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Scollegare sempre l'apparecchio:
 - prima di riempire il serbatoio dell'acqua.
 - prima di pulirlo.
 - dopo ogni utilizzo.
- L'apparecchio deve essere collocato e utilizzato su una superficie stabile e resistente al calore. Appoggiando il ferro sulla sua base, assicurarsi che la superficie su cui è collocato sia stabile. Non collocare il serbatoio sul bordo dell'asse da stirto o su superfici morbide.
- Per i paesi in cui è richiesto il marchio CE: Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non possano beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

• Per i paesi in cui è richiesto il marchio CE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone prive di esperienza o di conoscenza le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, purché istruite sull'utilizzo dell'apparecchio e informate sui rischi legati a un utilizzo scorretto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non deve essere fatta da bambini senza supervisione. Quando il ferro è acceso o in fase di raffreddamento, tenere il ferro e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.



- La temperatura dell'apparecchio contrassegnato da questo simbolo può essere elevata durante il funzionamento: ciò può provocare ustioni. Non toccare le superfici calde (parti metalliche accessibili e parti plastiche vicino alle parti metalliche) fino al completo raffreddamento dell'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se è collegato alla rete elettrica. Prima di riporlo, dopo averlo scollegato, attendere fino a quando si sarà raffreddato (circa 1 ora).
- Non riempire mai il vostro apparecchio direttamente dal rubinetto.
- Il vano cartuccia non deve essere aperto durante l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto, se presenta danni visibili o anomalie di funzionamento. Non smontare mai l'apparecchio. farlo esaminare presso un Centro Servizi autorizzato per evitare pericoli.

- Controllare l'alimentazione elettrica e il cavo del vapore per segni di usura o danni prima dell'uso. Se il cavo di alimentazione elettrica o il cavo dell'acqua è danneggiato, deve essere sostituito da un Centro Assistenza Autorizzato per evitare ogni pericolo.

- Tutti gli accessori, i materiali di consumo e i pezzi di ricambio devono essere acquistati esclusivamente presso i centri di assistenza autorizzati.
- Per motivi di sicurezza questo apparecchio è conforme alle leggi e alle normative applicabili (direttive Bassa tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente, ecc.).
- Il vostro apparecchio è un apparecchio elettrico: deve essere utilizzato nelle normali condizioni d'uso.
- Questo apparecchio è equipaggiato con un fusibile termico per evitare il surriscaldamento.
- Collegare l'apparecchio:
 - a una rete elettrica di tensione compresa tra 220 e 240 V.
 - a una presa di corrente dotata di messa a terra.

Qualsiasi errore di collegamento elettrico può causare danni irreparabili all'apparecchio e annullare la garanzia. Se viene utilizzata una prolunga, verificare che la spina sia di tipo bipolare 16 A con conduttore di terra.

Avvertenza importante solo per i modelli ≥ 2800 W:

Se l'impianto elettrico non è in perfette condizioni, possono verificarsi fenomeni come cali di tensione transitori o fluttuazioni dell'intensità luminosa. Pertanto, si raccomanda di collegare il ferro a una fonte di alimentazione con impedenza non superiore a 0,30 Ω. Se necessario, l'utente può rivolgersi all'ente distributore di energia elettrica per conoscere l'impedenza dell'impianto a livello dell'interfaccia.

- Svolgere completamente il cavo di alimentazione prima di collegarlo a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- La piastra del ferro e la base del ferro sul serbatoio possono raggiungere temperature molto elevate, causando il rischio di ustioni: non toccarle. Non toccare mai i cavi elettrici con la piastra del ferro.
- L'apparecchio emette del vapore che potrebbe causare ustioni.
 - Manipolare il ferro con attenzione, soprattutto durante la struttura verticale.
 - Non stirare indumenti indossati da persone; usare sempre una gruccia.
 - Non stirare in posizione seduta con le gambe sotto l'asse da stirare.
 - Non dirigere mai il vapore verso persone o animali.
- Non immergete mai il ferro o l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non mettere mai sotto l'acqua corrente.
 - ! Durante il primo utilizzo, l'apparecchio potrebbe emettere una scia di fumo, un leggero odore o fuoruscite di particelle; sono fenomeni innocui che scompariranno rapidamente. Se si utilizza l'apparecchio per la prima volta, se si è sostituita la cartuccia anticalcare o dopo aver riempito il serbatoio dell'acqua, premere il pulsante di controllo del vapore continuamente per alcuni minuti puntando lontano dalla tua biancheria, al fine di caricare la pompa e ottenere il vapore.
- Istruzioni di sicurezza relative alla cartuccia anticalcare e al collettore (a seconda del modello):

- Non bere
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Smaltire con i rifiuti domestici
- Conservare in luogo fresco – asciutto

- Prima di risciacquare il collettore (a seconda del modello), scollare l'apparecchio dalla rete elettrica e attendere che si raffreddi per almeno un'ora; quindi svitare il collettore. Effettuare tale operazione in prossimità di un lavello, perché dalle aperture potrebbe fuoriuscire dell'acqua.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza il collettore di calcare.
- Non riempire il ferro tramite l'apertura del collettore.

Preparazione

Che tipo di acqua si può utilizzare?

L'apparecchio è stato progettato per funzionare con acqua del rubinetto non trattata. Tipi di acqua da non utilizzare: per prolungare la durata di vita dell'apparecchio, non usare acqua piovana, profumata, trattata, bollita, filtrata o in bottiglia, o acqua proveniente da asciugabiancheria, frigoriferi, batterie o condizionatori d'aria. Non utilizzare acqua distillata pura o acqua demineralizzata pura. Tutti i tipi di acqua sopra elencati possono contenere rifiuti organici, elementi minerali o chimici che possono causare fuoruscite, macchie marroni o un'usura prematura del dispositivo. Non riempire il serbatoio dell'acqua dal vano cartuccia.

Cartuccia

Manutenzione anticalcare

Non versare sostanze disincrostanti (aceto, prodotti disincrostanti industriali, ecc.) nel serbatoio dell'acqua o nel vano anticalcare, potrebbero danneggiare l'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio senza sostituire la cartuccia può danneggiare l'apparecchio stesso ed annullare il potere del vapore. Premere il pulsante anticalcare solamente al cambio della cartuccia. Per garantire l'efficienza della cartuccia, si prega di rimuoverla dal suo sacchetto di plastica al momento dell'uso. La garanzia internazionale non copre eventuali danni risultanti dall'utilizzo dell'apparecchio senza previa sostituzione della cartuccia.

Procedura di pulizia semi automatica Self cleaning*

Non avviare il Self cleaning quando l'apparecchio è sulla sua base.

Posizionare il ferro sul suo supporto per la pulizia e sopra un lavello.

Prima di avviare il Self cleaning, assicurarsi che il collettore di calcare* sia posizionato e avvitato correttamente nel ferro.

Non toccare il ferro o il suo supporto per la pulizia durante il Self cleaning. L'accessorio di pulizia potrebbe essere ancora caldo; attendere almeno 15 minuti prima di manipolarlo.

Il supporto per la pulizia è destinato esclusivamente al Self cleaning.

Non usare mai questo accessorio come supporto per il ferro durante l'uso normale.

*A seconda del modello

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente !

- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ② Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Problemi con l'apparecchio ?

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
Il ferro produce poco o nessun vapore.	Avete appena riempito il serbatoio o sostituito la cartuccia anticalcare, o avete appena iniziato ad usarlo.	Premere il pulsante di controllo del vapore continuamente per alcuni minuti puntando lontano dalla tua biancheria, al fine di avviare la pompa.
	Non c'è nessuna cartuccia anticalcare dall'applicazione o non è installata correttamente.	Assicurarsi che la cartuccia anticalcare sia installata e bloccata nel suo scomparto.
	Vapore non può essere prodotto alla temperatura selezionata.	Impostare il termostato del colore Zona (• • • o MAX).
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.	Riempire il serbatoio.
L'acqua cola attraverso i fori della piastra.	È la prima volta che si utilizza il vapore oppure non lo si è utilizzato per lungo tempo.	Premete il comando vapore finché il ferro comincia ad erogare vapore.
	L'impostazione non è corretta (1 punto / 2 punti) e la piastra non è abbastanza calda per produrre vapore.	Impostare il ferro a 3 punti e attendere che la luce del termostato del ferro si spenga prima di attivare nuovamente il pulsante vapore.
Strisce d'acqua rimangono sulla biancheria.	L'asse da stirò è piena d'acqua perché non compatibile con l'apparecchio.	Controlla che l'asse sia adatto (asse con griglia che previene condensa).
Dai fori della piastra fuoriesce una materia nerastra che sporca gli indumenti.	State utilizzando sostanze chimiche decalcificanti o additivi nell'acqua da stirò.	Non versare mai prodotti di questo tipo nel serbatoio dell'acqua (vedere capitolo sul "tipo di acqua da utilizzare"). Rivolgerti ad un centro assistenza autorizzato.
La piastra è sporca o erastra e rischia di sporcare gli indumenti.	Viene utilizzata una temperatura eccessiva.	Consultate la sezione dedicata alla regolazione della temperatura.
	Gli indumenti non sono sufficientemente risciacquati o avete stirato un nuovo indumento senza lavarlo.	Assicuratevi che la biancheria sia ben sciacquata cosicché non ci siano residui di sapone o altri prodotti chimici sugli indumenti.
	Utilizzate dell'amido.	Spruzzate l'amido sul rovescio del tessuto da stirare.
Vapore o acqua fuoriesce sotto il ferro o l'apparecchio.	L'apparecchio è difettoso	Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare un centro di assistenza autorizzato.
La spia "anti calc" lampeggia.	La cartuccia Anti Calc è usata e non più efficiente	Sostituire la cartuccia anticalcare con una nuova, quindi premere il pulsante di reset per minimo 3 secondi.
L'indicatore anticalcare lampeggia ancora dopo la sostituzione della cartuccia.	Non è stato premuto il pulsante di reset.	Premere il pulsante resto fino a quando la luce smette di lampeggiare.

Se non è possibile determinare la causa di un guasto, rivolgetevi a un Centro di assistenza autorizzato.

ES

Recomendaciones importantes Advertencias de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar por primera vez el aparato: un uso no conforme con las instrucciones de uso eximiría a la marca de cualquier responsabilidad.
- No desenchufe el aparato tirando del cable. Desenchufe siempre el aparato:
 - antes de llenar el depósito de agua,
 - antes de limpiarlo,
 - después de cada uso.
- El aparato debe ser utilizado y colocado sobre una superficie estable que no sea sensible al calor. Cuando coloque la plancha sobre su base, asegúrese de que la superficie sobre la que esta última se encuentra es estable. No coloque nunca el cuerpo del aparato sobre la funda de la tabla de planchar o sobre una superficie blanda.
- Para los países en los que no se exige el marcado **CE**: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si éstas están supervisadas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones relativas al uso del aparato.
- Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- Para los países en los que se exige el marcado CE: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que carezcan de experiencia o conocimientos o cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, siempre que hayan sido instruidas u orientadas sobre el uso seguro del aparato y conozcan los riesgos que corren. Los niños no podrán utilizar el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no lo podrán realizar los niños salvo si están supervisados. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años mientras la plancha esté conectada o enfriándose.



- La temperatura de las superficies marcadas con este símbolo puede aumentar cuando el aparato está en funcionamiento, lo que podría producir quemaduras. No toque las superficies calientes del aparato (partes metálicas accesibles y partes plásticas situadas cerca de las parte metálicas) hasta que el aparato se haya enfriado por completo.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado. Una vez que desconecte el aparato, espere hasta que se enfríe (alrededor de 1 hora) antes de guardarlo.
- Nunca llene el depósito directamente del grifo.
- La tapa del cartucho no tiene que abrirse durante su uso.
- El aparato no debe utilizarse si ha caído, si presenta daños aparentes, si tiene fugas o si presenta anomalías de funcionamiento. No desmonte

nunca el aparato: llévelo a que lo examinen en un Centro de Servicio Autorizado para evitar riesgos.

- Revise los cables de alimentación y de vapor para detectar signos de desgaste o daños por un uso previo. En caso de que el cable de alimentación o el cable de vapor esté dañado, deberá llevarlo a un Centro de Servicio Autorizado para que se lo cambien y evitar cualquier peligro.

• Todos los accesorios, productos consumibles y piezas sueltas deberán adquirirse exclusivamente en un Centro de servicio autorizado.

• Para su seguridad, este aparato es conforme con las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas sobre Baja tensión, Compatibilidad electromagnética, Medio ambiente...).

• Su aparato es eléctrico: por lo que debe utilizarse en condiciones normales de uso.

• Incorpora un fusible térmico para evitar cualquier sobrecalentamiento.

• Conecte siempre su centro de planchado al vapor:

- A una instalación eléctrica con una tensión comprendida entre 220 y 240 V.

- A una toma de corriente con conexión a tierra.

Cualquier error de conexión podría causar daños irreversibles y provocar la anulación de la garantía. Si utiliza un prolongador, asegúrese de que la toma sea de tipo bipolar de 16 A con conductor de tierra.

Aviso importante para modelos ≥ 2800 W únicamente:

En condiciones desfavorables de suministro eléctrico, pueden producirse fenómenos como fugas pasajeras de voltaje o fluctuaciones de luz. Por tanto, se recomienda conectar la plancha a un sistema de alimentación eléctrica con una impedancia máxima de 0,30 Ω. Si fuera necesario, el usuario deberá preguntar a la compañía eléctrica cuál es la impedancia en el punto de interfaz.

- Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo a una toma de corriente con conexión a tierra.

- La suela de su plancha y la base sobre la que ésta reposa pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y ocasionar quemaduras: no las toque.

No toque nunca cables eléctricos con la suela de la plancha.

- Su aparato emite vapor que puede causar quemaduras.

- Manipule la plancha con precaución, sobre todo en el planchado vertical.

- No planche nunca una prenda puesta sobre la persona; hágalo siempre sobre una percha.

- No planche nunca en posición sentada con las piernas por debajo de la plancha.


- No dirija nunca el vapor a personas o animales.

- No sumerja nunca su aparato en agua o cualquier otro líquido. No lo coloque nunca bajo el agua del grifo.

 • Durante el primer uso, podría desprenderse humo, olor o partículas del aparato; estos fenómenos no son nacivos y desaparecerán con el tiempo. O si bien utiliza el aparato por primera vez o ha reemplazado el cartucho anti cal o acaba de llenar el depósito de agua, presione el botón de control de vapor de forma continua durante unos minutos apuntando lejos de la ropa para preparar la bomba y obtener vapor.

- Cuando está en uso, la bomba eléctrica inyecta agua en la suela de la plancha. Hace ruido, pero es normal.

- Instrucciones de seguridad relativas al cartucho antical y al colector (en función del modelo):



- No potable



- Manténgalo fuera del alcance de los niños



- Deséchelo con los residuos domésticos



- Mantener en un lugar fresco y seco

- Antes de aclarar el colector (en función del modelo), espere siempre a que el aparato esté frío y haya estado desenchufado durante más de una hora para desenroscar el colector. Para efectuar esta operación, el producto deberá encontrarse cerca de un fregadero, ya que podría salir agua al abrirla.

- No haga funcionar nunca el aparato sin el colector de cal.

- No rellene nunca la plancha por el orificio del colector.

Preparación

¿Qué agua se puede utilizar?

Este dispositivo se ha diseñado para usarse con agua del grifo no tratada.

Tipos de agua que no se deben utilizar: para preservar la vida útil del aparato, no deberá utilizar agua procedente de secadoras de ropa, frigoríficos, baterías o aparatos de aire acondicionado; agua descalcificada o perfumada que contenga aditivos; agua de lluvia; ni agua hervida, filtrada o embotellada. No utilizar agua pura destilada ni agua pura desmineralizada.

Todos los tipos de agua enumerados anteriormente pueden contener residuos orgánicos, elementos minerales o químicos que pueden provocar salpicaduras, manchas marrones o desgaste prematuro del dispositivo.

No llene el depósito de agua desde el compartimento del cartucho.

Cartucho

Mantenimiento antical

No ponga ningún producto de descalcificación (vinagre, productos antical industriales, etc.) en el depósito de agua ni en el compartimento antical, ya que podrían dañar el aparato.

Utilizar el aparato sin cambiar el cartucho puede dañarlo y reducir su potencia de vapor. Presione el botón antical únicamente si ha cambiado el cartucho.

Para garantizar la eficacia del cartucho, por favor retirelo de su bolsa de plástico justo antes de utilizarlo. La garantía internacional no cubrirá ningún daño que se produzca como resultado del uso del aparato sin cambiar el cartucho.

Procedimiento de autolimpieza semiautomática*

No inicie nunca la autolimpieza cuando el aparato se encuentre sobre su base.

Coloque siempre la plancha sobre su soporte de limpieza encima del escurridor de un fregadero.

Asegúrese de que el colector de cal[†] se encuentre en su sitio en el interior de la plancha y bloqueado correctamente antes de iniciar la autolimpieza.

No toque nunca la plancha o su soporte de limpieza durante la autolimpieza. El accesorio de limpieza podría estar aún caliente; espere al menos 15 minutos antes de manipularlo.

El soporte de limpieza está destinado únicamente a la autolimpieza.

No utilice nunca este accesorio como reposaplancha en el uso normal.

*en función del modelo

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO



¡Contribuyamos a la protección del medioambiente!

- ① Su aparato contiene un gran número de materiales aprovechables o reciclables.
- ② Entreguelo en un punto de recogida o, en su defecto, en un centro de servicio autorizado para que se lleve a cabo su tratamiento.

¿Ha ocurrido algún problema con su aparato?

PROBLEMAS	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Su plancha está produciendo poco vapor o ha dejado de producir vapor	Acaba de llenar el depósito o ha cambiado el cartucho anti cal, o acaba de empezar a utilizarlo.	Presione el botón de control de vapor continuadamente durante unos minutos apuntando lejos de su ropa con el fin de preparar la bomba
	No hay cartucho anti cal en su aparato o no se ha instalado correctamente.	Asegúrese de que el cartucho antical está instalado y colocado en su compartimento.
	La plancha no puede producir la temperatura que ha seleccionado.	Ajuste el control de termostato a la zona de color (*** o MAX).
El depósito de agua está vacío.	El depósito de agua está vacío.	Llene el depósito.
	Está usando el vapor por primera vez o no lo ha usado desde hace tiempo.	Compruebe el ajuste del termostato. Espere a que el piloto de la plancha se haya apagado para accionar el mando de vapor.
El agua corre por los orificios de la suela.	El ajuste no es correcto (1 punto / 2 puntos) y la suela no está lo suficiente caliente para producir vapor.	Coloque la plancha a los 3 puntos y espere que la luz del termostato se encienda antes de volver a activar el botón de vapor.
	Aparecen restos de agua en la ropa.	Asegúrese de contar con una mesa adaptada (bandeja con rejilla que evita la condensación).
Unos derrames marrones salen de los orificios de la suela y manchan la ropa.	Está utilizando productos químicos antical o aditivos en el agua de planchado.	Nunca añada este tipo de producto al depósito de agua (véase § "Para qué se puede usar el agua"). Póngase en contacto con un Centro de Servicio autorizado.
	Está utilizando una temperatura demasiado elevada	Consulte nuestras recomendaciones sobre el ajuste de las temperaturas.
La suela está sucia o amarilla y puede manchar la ropa.	Su ropa no se ha aclarado lo suficiente o ha planchado una prenda nueva antes de lavarla.	Asegúrese de que la ropa está lo suficientemente aclarada para eliminar los eventuales depósitos de jabón de o productos químicos en las prendas nuevas.
	Está utilizando almidón.	Pulverice siempre el almidón en la cara de la prenda que no va a planchar.
El vapor o el agua sale por debajo del aparato.	El aparato está defectuoso.	Deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
	El piloto "antical" parpadea.	Reemplazar el cartucho anti cal por uno de nuevo y presionar el botón de reset durante 3 segundos como mínimo.
El indicador anti cal aún está parpadeando después de reemplazar el cartucho.	No ha presionado el botón reset.	Presione el botón reset hasta que la luz deje de parpadear.

Si no puede determinar la causa de una avería, acuda a un centro de servicio postventa autorizado.

Recomendações importantes

Instruções de segurança

- Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização do aparelho: uma utilização não conforme ao manual de instruções, liberta a marca de qualquer responsabilidade.
- Não deslique o aparelho puxando pelo cabo. Desligue sempre o seu aparelho:
 - antes de encher o depósito de água.
 - antes de proceder à limpeza do aparelho,
 - após cada utilização.
- O aparelho deve ser utilizado e colocado sobre uma superfície estável resistente ao calor. Quando colocar o ferro sobre a respetiva base de suporte do ferro, certifique-se de que a superfície onde a colocou é estável.
Não colocar o gerador de vapor sobre a cobertura da tábua de engomar ou sobre uma superfície mole.
- Para países onde a marcação **CE** não é obrigatória: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

- É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Para países onde a marcação **CE** é obrigatória: Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas sem experiência e conhecimentos ou com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, se tiverem recebido formação e supervisão relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. Mantenha o ferro de engomar e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos, sempre que o aparelho se encontrar ligado ou a arrefecer.



- As superfícies assinaladas com este símbolo podem atingir elevadas temperaturas quando o aparelho está em funcionamento, o que pode provocar queimaduras. Não toque nas superfícies quentes do aparelho (partes metálicas acessíveis e partes de plástico próximas das partes metálicas) até que o aparelho tenha arrefecido totalmente.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente. Depois de ter desligado o aparelho da corrente, aguarde pelo menos 1 hora pelo seu total arrefecimento antes de proceder à sua arrumação.
- Nunca encha o aparelho com água diretamente da torneira.

- A tampa do coletor não deve ser aberta durante a utilização.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ao chão, apresentar danos visíveis, fugas ou anomalias de funcionamento. Nunca desmonte o aparelho: este deve ser examinado por um Serviço de Assistência Técnica autorizado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.
- Antes de utilizar o aparelho, verifique se o cabo de alimentação e os cabos do vapor apresentam sinais de desgaste. Se o cabo de alimentação ou o cabo de conexão da água se encontrarem de alguma forma danificados, devem ser substituídos por um Serviço de Assistência Técnica Autorizado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.

• Todos os acessórios, produtos consumíveis e peças soltas devem ser comprados exclusivamente num Serviço de Assistência Técnica autorizado.

• Para sua segurança, este aparelho está conforme as normas e os regulamentos aplicáveis (Diretivas relativas a Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Ambiente, etc.).

• Este aparelho é um aparelho elétrico: deve ser utilizado em condições normais de utilização.

• O aparelho está equipado com um fusível térmico para evitar o sobreaquecimento.

• Ligue sempre o seu aparelho à tomada:

- Numa instalação elétrica com tensão compreendida entre 220 e 240V.

- Numa tomada elétrica do tipo "terra".

Qualquer erro de ligação pode provocar um dano irreversível e anula a garantia. Se utilizar uma extensão, verifique se a tomada é do tipo bipolar 16A com condutor de terra.

Aviso importante apenas para modelos > 2800W:

Em condições de alimentação desfavoráveis, podem acontecer fenômenos como quedas temporárias de voltagem ou flutuações na iluminação. Assim, recomendamos que o ferro seja ligado a um sistema de alimentação com uma impedância máxima de 0,30 Ω. Se necessário, o utilizador pode pedir à rede pública de alimentação a impedância do sistema no ponto de interface.

• Desenrole completamente o cabo elétrico antes de o ligar a uma tomada elétrica do tipo terra.

• A base do ferro e a base de suporte do ferro podem atingir temperaturas muito elevadas e provocar queimaduras – não lhes toque.

Nunca toque nos cabos elétricos com a base do ferro de engomar.

• O seu aparelho emite vapor que pode causar queimaduras.

- Manuseie o ferro com precaução, sobretudo quando passar na vertical.

- Nunca passe a ferro uma peça de roupa sobre uma pessoa, mas sempre sobre um cabide.

- Nunca passe a ferro na posição sentada com as pernas por baixo da tábua de passar a ferro.

- Nunca dirija o vapor para pessoas ou animais.

• Nunca mergulhe o ferro de engomar em água ou qualquer outro líquido. Nunca o coloque debaixo de uma torneira com água a correr.

• Aquando da primeira utilização, é possível que se liberte um fumo, um odor ou partículas do seu aparelho, mas estes fenômenos não são nocivos e irão desaparecer. Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, quando substituir o coletor anti-calcário ou quando encher o depósito de água, carregue no botão de controlo da vapor de forma contínua durante alguns minutos mantendo o ferro afastado da roupa, de modo a ferrar a bomba e obter vapor.

- Quando o ferro está a ser utilizado, a bomba elétrica injeta água para a base do ferro. Faz algum barulho, mas é normal.
- Conselhos de segurança relativos ao cartucho anticalcário e ao coletor (conforme o modelo):



- Não ingerir



- Manter fora do alcance das crianças



- Deitar fora juntamente com o lixo orgânico



- Manter num local fresco e arejado

- Antes de lavar o coletor (consoante o modelo), aguarde sempre que o aparelho esteja frio e desligado durante mais de uma hora para desenroscar o coletor. Para efetuar esta operação, o produto deve encontrar-se perto de um loíca porque pode sair água quando da abertura.
- Nunca coloque o aparelho a funcionar sem o coletor de calcário.
- Nunca encher o ferro pelo orifício do coletor.

Preparação

Que água pode ser utilizada?

Este aparelho foi concebido para ser utilizado com água da torneira sem tratamento.

Tipos de água a não utilizar: no sentido de prolongar a vida útil do seu aparelho não deve usar água dos secadores de roupa, água perfumada ou amaciada contendo aditivos, água de frigoríficos, baterias, ares condicionados, água da chuva, fervida, filtrada ou engarrafada. Não utilizar água destilada pura nem água desmineralizada pura.

Todos os tipos de água listados acima podem conter resíduos orgânicos, elementos minerais ou químicos que podem provocar riscos, manchas castanhas ou desgaste prematuro do aparelho.

Não encha o depósito de água a partir do compartimento do filtro coletor.

Filtro coletor

Descalcificação

Não coloque quaisquer substâncias descalcificantes (vinagre, descalcificantes industriais, etc.) no depósito de água ou no compartimento anticalcário, estas podem danificar o aparelho.

A utilização do aparelho sem a mudança do filtro coletor pode danificar o mesmo e impedir a produção de vapor. Premir o botão anticalcário apenas se o filtro coletor tiver sido trocado.

Por forma a garantir a eficácia do filtro coletor, retire-o do saco plástico antes de o utilizar. A garantia internacional não cobre danos resultantes da utilização do aparelho sem mudança do filtro coletor.

Processo de autolimpeza semiautomática*

Nunca inicie a Autolimpeza quando o aparelho estiver na base.

Coloque sempre o ferro no seu suporte de limpeza, sobre o escorredor de um lava-louça.

Certifique-se de que o coletor de calcário* está colocado no ferro e corretamente fechado, antes de iniciar a Autolimpeza.

Nunca toque no ferro ou no seu suporte de limpeza durante a Autolimpeza. O acessório de limpeza pode ainda estar quente, aguarde pelo menos 15 minutos antes de o manusear.

O suporte de limpeza destina-se unicamente à autolimpeza.

Nunca utilize este acessório como descanso do ferro numa utilização normal.

*consoante o modelo

GUARDE O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS UTILIZAÇÕES

Protecção do meio ambiente em primeiro lugar!

① O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.

② Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.



Há algum problema com o seu aparelho ?

PROBLEMAS	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÕES
O ferro está a produzir pouco ou nenhum vapor.	Acabou de encher o depósito de água ou de substituir o coletor anticálcário ou então está a utilizar o ferro pela primeira vez.	Carregue no botão de controlo do vapor de forma contínua durante cerca de 3 segundos, mantendo o ferro afastado da roupa, de modo a ferrar a bomba.
	O coletor anti-cálcário está ausente ou não está corretamente colocado.	Certifique-se de que o coletor anticálcário está colocado e bem fixo no respetivo compartimento.
	Não é possível produzir vapor à temperatura que selecionou.	Posicione o controlo do termostato na zona colorida (*** ou MAX).
	O depósito de água está vazio.	Encha o depósito de água.
A água sai pelos orifícios da base do ferro.	Está a utilizar o vapor pela primeira vez ou já não o utiliza há muito tempo.	Verifique a regulação do termostato. Aguarde até que o indicador luminoso do ferro se apague antes de accionar o comando de vapor.
	As definições escolhidas não são as corretas (1 ponto (•) / 2 pontos (••)) e a base do ferro não está suficientemente quente para produzir vapor.	Escolha a opção 3 pontos (***) no ferro e aguarde até que a luz do termostato do ferro se apague antes de voltar a ativar o botão do vapor.
Aparecem vestígios de água na roupa.	A sua tábua de engomar está saturada de água porque não é adequada para a utilização com um ferro a vapor.	Certifique-se que dispõe de uma tábua adaptada (microporosa que evita a condensação).
Sai água castanha dos orifícios da base do ferro e mancha a roupa.	Está a utilizar produtos químicos descalcificantes ou aditivos na água.	Nunca coloque este tipo de água no depósito de água (ver § «Que tipo de água pode ser utilizada». Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
A base do ferro está suja ou acastanhada e pode manchar a roupa.	Está a utilizar uma temperatura demasiado alta.	Consulte os nossos conselhos relativos à regulação das temperaturas.
	A roupa não foi suficientemente enxaguada ou engomou uma nova peça antes de a lavar.	Certifique-se que a roupa está suficientemente enxaguada para eliminar os eventuais restos de detergente ou produtos químicos nas novas peças de roupa.
	Está a utilizar goma.	Pulverize sempre goma no avesso da peça de roupa a engomar.
Sai vapor ou água pela parte inferior do ferro ou aparelho.	O aparelho está avariado.	Interromper a utilização do seu aparelho e contactar um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
O indicador «anti-cálcário» piscá.	O filtro coletor anti-cálcário está a ser utilizado mas deixou de ser eficiente.	Substitua o coletor anti-cálcário por um novo e depois carregue no botão «reset» durante, no mínimo, 3 segundos.
O indicador anti-cálcário continua a piscar mesmo depois da substituição do coletor.	Não carregou no botão «reset».	Carregue no botão «reset» até a luz deixar de piscar.

Se não for possível determinar a causa de uma avaria, dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

DA

Vigtige anbefalinger Sikkerhedsanvisninger

• Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden første anvendelse. Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug i husholdninger. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for, og garantien dækker ikke erhvervsbrug, forkert brug eller brug af apparatet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne.

• Tag ikke apparatets stik ud ved at trække i ledningen. Træk altid stikket ud af stikkontakten:

- Før vandbeholderens fyldes.
- Før apparatet rengøres,
- efter hver anvendelse.

• Apparatet skal anvendes og placeres på en plan, stabil og varmebestandig overflade. Når du placerer strygejernet i holderen, skal du sørge for, at overfladen, den står på, er stabil.

• For lande, hvor CE-mærkning ikke er påkrævet: Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte eller begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, der mangler nødvendig viden eller erfaring, medmindre de er under opsyn eller er blevet tilstrækkeligt instrueret i brugen af apparatet inden ibrugtagning af en person med ansvar for deres sikkerhed.

- Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- For lande, hvor der kræves CE-mærkning: Apparatet kan bruges af børn på 8 år eller derover, af personer, der mangler nødvendig viden eller erfaring, samt af personer med nedsatte eller begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de har modtaget grundig instruktion i brugen af apparatet, hvis de er under opsyn, og hvis de forstår de risici, som brugen af apparatet omfatter. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, hvis de ikke er under opsyn. Hold strygejernet og det tilhørende kabel væk fra børn under 8 år, når det varmer op eller køler af.

 • Apparatets påført dette symbol overflader kan blive meget varme under brug, hvilket kan give brandskader. Rør ikke ved apparatets varme overflader (tilgængelige metaldele og plastikdele nær metaldelene) indtil apparatet er fuldstændig afkølet.

- Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten. Før apparatet pakkes væk, skal det køle af (ca. 1 time), efter at stikket er taget ud.
- Påfyld aldrig apparatet direkte fra vandhanen.
- Patronens hætte må ikke åbnes under brug.
- Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt, hvis der er synlige skader på det, hvis det lækker, eller hvis det på nogen vis fungerer unormalt. Prøv ikke selv at skille apparatet ad. Lad i stedet et serviceværksted, der er autoriseret af, undersøge det for at undgå eventuelle farer.

- Kontrollér el-ledningen og dampedningerne for tegn på slid eller skader før brug. Hvis el-ledningen eller vandledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et serviceværksted, der er autoriseret af, for at undgå eventuelle farer.

- Tilbehør, hjælpe materiale og reservedele må udelukkende købes fra et autoriseret servicecenter.
- For din sikkerheds skyld overholder produktet bestemmelserne i alle gældende standarder og forskrifter (Direktiver vedrørende lavspænding, elektromagnetisk kompatibilitet, miljøet ...).
- Apparatet er et elektrisk apparat og skal anvendes under normale brugsbetingelser.
- Det er udstyret med en varmesikring, der skal forhindre overophedning.
- Dampgeneratoren må kun tilsluttes:
 - til elektriske forbindelser med en spænding på mellem 220 og 240 V.
 - til en jordet stikkontakt.

Tilsluttes apparatet forkert, kan dette forårsage irreversibel skade og ophæve garantien. Bruger du en forlængerledning, skal du sørge for, at stikket er af en 16A bipolær type med jordforbindelse.

Vigtig bemærkning til modeller med ≥ 2800 W:

Under dårlige strømforsyningsforhold, kan fænomener som transiente spændingsfald eller belysningsudsving opstå. Det anbefales derfor, at strygejernet forbindes til et strømforsyningssystem med en impedans på 0,30. Hvis nødvendigt, kan brugeren få de nødvendige oplysninger om impedansen i strømsystemet af el-selskabet.

- Rul ledningen helt ud, før du slutter den til en stikkontakt.
- El-ledningen og dampedningen må ikke placeres tæt på eller komme i kontakt med varme dele eller skarpe kanter.
- Strygejernets strygesål og holderen på basen kan blive meget varme og kan give brandskader. Rør ikke ved dem. Lad aldrig strygesålen komme i kontakt med el-ledningerne.
- Brug altid et strygebræt med ventilation/trådnet for at undgå vandpletter på tøjet og for at forhindre, at varm damp strømmer ud til siderne. Vær opmærksom på den varme damp, når du stryger tæt ved strygebrættets kanter.
- Apparatet afgiver damp, der kan forårsage forbrændinger.
 - Håndter strygejernet med forsigtighed, især ved lodret strygning.
 - Stryg aldrig beklædningsgenstande, mens de bæres af en person, men gerne genstande der sidder på en bøjle.
 - Stryg aldrig, mens du sidder med benene under strygebrættet.
 - Ret aldrig dampen mod mennesker eller dyr.
- Strygejernet må ikke nedsenkes i vand eller andre væsker. Hold aldrig strygejernet under rindende vand.
- Når apparatet bruges for første gang, kan der friges rog, lugt eller småpartikler. Disse er uskadelige og vil forsvinde. Tryk på dampknappen flere gange i et par minutter, mens du peger apparatet væk fra strygetøjet, hvis det er første gang du bruger apparatet, hvis du har udskiftet antikalk-patronen eller efter du har fyldt vand i beholderen. Dette gøres for at forberede pumpen og for at skabe damp.
- Under brug fører den elektriske pumpe vand til strygesålen. Dette afgiver lyd, men det er helt normalt.
- Sikkerhedsvejledninger til anti-kalk-patronen og samleren (afhængig af model):



- må ikke drikkes



- opbevares utilgængeligt for børn



- bortskaffes med husholdningsaffald



- opbevares på et tørt, køligt sted

- Vent altid mere end en time fra apparatet er afkølet og frakoblet, før du løsner og afskylarer kalkopsamleren (afhængig af model). Dette bør udføres tæt på en vask, da der kan løbe vand ud under åbningen.

- Brug aldrig apparatet uden kalkopsamleren.

- Fyld aldrig strygejernet op via åbningen på kalkopsamleren.

Forberedelse

Hvilken type vand skal der benyttes?

Dette apparat er designet til at blive anvendt med ubehandlet vand fra vandhanen. Typen vand, der ikke må benyttes: For at give dit apparat lang levetid bør du ikke benytte vand fra tøretumbler, aromatiseret eller blødgjort vand indeholdende til sætningsstoffer, vand fra køleskabe, batterier, regnvand, kogt, filtreret eller vand fra flaske. Brug ikke udelukkende destilleret eller demineraliseret vand.

Disse anførte vandtyper kan indeholde organiske affaldsstoffer, mineraler eller kemiske elementer, der kan forårsage udleb, brune plætter eller tidlig seldning af apparatet.

Fyld ikke vandbeholderen via patronkammeret

Patron

Antikalk-vedligeholdelse

Kom ikke afkalkningsmidler (eddike, afkalkningsprodukter mv.) i vandbeholderen eller antikalk-kammeret, de kan beskadige apparatet.

Hvis et apparat bruges uden at udskifte patronen, kan der opstå skader på apparatet, og dampfunktionen kan blive afbrudt. Tryk kun på antikalk-knappen, hvis du har udskiftet patronen.

Fjern først patronen fra plastিকগুলির মধ্যে উমিদবাদীভাবে ফুরু করুন এবং প্রতিরক্ষা করুন। আন্তর্জাতিক গারণ্টি দেখান করে নেওয়া পর্যবেক্ষণে এটি প্রযোজন করুন। এটি প্রযোজন করুন।

Halvautomatisk selvrensningsprocedure*

Start aldrig selvrensningsproceduren, mens apparatet står på sit hvilested.

Når strygejernet står på rengøringsstøtten, skal denne placeres over vaskens afløbsrør.

Sørg altid for, at kalkopsamleren* er korrekt isat og fastlåst, inden du starter selvrensningsproceduren.

Rør aldrig strygejernet eller rengøringsstøtten under selvrensningsproceduren. Da rengøringsstilbehøret stadig kan være varmt, skal du vente mindst 15 minutter, før du håndterer dette.

Rengøringsstøtten er udelukkende beregnet til selvrensningsproceduren.

Brug aldrig dette tilbehør som hvilested for strygejernet under normal brug.

* ifølge model

GEM VENLIGST DENNE VEJLEDNING BROCHURE TIL SENERE BRUG



Miljøet kommer i første række!

- ① Produktet indeholder værdifulde materialer, der kan genindvindes eller genbruges
- ② Aflever det på et genbrugscenter, når det ikke skal bruges mere.

Har du problemer med dit apparat?

PROBLEMER	ÅRSAGER	LØSNINGER
Strygejernet producerer kun lidt eller ingen damp.	Du har lige fyldt vandbeholderen op, udskift antikalk-patronen, eller du er lige begyndt at bruge strygejernet.	Tryk på dampknappen gentagne gange i et par minutter, mens du peger det væk fra strygetøjet. På denne måde forberedes pumpen.
	Der er ingen antikalk-patron i apparatet, eller den er ikke korrekt isat.	Kontrollér, at antikalk-patronen er isat, og at den er fastlåst i kammeret.
	Damp kan ikke produceres ved den valgte temperatur.	Drej termostatknappen til den farvede zone (*** eller MAX).
	Vandbeholderen er tom.	Fyld beholderen.
Der løber vand ud af strygesålen huller.	Du bruger damp for første gang, eller du har ikke brugt damp i et stykke tid.	Tryk på dampknappen, mens du holder strygejernet væk fra strygetøjet, indtil strygejernet producerer damp.
	Indstillingen er ikke korrekt (1 prik/2 prikker), og strygesålen er ikke varm nok til at producere damp.	Indstil strygejernet til 3 prikker (*** eller MAX), og vent, indtil termostatlampen slukkes, inden du aktiverer dampknappen igen.
Der kommer spor af vand på strygetøjet.	Dit strygebræt er gennemvædt med vand, fordi det ikke er egnet til brug med et apparat.	Kontrollér, at dit strygebræt er egnet. Vi anbefaler, at du bruger et strygebræt med ventilation/trådnet.
Der kommer brun væske ud ad hullerne i strygesålen, som plætter strygetøjet.	Der anvendes kemiske afkalkningsmidler eller til sætningsstoffer i strygevandet.	Denne type produkter må aldrig tilføjes i vandbeholderen (se afsnittet «Hvilken type vand skal der benyttes?»). Kontakt et autoriseret serviceværksted.
Strygetøjet er ikke tilstrækkeligt rengjort, eller du har stroget et nyt stykke tøj uden at have vasket det først.	Strygetøjet er ikke tilstrækkeligt rengjort, eller du har stroget et nyt stykke tøj uden at have vasket det først.	Sørg for at rengøre strygetøjet grundigt før at fjerne sæbeaflejninger eller kemikalier i nyt tøj, der kan blive suget op af strygejernet.
	Du stryger ved en for høj temperatur.	Se vores anbefalinger om indstilling af temperaturer.
Damp eller vand kommer ud under apparatet.	Du benytter stivelse.	Stivelse skal altid sprøjtes på bagsiden af det stykke stof, der skal stryges.
	Apparatet er defekt.	Stop med at bruge dit apparat, og kontakt et autoriseret serviceværksted.
Antikalk-kontrollampen blinker.	Antikalk-patronen virker ikke mere.	Udskift antikalk-patronen med en ny, og tryk derefter på nulstillingssknappen i mindst 3 sekunder.
Antikalk-kontrollampen blinker fortsat efter udskiftning af patronen.	Du har ikke trykket på nulstillingssknappen.	Tryk på nulstillingssknappen, indtil lampen stopper med at blinke.

Hvis det ikke er muligt at afgøre, hvad årsagen er til et problem, kontakt et autoriseret serviceværksted.

Viktige anbefalinger

Sikkerhetsanvisninger

- Venligst les disse anvisningene nøye før første gangs bruk. Dette produktet har utelukkende blitt konstruert for innendørs husholdningsbruk. Ved enhver kommersiell bruk, upassende bruk eller manglende overholdelse av instruksene, godtar produsenten intet ansvar og garantien vil ikke være gyldig.
- Koble aldri fra enheten ved å dra i strømledningen. Koble alltid fra enheten:
 - før påfylling av vannbeholderen
 - før rengjøring av enheten
 - etter hver bruk
- Enheten må brukes og plasseres på en flat, stabil, varmebestandig overflate. Når du plasserer strykejernet i holderen, må du forsikre deg om at overflaten som du plasserer strykejernet på, er stabil.
- Valstīm, kurās C € zīme nav obligāta: Enheten er ikke ment å skulle brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte eller svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, enten fører tilsyn eller gir passende instruksjer med hensyn til bruk av enheten i forkant.
- Barn bør holdes under tilsyn for å sørge for at de ikke leker med enheten.

• Valstīm, kurās C € zīme ir obligāta: Denne enheten kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med manglende erfaring og kunnskap, eller av personer med nedsatte eller svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, gitt at de har blitt grundig instruert med hensyn til bruk av enheten, har tilsyn og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Hold strykejernet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år mens jernet er i bruk eller under avkjøling.



• Strykejernets overflate merket med dette symbolet kan oppnå svært høye temperaturer ved bruk, noe som kan føre til forbrenningsskader. Ikke berør enhetens varme overflater (tilgjengelige metalldeler og tilstøtende plastdeler) før apparatet er helt avkjølt.

• Ikke la enheten være uten tilsyn så lenge den er koblet til strømnettet. Dra ut pluggen og vent til enheten har kjølt seg ned før du rydder den bort (ca. 1 time).

• Fyll aldri opp strykejernet med vann rett fra vannkranen.

• Deksløp på patronen må ikke åpnes under bruk.

• Enheten skal ikke brukes dersom den har falt i gulvet, hvis den har synlige skader, hvis den lekker eller hvis den fungerer rart på noen som helst måte. Ikke prøv å ta fra hverandre enheten: få den undersøkt hos et verksted som er godkjent av for å unngå fare.

- Sjekk strøm- og dampledningene før bruk for eventuelle tegn på slitasje og skade. Hvis strømledningen eller vanntilførselsledningen er ødelagt, må de erstattes ved et verksted som er godkjent av for å unngå fare.

- Alt av tilbehør, forbruksvarer og reservedeler må kun kjøpes hos et godkjent servicesenter.
- For å ivaretakne sikkerhet oppfyller dette apparatet alle relevante standarder og regelverk (lavspenningsdirektivet, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø ...).

- Din enhet er et elektrisk apparat: Det må brukes under vanlige bruksforhold.

- Den er utstyrt med en termisk sikring for å unngå overoppheeting.

- Dampsentralen må alltid kobles:

- til et elektrisk anlegg som har en spenning på mellom 220 og 240 V.

- til en jordet stikkontakt.

Feiltolkning kan forårsake uopprettelig skade og gjøre garantien ugyldig. Hvis du bruker en skjøteleddning, må du sjekke at stikkontakten er av typen 2-polet 16 A med jordledning.

Viktig merknad kun for modellene ≥ 2800W:

Under dårlige strømforhold, kan fenomener som transiente spenningsfall eller belysningsvgingninger skje. Derfor anbefales det at jernet er koblet til et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0,30 Ω. Om nødvendig, kan brukeren spørre lokale elektrisitetsellskap for systemets impedans på grensesnittpunktet.

- Vikle strømledningen helt ut før du kobler den til en jordet stikkontakt.

- Ikke plasser strøm- eller dampledningene nær eller i berøring med varmekilder eller sharpe kanter.

- Strykejernets såle og holderen på basisenheten kan oppnå svært høye temperaturer og forårsake forbrenningskader: ikke ta på dem. Berør aldri strømledningen med strykejernets såle.

- Bruk alltid et avluftet/masket strykebrett for å unngå vannflekkene på klær og at varm damp slipper ut på siden.

Pass opp for varm damp når du stryker nær kanten på strykebrettet.

- EApparatet slipper ut damp som kan forårsake forbrenningskader.

- Håndter dampjernet med varsomhet, særlig ved vertikal styring.

- Stryk aldri et plagg mens en person har det på seg. Plagget må være på en kleshenger.

- Stryk aldri mens du befinner deg i sittende posisjon med beina under strykebrettet.

- Rett aldri dampen mot personer eller dyr.

- Dypp aldri strykejernet ned i vann eller annen væske. Plasser det aldri under en rennende spring.



- Ved første gangs bruk kan apparatet avgi røyk, lukt eller partikler. Disse fenomenene er ikke skadelige og vil oppføre etter en stund. Dersom du bruker strykejernet for første gang, dersom du har skiftet ut antikalk-patronen eller etter å ha fylt vann i beholderen, trykk kontinuerlig på dampkontrollknappen i et par minutter mens du holder strykejernet vekk fra klærne. Du vil da sette i gang pumpen slik at du oppnår damp.

- Ved bruk sprøyter den elektriske pumpen vann inn i strykesolen. Den avgir lyd, men dette er normalt.

- Sikkerhetsinstruksjoner for antikalkpatronen og -samleren (avhengig av modell):



- Må ikke drikkes



- Oppbevares utilgjengelig for barn



- Kastes sammen med husholdningsavfall



- Oppbevares tørt og kjølig

- Når du skal skylle beholderen (avhengig av modell), må altid vente til apparatet har kjølt seg helt ned og har vært frakoblet i minst en halvtimes, før du skrur ut beholderen. Når du utfører denne operasjonen, må produktet befinner seg i nærheten av en vask, ettersom det kan komme vann ut av det ved åpning.
- Apparatet må aldri brukes uten kalkoppssamleren.
- Fyll aldri på dampjernet via oppsamleråpningen.

Forberedelser

Hva slags vann kan brukes?

Dette apparatet er laget for å brukes med vanlig springvann.

Typer vann som ikke skal brukes: For å forbedre apparatets liv, bør du ikke bruke vann fra tørketromler, parfymert eller myknet vann som inneholder tilsetningsstoffer, vann fra kjøleskap, batterier, luftrensere, regnvann, kokt, filtrert eller flaskevann. Bruk ikke rent destillert eller rent amivinmeralert vann. Alle typer vann nevnt i listen over kan inneholde organisk avfall, mineraler eller kjemiske sporstoffer som kan forårsake sprutning, flekker eller for tidlig slitasje av apparat.

Fyll ikke vannbeholderen fra patronbeholderen

Patron

Avkalkningsstiltak

Ikke tilsett andre avkalkningsmidler (eddik, industrielle avkalkningsmidler etc.) i vannbeholderen eller avkalkningsbeholderen; det kan skade apparatet.

Bruk av apparatet uten å bytte patron kan ødelegge apparatet og dampfunksjonen. Trykk bare på avkalkningsknappen hvis du har byttet patron.

For å forsikre deg om at patronen virker som den skal, vennligst ta den ut av plastinpakningen rett før bruk. Den internasjonale garantien dekker ikke skader som oppstår hvis du bruker apparatet uten å bytte patron.

Prosedyre for halvautomatisk selvrennjøring*

Start aldri selvrennjøringen mens apparatet står på sokkelen.

Sett alltid dampjernet på rengjøringsunderlaget, som skal ligge på rillefelten ved en kjøkkenvask.

Forsikre deg om at kalkoppssamleren* sitter korrekt på plass i dampjernet, før du starter selvrennjøringen.

Berør aldri dampjernet eller rengjøringsunderlaget mens selvrennjøringen pågår. Rengjøringsstilbehøret kan holde seg varmt en stund. Vent derfor minst 15 minutter før du tar i det.

Rengjøringsunderlaget skal ikke brukes til noe annet enn selvrennjøring.

Du må aldri sette dampjernet ned på dette tilbehøret under vanlig bruk.

*avhengig av modell

VENNLIGST TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONS- BROSJYREN FOR FREMTIDIG REFERANSE



Tenk alltid på miljøet!

① Apparatet ditt har verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes.

② Lever apparatet på en gjenvinningssentral.

Har du et problem med ditt apparat?

PROBLEM	ÅRSAKER	LÖSNINGER
Strykejernet ditt avgir lite eller ingen damp.	Du har ikke fylt beholderen eller byttet avkalkningspatronen, eller du har ikke fylt begynt å bruke det.	Trykk gjentatte ganger på dampknappen i noen minutter mens du holder strykejernet vekk fra tøyet, for å klargjøre pumpen.
	Det er ingen avkalkningspatron i apparatet, eller den sitter ikke ordentlig i.	Forsikre deg om at avkalkningspatronen er satt i og sitter riktig på plass.
	Damp kan ikke produseres ved valgt temperatur.	Sett termostaten i forgesonen (*** eller på MAX).
	Vannbeholderen er tom.	Fyll vannbeholderen.
Vann renner ut av hullene i strykesålen.	Du bruker damp for første gang eller det er en stund siden du har brukt det.	Trykk på dampknappen inntil strykejernet avgir damp mens du holder det vekk fra strykejernet.
	Innstillingen er ikke korrekt (1 prikk / 2 prikkar), og strykesålen er ikke varm nok til å produsere damp.	Sett strykejernet på 3 prikker (*** eller på MAX) og vent til termostatlyset slår seg av før du bruker dampknappen igjen.
Du får vannstriper på tøyet.	Strykebrettet ditt er gjennomvått fordi det ikke er egnet til bruk med apparatet.	Sjekk at strykebrettet ditt er egnet. Vi anbefaler at du bruker strykebrett med lufting/netting.
Det kommer brune stripere fra hullene i strykesålen som setter flekker på tøyet.	Du bruker kjemiske avkalkningsmidler eller tilsetningsstoffer i vannet når du stryker.	Tilsett aldri denne type produkter i vannbeholderen (se § "hva slags vann kan brukes"). Kontakt et godkjent servicested.
	Tøyet ditt er ikke skylt godt nok eller du har strøket nytt tøy som ikke er vasket.	Forsikre deg om at tøyet er skylt nøye så det ikke sitter igjen saperester eller kjemikalier i nytt tøy som kan komme inn i strykejernet.
Strykesålen er skitten eller brun og kan avgive flekker på tøyet.	Du stryker på for høy temperatur.	Se anbefalte temperaturinstillinger.
	Du bruker stivelse.	Spray alltid stivelse på vrangen av tøyet som skal strykes.
Damp eller vann renner ut fra undersiden av apparatet.	Det er feil ved apparatet.	Ikke bruk ditt apparat før du har kontaktet et godkjent servicested.
Avkalkningsindikatoren blinker.	Avkalkningspatronen virker ikke lenger.	Erstatt avkalkningspatronen med en ny, og hold resetknappen inne i minst 3 sekunder.
Avkalkningsindikatoren blinker fortsatt etter å ha byttet patronen.	Du har ikke holdt resetknappen inne.	Hold resetknappen inne til lyset slutter å blinke.

Henvend deg til et godkjent servicesenter hvis det ikke er mulig å fastslå årsaken til en feil.

SV

Viktiga rekommendationer

Säkerhetsanvisningar

- Läs anvisningarna noggrant före första användningen. Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk inomhus. Om apparaten används i kommersiella syften, på olämpligt sätt eller om anvisningarna inte har följts upphör garantin att gälla och tillverkaren frånskriver sig allt ansvar.
- Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden. Dra i själva kontakten. Koppla alltid ur apparaten
 - innan du fyller på vattenbehållaren,
 - innan du rengör apparaten,
 - efter varje användning.
- Apparaten skall användas och placeras på en plan, stabil och värmebeständig yta. Se till då du sätter strykjärnet på strykjärnsstället att du ställer detta på en stabil yta.
- För länder där CE-märkning inte krävs: Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta eller försämrade fysiska, sensoriska eller mentala funktioner eller personer som saknar tillräcklig kunskap eller erfarenhet, såvida inte någon som ansvarar för deras säkerhet antingen övervakar dem eller före användningen ger dem instruktioner om användning av apparaterna.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.

• För länder där CE-märkning krävs: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer utan tillräcklig kunskap eller erfarenhet eller av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala funktioner, förutsatt att de har fått noggranna instruktioner avseende användningen av apparaten, övervakas och förstår de härmed sammanhangande riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år när det används eller håller på att svalna.

- Apparatens markerat med den här symbolen  yta kan uppnå mycket höga temperaturer under användning, och dessa kan framkalla brännskador. Vridrör inte apparatens heta ytor (åtkomliga metalldelar och plastdelar som gränsar till metalldelar) tills enheten har svalnat helt.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. När kontakten till apparaten har dragits ut bör du vänta tills den har svalnat (ca 1 timme) innan du ställer undan den för förvaring.
- Fyll aldrig apparaten direkt från vattenkranen.
- Patronlocket får inte öppnas under användning.
- Apparaten får inte användas om den har tappats i golvet, om den uppvisar synlig skada, om den läcker eller om den fungerar onormalt på något sätt. Försök inte ta isär apparaten: Få den undersökt av ett av godkänt servicecenter för att undvika risker.
- Kontrollera elsladdar och ångledningar före användning avseende tecken på slitage eller skada.

Om elsladden eller vattenanslutningsledningen är skadad måste den bytas ut av ett av godkänt servicecenter för att undvika risker.

- Köp endast tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar från en auktoriseras försäljare.
- Apparaten följer gällande säkerhetsnormer och lagstiftning (lägpånningsdirektivet, regler för elektromagnetisk kompatibilitet, miljödirektivet...).
- Apparaten är en elektrisk apparat: den måste användas under normala användningsförhållanden.
- Den har en värmesäkring för att överhettning ska undvikas.
- Anslut ångstrykjärnet:
 - till ett vägguttag med en spänning på 220 – 240 V
 - till ett jordat uttag

Om ångstrykjärnet ansluts till ett felaktigt uttag kan det medföra bestående skador och felen täcks inte av garantin. Om du använder en förlängningssladd ska den vara av typen tvåpolig 16 A med jordad kontakt.

Viktigt meddelande för endast > 2800W-modellerna:

Vid oegyntamma strömförhållanden kan fenomen som övergående spänningsfall eller ljsusförändringar inträffa. Det rekommenderas därför att ansluta strykjärnet till en strömförsörjning med en maximal impedans på $0,30 \Omega$. Vid behov kan användaren rådfråga sitt elbolag vilken impedans som systemet använder vid anslutningspunkten.

- Rulla ut hela sladden innan du ansluter den till ett jordat eluttag.
- Låt inte elsladdar eller ångledningen komma i närrheten av eller få kontakt med värmekällor eller vassa kanter.
- Stryksulan och strykjärnsstället på basenheten kan uppnå extremt höga temperaturer och kan framkalla brännskador. Vridrör den inte. Låt aldrig elsladdarna komma i kontakt med stryksulan.
- Använd alltid en strykbredda med ventilerande nätt för att undvika vattenfläckar på kläder och för att förhindra att het ånga strömmar på sidorna. Aktivera dig för het ånga då du stryker nära brädans kanter.
- Vattenangan från apparaten kan ge brännskador.
 - Var försiktig när du använder strykjärnet, särskilt i vertikalt läge.
 - Stryk aldrig ett klädesplagg medan någon bär det. Häng alltid upp det på en galge först.
 - Stryk inte i sittande ställning med benen under strykbredan.
 - Rikta aldrig strykjärnet mot människor eller djur.
- Doppa aldrig apparaten i vatten eller någon annan vätska. Håll den aldrig under en rinnande vattenkran.

- Första gången du använder strykjärnet kan en rökpust, en lukt eller utsläpp av partiklar uppstå, men inget av detta är hälsosfarligt och försvinner vid användning. Om du använder apparaten för första gången, om du har bytt ut antikalkpatronen eller om du just har fyllt vattenbehållaren, tryck på ångknappen upprepade gånger under ett par minuter medan du riktar den bort från tvätten för att förhindra att vatten sprutar ur.
- Under användning sprutar den elektriska pumpen i vatten i stryksulan. Det uppstår ett ljud som är helt normalt.
- Säkerhetsanvisningar för antikalkpatron och uppsamlare (beroende på modell):

– Får ej förtäras



– Förvaras oåtkomligt för barn



– Hanteras som hushållsavfall



– Förvaras svalt och torrt

- Innan du sköljer ur kalkuppsamlaren (om modellen är utrustad med en sådan) ska du först dra ut kontakten och låta strykjärnet kallna i minst en timme innan du skruvar loss uppsamlaren. Håll apparaten nära ett handfat när du gör detta eftersom vatten kan läcka ut.
- Använda aldrig strykjärnet utan kalkuppsamlaren.
- Fyll aldrig på vatten genom öppningen på kalkuppsamlaren.

Förberedelser

Vilket slags vatten kan användas?

Denna apparat är utformad att användas med obehandlat kranvattnet

Vatten som inte ska användas: För att förebygga inverkan på din apparats livslängd, ska du inte använda dig av

vatten från klädtorkar, parfymerat eller mjukgjort vatten innehållande tillsatser, vatten från kylskåp, batterier, luftkonditioneringenheter, regnvatten, kokt, filtrerat eller buteljerat vatten. Använd inte rent destillerat eller rent avmineralisert vatten. Använd inte rent destillerat eller rent avmineralisert vatten. Alla vattentyper i listan ovan kan innehålla organiskt avfall, mineraliska eller kemiska ämnen som kan orsaka stänkläckar, bruna fläckar eller förtida slitage på apparaten.

Fyll inte vattenbehället via patronfacket.

Patron

Antikalkbehandling

Häll inga avkalkningsmedel (ätika, kommersiella avkalkningsmedel etc.) i vattenbehället eller i antikalkfacket, eftersom de kan skada apparaten.

Att använda apparaten utan att byta patron kan skada den och hindra dess ångprestanda. Tryck på antikalkknappen bara om du har bytt patron.

För att säkerställa patronens effekt ska du inte ta ut den ur påsen förrän den ska användas. Den internationella garantin täcker inga skador som inträffar till följd av att apparaten har använts utan byte av patron

Halvautomatisk självrengöringsfunktion*

Starta aldrig självrengöringen när strykjärnet står på bottenplattan.

Placer alltid strykjärnet på rengöringstillstånden över ett handfat.

Se till att kalkuppsamlaren* sitter ordentligt fast på rätt plats på strykjärnet innan du startar självrengöringen.

Vidrör aldrig strykjärnet eller rengöringstillstånden medan självrengöringen pågår. När rengöringen är klar bör du låta strykjärn och ställning svalna i minst 15 minuter innan du tar i dem.

Rengöringstillstånden ska endast användas för strykjärnets självrengöringsfunktion.

Använd den aldrig som avställningsplats för strykjärnet medan du stryker.

*om modellen är utrustad med en sådan

SPARA DET HÄR INSTRUKTIONS-HÄFTET FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING



Var rädd om miljön!

- ① Apparaten innehåller material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ➲ Lämna den på en kommunal återvinningsstation.

Problem med din apparat?

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Strykjärnet alstrar lite eller ingen ånga.	Du har precis fyllt behållaren eller bytt antikalkpatron, eller du har just börjat använda strykjärnet.	Tryck in ångknappen upprepade gånger i ett par minuter, riktat bort från tvätten, för att fylla pumpen.
	Det finns ingen antikalkpatron i apparaten eller den är inte korrekt installerad.	Kontrollera att antikalkpatronen är installerad och korrekt fastsatt..
	Ånga kan inte alstras vid den valda temperaturen.	Ställ in termostatstyrningen i det färgade området (*** eller MAX).
	Vattenbehället är tom.	Fyll på behållaren.
Vatten rinner ut genom hålen i stryksulan.	Du använder ånga för första gången eller du har inte använt den på ett tag.	Tryck in ångknappen, riktat bort från strykbrädan, tills strykjärnet alstrar ånga.
	Inställningen är inte korrekt (1 prick/2 prickar) och stryksulan är inte tillräckigt varm för att alstra ånga.	Ställ in strykjärnet på 3 prickar (*** eller MAX) och vänta tills termostatlampan slucknar innan du aktiverar ångknappen igen.
Vattenränder syns på tvätten.	Strykbrädan är mättad med vatten eftersom den inte är lämpad för användning med apparaten.	Kontrollera att din strykbräda är lämplig. Vi rekommenderar användning av en strykbräda med ventilerande nät.
Bruna ränder kommer genom hålen i stryksulan och fläckar tvätten.	Du använder kemiska avkalkningsmedel eller tillsatser i vattnet.	Tillsätt aldrig denna typ av produkter i vattenbehället (se § "för vilket vatten kan användas"). Kontakta ett godkänt servicecenter.
	Din tvätt är inte tillräckligt sköjd eller du har strukit ett nytt plagg utan att tvätta det först.	Kontrollera att tvätten är ordentligt sköjd så att tvättmedelsrester eller kemikalier i nya plaggen som kan sugas upp av strykjärnet har avlägsnats.
Stryksulan är smutsig eller brun och kan fläcka tvätten.	Du stryker med för hög temperatur.	Se våra rekommendationer avseende temperaturinställning.
	Du använder stärkelse.	Spruta alltid stärkelse på baksidan av det tyg som ska strykas.
Ånga eller vatten kommer ut under apparaten.	Apparaten är defekt.	Sluta använda apparaten och kontakta ett godkänt servicecenter.
"Antikalk"-indikatorn blinkar.	Antikalkpatronen är inte längre verksam.	Byt ut antikalkpatronen mot en ny och tryck in återställningsknappen i minst 3 sekunder.
Antikalkindikatorn blinkar fortfarande då patronen har bytts ut.	har inte tryckt på återställningsknappen.	Tryck in återställningsknappen tills lampan slutar blinka.

Tärkeitä suosituksia

Turvaohjeet

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa. Valmistaja ei vastaa tuotteen kaupallisesta tai sopimattomasta käytöstä tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä eikä takuu kata tällaisia tapauksia.
- Älä koskaan irrota laitetta sähköverkosta vetämällä johdosta. Irrota laite sähköverkosta aina
 - ennen vesisäiliön täyttämistä,
 - ennen laitteen puhdistusta,
 - jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Laite on asetettava tasaiselle, vakaalle ja lämmönkestävälle pinnalle ja sitä on käytettävä niillä. Kun laitat silytsraudan telineeseen, varmista, että pinta, jolle sen asetat, on vaka.
- Maat, joissa ei vaadita C €-merkintää: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille riittävästi laitteen käyttöä koskevia ohjeita ennen käyttöä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

• Maat, joissa vaaditaan C €-merkintä: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta tai joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai heikentyneet, jos he ovat saaneet tarkat ohjeet laitteen käytössä, heitä valvotaan ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset saavat tehdä käyttäjälle sallitun puhdistuksen ja huollon vain aikuisen valvonnassa. Pidä silytsrauta ja sen sähköjohto aina poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta, kun raudassa on virtaa tai rauta on jäähymässä.

 • Laitteen, jotka on merkitty tällä merkillä, pinnat voivat kuumeta voimakkaasti toiminnan aikana ja aiheuttaa palovammoja. Älä koske laitteen kuumiin pintoihin (kosketettavissa olevat metalliosat ja metalliosien viereiset muoviosat), ennen kuin laite on täysin jäähtynyt.

• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty pistorasiaan. Ennen laitteen varastointia odota, että laite on jäähtynyt (noin 1 tunti), sen jälkeen, kun laite on irrotettu pistorasiasta.

• Älä koskaan täytä laitetta suoraan vesihanasta.
 • Patruunan suojusta ei saa avata käytön aikana.
 • Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, siinä on näkyviä vaurioita, se vuotaa tai se käy tavallisesta poikkeavalla tavalla. Älä yritä purkaa laitetta itse: vie se valtuuttaman huoltopalvelun tarkastettavaksi vaaratilanteiden välittämiseksi.

• Tarkista ennen käyttöä, että virtajohto ja höyryjohto eivät ole kuluneet tai vioittuneet. Jos virtajohto tai

Höyryjohto on vioittunut, se on vietävä valtuuttaman huoltopalvelun vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

- Kaikki lisävarusteet, kuluval osat ja varaosat on ostettava yksinomaan valtuutetusta huoltoliikkeestä.
- Laite täytyy kaikki sovellettavat standardit ja määräykset turvallisuutesi varmistamiseksi (pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivus ja ympäristödirektiivi jne.).
- Laite on sähkölaite: sitä on käytettävä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- Siinä on läpöpsulake ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Kytke höyrynekkeihin aina:
 - Sähköjärjestelmään, jonka jännite on 220–240 V.
 - Maadoitettu seinäpistorasiaan.

Mikä tahansa virheellinen liitäntä voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita ja mitätöidä takuuun. Jos käytät jatkohoittoa, varmista, että pistorasiat on 16 A maksisuoittainen ja maadoitusliittimellä varustettu.

Tärkeä ilmoitus koskien vain $\geq 2800 \text{ W:n}$ malleja:

Vid ogyynsamma strömförhållanden kan fenomen som övergående spänningssfall eller ljusförändringar inträffa. Det rekommenderas därför att ansluta strömkärlen till en strömförsljning med en maximal impedans på 0,30 Ω. Vid behov kan användaren rådfråga sitt elbolag vilken impedans som systemet använder vid anslutningspunkten.

- Kelaa sähköjohko kokonaan auki ennen maadoitettuun pistorasiassa liittämistä.
- Virta- tai höyryjohto ei saa jättää lähelle lämmönlähettiltä tai teräviä kulmia tai kosketuksiin niiden kanssa.
- Siltysraudan pohja ja raudan alustan teline voivat kuumentaa voimakkaasti ja aiheuttaa palovammoja: älä kosketa niitä. Älä koskaan anna siltysrauden pohjan koskea virtajohdoja.
- Käytä aina höyryä läpi päästäävä siltyslauttaa, jotta vaatteisiin ei tule vesitahroja ja höyry ei pääse purkautumaan sivulle. Varo kuuman höyryä, kun silität siltyslaudan reunojen läheillä.
- Laitteesi tuottaa höyryä, joka voi aiheuttaa palovammoja.
 - Käsittele rautaa varovasti etenkin, jos silität pystysuoran.
 - Älä koskaan silitä vaatetta, kun se on henkilön päällä vaan ainoastaan, kun se on ripustimessa.
 - Älä koskaan silitä istuen sitten, että jalat ovat siltyslaudan alla.
 - Älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiin tai eläimiin.
- Älä koskaan upota siltysrautaan veteen tai muuhun nesteeseeen. Älä koskaan aseta sitä juoksevan veden alle.
 - Ensimmäisellä käytökkerralla laitteesta voi tulla savua, hajuja tai purkautua hiukkasia. Nämä ilmiöt ovat vararuumiot ja häviävät itsestään. Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa, olet vaittanut kalkinpoistopatrullan tai olet täytänyt vesisäiliön, paina höyrinsäädintä sykäylsittääsi muutaman minuutin ajan osaltaan rautaa kankaasta poispäin saatteesi pumpun käyttökuntoon ja saadaksesi höyryä.
- Kun sähköpumppu on käytössä, se ruiskuttaa vettä siltysraudan pohjaan. Siitä lähtee kova ääni, mutta se on normaalia.
- Kalkinpoistopatrullan ja kerääjän (mallista riippuen) turvaohjeet:



- | | |
|---|--|
| | - Ei saa juoda |
| | - Pidä lasten ulottumattomissa |
| | - Heitä pois kotitalousjätteen mukana |
| | - Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa |
|
 | |
| <ul style="list-style-type: none">- Ennen kerääjän huuhtelua (mallista riippuen) odota, kunnes laite on jäädytynyt ja olut irrotettuna pistorasiasta yli tunnin. Sen jälkeen voit kiertää kerääjän irti. Aseta laite lähelle pesuallastoa, kun teet tämän, koska vettä voi virrata ulos avaamisen yhteydessä.- Älä koskaan käytä laitetta ilman kiinnitettyä kalkkeräjää.- Älä koskaan täytä siltysrautaan kerääjän aukon kautta. | |

Valmistelu

Veden valitseminen

Laitteessa on tarkoitus käyttää käsittelymäntöitä vesijohtovettä.

Välttettävä vesityypit: Laitteen käyttöön lihenemisen välttämiseksi älä käytä vaatteiden kuivaajan

vettä, hajustettua tai pehmennettyä vettä, jossa on lisäaineita, jääräpin, lämpöpattereiden, ilmastointilaitteiden vettä, sadevettä, keitetyä, suodatettua tai pullotettua vettä. Älä käytä pelkkää tislattua vettä tai pelkkää demineraloitua vettä.

Kaikissa edellä mainituissa vesityypeissä voi olla organisia jätteitä, mineraaleja tai kemiallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa veden sylkemistä, ruskeita tahroja tai laitteen ennenaikeista kulumista. Älä täytä vesisäiliötä patruunalokeron kautta.

Patruuna

Kalkinpoistolokeron huolto

Älä laita vesisäiliöön tai kalkinpoistolokeroon mitään kalkinpoistoaaineita (etikkaa, teollisia kalkinpoistotuotteita ynnä muita), sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

Laitteen käyttämisen patruunua vaihtamatta voi vahingoittaa laitetta ja lopettaa sen höyryntuotantokyvyn. Paina kalkinpoistopainiketta vain, jos olet vaihtanut patruunaa.

Varmistaaksesi patruunun tehokkuuden poista se muovipussista vasta juuri ennen käyttöä. Kansainvälinen takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat laitteen käyttämisestä patruunua vaihtamatta.

Puolautomatiin itsepuhdistustoiminto*

Älä koskaan käynnistä itsepuhdistustoimintoa laitteen ollessa jalustassa.

Aseta siltysrauta sen puhdistustelineeseen ja altaan päälle.

Varmista, että kalkkeräjä* on asennettuna ja kunnolla lukittuna siltysrautaan ennen itsepuhdistustoiminnon käynnistämistä.

Älä koske siltysrautaan tai puhdistustelineeseen itsepuhdistustoiminnon aikana. Puhdistusosa voi olla vielä kuuma. Odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin käsittelet sitä.

Puhdistustelineen tarkoitettu ainoastaan itsepuhdistusta varten.

Älä koskaan käytä tästä lisäosaa siltysrauden pidikkeenä normaalilin käytön aikana.

*mallista riippuen

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJANEN MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Ympäristö tulee ensin!

① Laitteessa on monia hyödynnettäviä ja kierrättäviä materiaaleja.

② Vie laite kuntasi jätteenkäsittelykeskukseen.



Laitteen kanssa ilmenevät ongelmat

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Siltysraudasta syntyy höyryä vähän tai ei ollenkaan.	Olet juuri täytänyt vesisäiliöön tai vaihtanut kalkinpoistopatrullan tai aloittanut sen käytön.	Paina höyrysäädintä sykäksittään muutaman minuutin ajan osioitteen rautaa kankaan ulkopuolelle saattaaksesi pumpun käyttökuntoon.
	Laitteessa ei ole kalkinpoistopatrunga tai sitä ei ole asennettu oikein.	Varmista, että kalkinpoistopatrulla on asennettu ja lukittu lokerossa.
	Höyryä ei voida tuottaa valitsemassasi lämpötilassa.	Aseta lämmönsäädin väriiliselle alueelle (*** tai MAX).
	Vesisäiliö on tyhjä.	Täytä vesisäiliö.
Pohjan aukoista valuu vettä.	Käytät höyryä ensimmäistä kertaa tai et ole käyttänyt sitä vähään aikaa.	Paina höyrysäädintä silityslaudan ulkopuolella, kunnes siltysrauta tuottaa höyryä.
	Laitetta ei ole säädetty oikein (1 pistee / 2 pistettä) ja pohja ei ole tarpeeksi kuuma tuottamaan höyryä.	Säädä siltysrauta 3 pisteeseen (*** tai MAX) ja odota, ettei raudan merkkivalo sammu, ennen kuin painat höyrysäädintä uudelleen.
Kankaalle ilmestyy vesijälkiä.	Silityslautasi on täynnä vettä, koska se ei sovella käytettäväksi laitteen kanssa.	Tarkista, että silityslautasi soveltuu tähän tarkoitusalueeseen. Suosittelemme, että käytät höyryä läpi päästäävä silityslautaa.
Pohjan aukoista valuu ruskeaa nestettä, joka tahraa kankaan.	Käytät kemillisia kalkinpoistoaineita tai lisääneitä siltysraudan vedessä.	Älä koskoon lisää vesisäiliöön tänäntyyppisiä tuotteita (katso kohta "veden valinta"). Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
	Vaatetta ei ole huuhdeltu riittävän hyvin tai olet siltänyt uutta vaatetta ennen sen pesemistä.	Varmista, että pyyki on kunnolla huuhdeltu poistaaksesi uusista vaatteista pesuinajojamät tai kemikaalit, jotka rauta voi mieli itseensä.
Pohja on likainen tai ruskea ja voi tahrata kankaan.	Käytät liian korkeaa lämpötilaa.	Katso lämmönsäätimisen asetuksia koskevat suosituksimet.
	Käytät tärkkiä.	Suihkuha tärkki aina silitettävän kankaan käänköpuolelle.
Laitteen alta tulee höyryä tai vettä.	Laite on viallinen.	Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu.	Kalkinpoistopatrulla ei ole enää tehokas.	Vaihda kalkinpoistopatrulla uuteen ja paina sitten nollauspainiketta vähintään 3 sekunnin ajan.
Kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu edelleen patruunan vaihtamisen jälkeen.	Ei ole painanut nollauspainiketta.	Paina nollauspainiketta, kunnes valo lakkaa vilkumasta.

Jos vian syystä ei voi määritellä, on otettava yhteys valtuutettuun jälkimyyntipalveluun

Σημαντικές συστάσεις Οδηγίες ασφάλειας

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις εν λόγω οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση εμπορικής ή ακατάλληλης χρήσης, ή αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις οδηγίες, ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη και η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή:
 - πριν να γεμίσετε το δοχείο νερού.
 - πριν να καθαρίσετε τη συσκευή,
 - μετά από κάθε χρήση,
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε οριζόντια, σταθερή και θερμοανθεκτική επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία το τοποθετείτε είναι σταθερή.
- Για χώρες όπου δεν απαιτείται σήμανση C €: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες ή ανεπαρκείς σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται της κατάλληλης

γνώσης ή εμπειρίας, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή εάν προηγουμένως λάβουν κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.

• Για χώρες όπου απαιτείται σήμανση **CE**: Η εν λόγω συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή από άτομα που στερούνται της κατάλληλης γνώσης ή εμπειρίας ή από άτομα με μειωμένες ή ανεπαρκείς σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες, εφόσον έχουν προηγουμένως λάβει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, βρίσκονται υπό επίβλεψη και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να διεξάγεται από παιδιά, τα οποία δεν βρίσκονται υπό επίβλεψη. Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή ψύχεται.

 • Οι επιφάνειες της συσκευής οι οποίες φέρουν αυτό το σύμβολο μπορεί κατά την λειτουργία να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και να

προκαλέσουν εγκαύματα. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής (προσβάσιμα μεταλλικά μέρη και πλαστικά μέρη πλάι στα μεταλλικά μέρη) μέχρι να κρυώσει πλήρως η συσκευή.

• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα. Προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή και αφού την έχετε αποσυνδέσει, παρακαλείστε να περιμένετε έως ότου κρυώσει (περίπου 1 ώρα).

• Ποτέ μην γεμίζετε τη συσκευή κατ' ευθείαν από τη βρύση.

• Το καπάκι του φίλτρου δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη χρήση.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από πτώση, σε περίπτωση που έχει εμφανείς βλάβες, σε περίπτωση διαρροής και σε κάθε περίπτωση μη κανονικής λειτουργίας. Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας: παραδώστε την για εξέταση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ελέγχου για την αποφυγή κινδύνων.

• Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και ατμού για ενδείξεις φθοράς ή βλάβης πριν από τη χρήση. Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης με νερό έχουν φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής για την αποφυγή κινδύνων.

• Όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα, τα αναλώσιμα προϊόντα και τα αφαιρούμενα εξαρτήματα πρέπει να έχουν αγοραστεί απόλευτης από τη συσκευή σύμμορφώντας με τα σχετικά πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς (οδηγίες για τη χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, το περιβάλλον...).

• Η συσκευή σας είναι ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

• Διαλέγετε θερμική ασφάλεια για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

• Η μονάδα παραγωγής ατμού πρέπει πάντα να συνδέεται:

- Σε ηλεκτρική εγκατάσταση με τάση μεταξύ 220 και 240V.

- Σε γειωμένη ηλεκτρική πρίζα.

Κάθε σφάλμα συνδέσης μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά και ακυρώνει την εγγύηση. Αν χρησιμοποιήσετε προέκταση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι διπολική 16A με αγώνιση γειωσής.

Σημαντική γνωστοποίηση μόνο για τα μοντέλα ≥ 2800W:

Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών στην κεντρική παροχή ρεύματος, μπορεί να προκύψουν φαινόμενα πρόσκαρης πτώσης της τάσης ή διαλυμάνσεις στον φωτισμό. Επομένως, συνιστάται το σίδερο να συνδέεται σε δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με μείστη αντίσταση 0,30 Ω. Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στη δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού για να μάθει ποια είναι η αντίσταση του συστήματος στο σημείο διεπαφής.

• Επιταλέξτε τελέως το ηλεκτρικό καλώδιο πριν συνδέσετε τη συσκευή σε ηλεκτρική πρίζα με γειωσή,

• Μην αφρίνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή ατμού κοντά ή σε επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές γωνίες.

• Η πλάκα του σίδερου και η βάση του σίδερου πάνω στη βασική μονάδα μπορούν να φτάσουν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν εγκαύματα: μην τις αγγίζετε. Ποτέ μην αγγίζετε τα καλώδια ρεύματος με την πλάκα του σίδερου.

• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε σίδερωστα με οπές/ πλέγμα για την αποφυγή κηλίδων νερού στα ρούχα και για την αποφυγή πλάγιας διαρροής καυτού ατμού. Προφυλαχθείτε από τον καυτό ατμό όταν σιδερώνετε κοντά στις άκρες της σίδερωστας.

• Η συσκευή παράγει ατμό που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

- Χειρίστετε το σίδερο με προσοχή, ιδιαίτερα όταν σιδερώνετε κάθετα.

- Μη σιδερώνετε πάντα τα ρούχα ενώ τα φοράτε. Σιδερώνετε πάντα τα ρούχα κρεμασμένα σε κρεμάστρα.

- Μη σιδερώνετε ποτέ καθιστοί, με τα πόδια κάτω από τη σίδερωστα.

- Μην κοθεύνετε ποτέ τον ατμό προς άλλα άτομα ή ζώα.

• Ποτέ μη βιβλίζετε τη συσκευή ή το καλώδιό της σε νερό ή οποιδήποτε άλλο υγρό. Ποτέ μην τη τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.

• Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει καπνό, οσμή ή σωματιδία, τα οποία όμως δεν είναι βλαβερά και θα σταματήσουν. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, αν έχετε αντικαταστήσει το φύλτρο κατά των αλάτων ή μετά την πλήρωση του δοχείου νερού, πίεστε συνεχόμενα το κουμπί ελέγχου ατμού για μερικά λεπτά για μερικά λεπτά με κατεύθυνση αντίθετη από τα ρούχα, για να γεμίσει η αντλία και να βγάλει ατμό.

• Κατά τη χρήση η ηλεκτρική αντλία εισάγει νερό στην πλάκα του σίδερου. Ο θόρυβος που παράγεται είναι φυσιολογικός

• Οδηγίες ασφαλείας για το φύλτρο κατά των αλάτων και τον συλλέκτη (ανάλογα με το μοντέλο):

 - Ακατάλληλο για πόση

 - Διατηρήστε μακριά από παιδιά

 - Απόρριψη μαζί με τα οικιακά απορρίμματα

 - Διατηρήστε σε ψυχρό και ξηρό μέρος

- Πριν ξεπλύνετε το συλλέκτη (ανάλογα με το μοντέλο), φροντίστε να έχετε βγάλει τη συσκευή από την πρίζα μία ώρα πριν και να έχει κρυώσει πριν ξεβίδωστε το συλλέκτη. Ισα στην πραγματοποιούσετε αυτή την εργασία, το προϊόν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε νεροχύτη, διότι μπορεί να τρέξει νερό από την οπή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το συλλέκτη αλάτων.
- Μη γεμίζετε ποτέ το σίδερο από την οπή του συλλέκτη.

Προετοιμασία

Τι νερό μπορεί να χρησιμοποιείθει;

Η συσκευή έχει σχέδιαστε για να χρησιμοποιείται με ανεπεξέργαστο νερό βρύσης. Τύποι ύδατος που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται: Για να προστατεύετε τη διάρκεια ζωής της συσκευή σας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νερό από στεγνωτήριο ρούχων, αρματισμένο νερό ή με μολακτικές συσίες ή πρόσθια, νερό από ψυγεία, μπαταρίες, κλιματιστικά, νερό της βροχής, βρασμένο, φωταρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαρό αποσταγμένο νερό ή καθαρό απλούστιμο νερό.

Όλοι οι παραπάνω τύποι νερού μπορεί να περιέχουν οργανικά κατάλοιπα, μεταλλικά ή χημικά στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν πιτσίλισμα, καφέ λεκέδες ή πρόωρη φθορά της συσκευής.

Μην γεμίζετε το δοχείο νερού από τον θάλαμο του φύλτρου (φυσιγγίου).

Φίλτρο (φυσίγγιο)

Συντήρηση κατά των αλάτων

Μην εισάγετε ουσίες κατά των αλάτων (ζύγι, βιομηχανικά προϊόντα κατά των αλάτων κ.λπ.) στο δοχείο νερού ή στον θάλαμο κατά των αλάτων, καθώς θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη συσκευή σας. Χρήση της συσκευής χωρίς αλλαγή του φυσιγγίου φύλτρου μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή και να σταματήσει την απόδοση ατμού. Πιέστε το κουμπί κατά των αλάτων μόνο εφόσον έχετε αλλάξει φυσιγγίο φύλτρου.

Για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα του φύλτρου, βγάλτε το από το πλαστικό σακουλάκι του πριν από τη χρήση. Η διεθνής εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που τυχόν προκύπτουν ως αποτέλεσμα χρήσης της συσκευής χωρίς αλλαγή του φυσιγγίου φύλτρου.

Ημιαυτόματη διαλικασία αυτοκαθαρισμού*

Μην ενεργοποιείτε ποτέ τον αυτοκαθαρισμό όταν η συσκευή βρίσκεται στη βάση της.

Τοποθετείτε πάντα το σίδερο στη βάση καθαρισμού και πάνω στο στεγνωτήρια του νεροχύτη.

Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης αλάτων^ω έχει τοποθετηθεί στο σίδερο και έχει ασφαλίσει σωστά, πριν ενεργοποιήσετε τον αυτοκαθαρισμό.

Μην αγγίζετε ποτέ το σίδερο ή τη βάση καθαρισμού κατά τον αυτοκαθαρισμό. Το εξάρτημα καθαρισμού μπορεί να είναι αικάμα καυτό. Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν το αγγίζετε.

Η βάση καθαρισμού προορίζεται αποκλειστικά για τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού.

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αυτό το εξάρτημα ως βάση στήριξης για το σίδερο κατά την κανονική χρήση.

*ανάλογα με το μοντέλο

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ



Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρώτη προτεραιότητα!

① Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν.

② Αφήστε την σε σημείο αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της περιοχής σας.

Έχετε κάπποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το σίδερο δεν παράγει καθόλου ή παράγει λίγο ατμό.	Μόλις γεμίσατε το δοχείο ή αλλάζατε το φίλτρο κατά τινα αλάτων ή μόλις ξεκινήσατε να το χρησιμοποιείτε.	Πιέστε το κουμπί ελέγχου ατμού συνεχόμενα για μερικά λεπτά με κατεύθυνση αντίθετα προς τα ρούχα για να γεμίσει η αντίλια.
	Δεν υπάρχει φίλτρο κατά τινα αλάτων στη συσκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο κατά τινα αλάτων εγκατεστημένο και ότι έχει κλειδώσετε στον θάλαμό του.
	Δεν παράγεται ατμός στη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.	Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην ένχρωμη περιοχή (*** ή MAX).
	Το δοχείο νερού είναι άδειο.	Γερίστε το δοχείο νερού.
Από τις οπές της πλάκας τρέχει νερό.	Χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά ατμό ή έχετε καιρό να τον χρησιμοποιήστε.	Πιέστε το κουμπί ελέγχου ατμού στην αντίθετη κατεύθυνση από τη σίδερωστρα μέχρι να παράγει ατμό το σίδερο.
	Η ρύθμιση είναι λανθασμένη (1 κουκίδα / 2 κουκίδες) και η πλάκα δεν είναι αρκετά καυτή για να παράγει ατμό.	Ρυθμίστε το σίδερο στις 3 κουκίδες (** ή στο MAX) και τερμήνετε να σβήσετε το φωτάκι του θερμοστάτη στόσιρο πριν να επινεγρούσηστε το κουμπί ατμού.
Γραμμές νερού εμφανίζονται πάνω στο ρούχο.	Η σίδερωστρα σας έχει γεμίσει νερό, καθώς δεν είναι συμβατή για χρήση με τη συσκευή.	Ελέγχετε αν είναι συμβατή η σίδερωστρα σας. Συνιστάται η χρήση σίδερωστρος με οπές/πλέγμα.
Καφέ γραμμές βγαίνουν από τις οπές της πλάκας και λεκιάζουν τα ρούχα.	Χρησιμοποιείτε χημικούς παράγοντες κατά τινα αλάτων ή πρόσθετα στο νερό σίδερώματος.	Ποτέ μην προσθέτετε αυτό το είδος προϊόντος στο δοχείο νερού (βλέπε παράγραφο «τι νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί». Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
	Τα ρούχα δεν έχουν ζεψυγαλθεί αρκετά ή έχετε σίδερώστει καινούριο ρούχο πριν να το πλύνετε.	Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν ζεψυγαλθεί καλά και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα σπασιούντος ή χημικών σε καινούρια ρούχα που μπορεί απορροφηθούν από το σίδερο.
Η πλάκα είναι βρώμικη ή σκουριασμένη και μπορεί να λεκάσει τα ρούχα.	Σίδερώνετε σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία.	Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο ρυθμίσματος θερμοκρασίας.
	Χρησιμοποιείτε άμυλο (κόλλα).	Να φεκάζετε πάντοτε άμυλο στην ανάπτηση πλευρά του υφάσματος που πρόκειται να σιδερώσετε.
Ατμός ή νερό διαρρέει κάτω από τη συσκευή.	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απεινυθύνετε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Ο δείκτης «κατά των αλάτων» (anti calc) αναβοσθήνει.	Το φίλτρο κατά τινα αλάτων δεν είναι πλέον αποτελεσματικό.	Αντικαταστήστε το φίλτρο κατά τινα αλάτων με νέο και μετά πάτεστε για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα το κουμπί επαναρρύθμισης (reset).
Ο δείκτης κατά των αλάτων αναβοσθήνει ακόμη μετά την αλλαγή του φίλτρου.	Δεν έχετε πιέσει το κουμπί επαναρρύθμισης (reset).	Πιέστε το κουμπί επανεκκίνησης μέχρι να σταματήσει να αναβοσθήνει το λαμπτάκι.

Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ελέγχουν το σίδερό σας.

TR

Önemli tavsiyeler Güvenlik talimatları

- Lütfen ilk kullanımdan önce bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu ürün yalnızca evde ve iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçla kullanılırsa, yanlış kullanılırsa ve talimatlara uyulmazsa imalatçı sorumluluk kabul etmez ve garanti geçerliliğini kaybeder.
- Cihazın fişini asla güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Cihazınızı şu durumlarda mutlaka fişten çıkarın:
 - su haznesini doldurmadan önce,
 - cihazı temizlemeden önce,
 - her kullanımdan sonra.
- Cihaz düz, sabit ve ısiya dayanıklı bir yüzey üzerine yerleştirilerek kullanılmalıdır. Ütüyü ütü dayanağına yerleştirdiğinizde, yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- € işaretinin gerekli olmadığı ülkeler için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkları ya da söz konusu kişi tarafından kullanıldığdan önce cihaza ilişkin talimatlar verilmemiği sürece duyasal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan ya da fiziksel, duyasal veya zihinsel engeli bulunan veya yeterli bilgi ya da deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil olmak üzere) tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

• C € işaretinin gerekli olduğu ülkeler için: Cihazın kullanımına ilişkin bütün talimatların dikkatli bir şekilde verilmesi, kişilerin gözetim altında tutulması ve olası riskleri kavraması halinde, bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ile yeterli düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler ya da fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan ya da bu konularda engeli bulunan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmelidir. Temizlik ve bakım, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Ütüyü ve kablosunu, çalışırken veya soğuma sırasında 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edin.

 • Cihazınızın bu sembol ile işaretlenmiş yüzeyleri çalışma sırasında çok sıcak olabilir; bu durum yanmaya sebep olabilir. Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın (erişilebilir metal parçalara ve metal parçalara bağlı plastik parçalara cihaz tamamen soğumadığı sürece dokunmayın).

- Cihaz elektriğe bağlıken daima gözetim altında tutun. Cihazı kaldırmadan önce, elektrikten alındıktan sonra soğumasını bekleyin (yaklaşık 1 saat).
- Cihazı asla doğrudan musluk suyu ile doldurmayın.
- Kullanım sırasında kartuş kapağı açılmamalıdır.
- Cihaz; yere düşmesi, üzerinde görünür hasar bulunması, sızıntı olması ya da herhangi bir şekilde anormal çalışması halinde kullanılmamalıdır. Cihazınızı parçalarına ayırmaya teşebbüs etmeyin: Olası bir hasarı önlemek için cihazı Yetkili Servis Merkezine incelenmek üzere götürün.
- Kullanıldan önce elektrik ve buhar kablolarında

asınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Elektrik kablosu veya su bağlantı kablosu hasarlı ise olası bir tehlikeyi önlemek için kablo Yetkili Servisi tarafından değiştirilmelidir.

- Tüm aksesuarlar, safl malzemeleri ve yedek parçalar, yalnızca bir Yetkili Servisten satın alınmalıdır.
- Bu cihaz, güvenliğiniz dikkate alınarak, ilgili norm ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifleri, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre Koruması ...) uygun olarak üretilmiştir.
- Cihazınız elektrikli bir cihazdır: Normal çalışma koşulları altında kullanılmalıdır.
- Aşırı ısınmayı engellemek amacıyla cihaz termal sigorta ile donatılmıştır.
- Buhar kazanızın üstününü fışını prizce takarken sunlara dikkat edin:
 - Gerilimi 220 ve 240v arasında olan bir elektrik şebekesine takın.
 - "Toprak" tipi bir elektrik prizine takın.

Herhangi bir bağlantı hatası, geri dönüşü olmayan hasarlara ve ürünün garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir. Bir uzatma kablosu kullanırsanız, fışın toprak iletkenli, 16A çift kutuplu tipte olduğunu kontrol edin.

Viktigt meddelande för endast ≥ 2800W-modellerna:

Olumsuz elektrik bağlantısı koşullarında, geçici voltaj düşüsleri veya elektrikte oynamalar gibi fenomenler meydana gelebilir. Bu nedenle üstünün maksimum empedansı 0,30 Ω olan bir elektrik kaynağına bağlanması tavsiye edilir. Gerekirse, kulanıcı elektrik sağlayıcısı olan şirkete arayız noktasındaki sistem empedans değerini sorabilir.

- Toprak tipi bir elektrik prizine bağlanmadan önce, elektrik kablosunu tamamen açın.
- Elektrik veya buhar kablolarını ısı kaynakları veya keskin kenarları veya yüzeylerin yakınında bırakmayın.
- Ütünüzü taban plakası ve taban ünitesi üzerindeki ütü dayanağı oldukça yüksek sıcaklıklara ulaşabilir ve yanmaya neden olabilir: Bu kısımında dokunmayın. Elektrikli güç kablolarının üstünün taban plakası ile temasında kaçının.
- Kıyafetler üzerinde su lekeleri olmasını önlemek ve yan kışılardan çikan buharдан kaçınmak için daima havalandırmalı/gözü bir ütü masası kullanın. Masanın kenar kışılardında ütü yaparken sıcak buhara karşı dikkatli olun.
- Cihazınız yannımlara neden olabilecek buhar yayar.
 - Ütüyü, bılıhassa dikey ütümeye sırasında kullanırken dikkatli olun.
 - Bir kıyafeti asla kişi üzerinde ütümeyein, ütümek için daima aşıya asın.
 - Asla bacaklarını ütü masasının altına uzanmış halde, oturur pozisyonda ütü yapmayın.
 - Buhar asla insanlara veya hayvanlara doğru tutmayın.
- Ütünüzü asla su veya herhangi başka bir sıvuya daldırmayın. Cihazı asla akan bir musluğun altına koymayın.

 • İlk kullanım sırasında, cihazınızın duman, koku veya partikül çıkabilir, ama bu sağlığı zararları değildir ve zamanla kaybolacaktır. Cihazı ilk kez, kireç önleyici kartuşu değiştirdikten sonra veya su hasnesini doldurduktan sonra kullanırsanız, pompayı hazırlamak ve buhar çıkışını sağlamak için ütüyü tektil malzemesinden uzaklaştırarak birkaç dakika boyunca buhar kontol düzümesine basın.

- Kullanım sırasında elektrik pompası üstünün tabanına su enjekte eder. Bu sesli bir işlemidir ve normaldir.
- Kireç önleyici kartuş ve toplayıcı hakkında güvenlik talimatları (modeline göre):



- İçilmez



- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun



- Evsel atıklarla birlikte imha edin



- Serin ve kuru bir yerde saklayın

- Toplama ünitesini (modelle göre) durulmadan önce, toplama ünitesini yerinden çekmak için cihazın daima soğumasını bekleyin. Bir saatten uzun süre diri fıştı prizden çıkarılmış olmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için, ürünün bir evye yanında olması gerekmektedir çünkü açılması esnasında haszeden su akabilleri.
 - Cihazı kireç toplayıcı olmadan çalıştırın.
 - Ütütme, asla kireç toplama ünitesinin deligidenden su doldurmayın.

Hazırlık

Hangi su tipleri kullanılabilir?

Bu cihaz, işlenmemiş musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanılması gereken su tipleri: Cihazın kullanım ömrünün kısaltılması için, kurutma makinesi suyu, katkı maddesi içeren kokulu veya yumuşatıcı suları, buzdolabı, akü, klima suları, yağmur suları, filtrelenmiş veya şişelenmiş suları kullanmayın. Saf distile su veya saf demineralize su kullanmayın.

Yukarıda belirtilen tüm su tipleri birikme, kahverengi leke veya erken aşınmaya neden olabilecek organik atık, mineral veya kimyasal elementler içerebilir. Su haznesini kartuş bölmesinden doldurmayın.

Kartuş

Kireç önleyici bakım

Su haznesine ve kireç önleyici bölmesine kireç önleyici maddeler (sirke, endüstriyel kireç önleyici ürünler, vs.) eklemeyin; bu maddeler cihazınızda hasara neden olabilir.

Kullanım sırasında cihazınızın kartuşunun yenilenmemesi cihazda hasara neden olabilir ve buhar performansı kesilebilir. Kireç önleyici kartuşa yalnızca kartuşu değiştirmeniz halinde basın.

Kartuşun etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için lütfen kullanmadan önce kartuşun plastik ambalajını çıkarın. Uluslararası garantisı, cihazınızın kartuşunun yenilenmeden kullanılması durumunda oluşacak hasarları karşılamaz.

Yarı otomatik self cleaning prosedürü*

Cihaz bazası üzerindeyken, Self cleaning'la asla başlatmayın.

Ütü daima temizleme ünitesiyle beraber eveye üzerine bırakın.

Self cleaning işlemini başlatmadan önce, kireç toplama ünitesinin* ütü içine doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kilitlendiğinden emin olun.

Self cleaning sırasında ütüye veya temizleme ünitesine asla dokunmayın. Temizleme aksesuarı, halen sıcak olabilir, müdahale etmeden önce en az 15 dakika bekleyin.

Temizleme ünitesi, yalnızca self cleaning için tasarlanmıştır.

Bu aksesuarı, normal kullanımda ütü bırakma ünitesi olarak asla kullanmayın.

* modeline göre

LÜTFEN BU TALİMAT KİTAPÇIĞINI DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN



Cevreyi koruyun!

- ① Cihazınız çok sayıda yeniden üretilen veya geri dönüştürülebilin parça içerir
- ② Kentsel atık imha merkezine götürün.

Cihazınızla sorun mu yaşıyorsunuz?

SORUNLAR	NEDENLER	ÖZÜMLER
Ütünüz çok az buhar üretiyor veya hiç üretmiyor.	Hazneyi yakın zamanda doldurdunuz veya kireç önleyici kartuşu değiştirirdiniz ya da ütüyü henüz kullanmaya başladınız.	Pompayı çalıştırmak için ütüyü kumaştan uzakta tutarak buhar kontrol düğmesine sürekli olarak basın.
Seçtiğiniz sıcaklıkta buhar üretilemiyor.	Cihazda kireç önleyici kartuş yok ya da kartuş düzgün bir biçimde yerleştirilmemiş.	Kireç önleyici kartuşun takılı ve bölmesini kıllıtmış olduğundan emin olun.
Su haznesi boştur.	Su haznesi boş.	Hazneyi doldurun.
Tabanın deliklerinden su sızıyor.	Buharı ilk kez kullanıyzınız veya uzun süredir kullanımyorsunuz.	Ütü buhar üretene kadar ütü masanızdan uzakta buhar kontrol düğmesine basın.
Kumaşta su izleri beliriyor.	Ayar doğru değil (1 nokta/2 nokta) ve taban plakası buhar üretebilecek kadar sıcak değil.	Ütü ayarını üç noktaya getirin (*** veya MAX) ve buhar düğmesini yeniden etkinleştirmeden önce ütü termostat işığının sönenmesini bekleyin.
Tabandaki deliklerden kahverengi sızcı geliyor ve kumaş üzerinde leke bırakıyor.	Kumandası kireç önleyici maddeler kullanıyzınız veya suya katkı maddesi eklemiştir.	Ütü masanızın uygun olup olmadığını kontrol edin. Havalandırma/gözük tip bir ütü masası kullanmanız öneriz.
Taban kirli veya kahverengi ve kumaşta leke bırakabilir..	Kumadasınız yeterli düzeyde durulanmamış veya yeni bir kiyafet yıkamadan ütlemiştirsiniz.	Ütü tarafından emilemeyecek sabun kalıntılarını veya yeni kiyafetlerdeki kimyasalları çıkarmak için kumaş iyiye duruluyun.
Cihazdan buhar veya su çıkıyor.	Çok yüksek sıcaklıkta ütü yapıyorsunuz.	Sıcaklığa kontrol ayarına ilişkin tavsiyelerimize bakın.
"Anti calc" (kireç önleyici) düğmesi yanıp söüyor.	Kola kullanıyzınız.	Ütelenenek kumadası kara kısmına dama kola püşkürün.
Kartuş değiştirildikten sonra kireç önleyici düğmesi halen yanıp söüyor.	Cihaz arızalıdır.	Cihazınızı kullanmayı sonlandırdıktan ve Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Kireç önleyici kartuşu yenisi ile değiştirir ve ardından en az 3 saniye boyunca sıfırlama düğmesine basın.	Kireç önleyici kartuş etkisini yitirmiştir.	Kireç önleyici kartuşu yenisi ile değiştirir ve ardından en az 3 saniye boyunca sıfırlama düğmesine basın.
Sıfırlama düğmesine başmamışınız.	İşliğin yanıp sönmesi durana kadar sıfırlama düğmesine basın.	

Eğer bir arızanın sebebini belirleyemiyorsanız Yetkili bir Satış Sonrası Servis Merkezine müracaat ediniz.

Ważne zalecenia

Instrukcja bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszych instrukcji. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie korzystanie z urządzenia na skalę przemysłową, nieprawidłowa eksploatacja lub postępowanie niezgodne z instrukcjami spowodują unieważnienie gwarancji przez producenta.
- Urządzenia nie wolno wyłączać z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający. Urządzenie należy zawsze wyłączać z gniazdka sieciowego:
 - przed napełnianiem zbiornika na wodę,
 - przed czyszczeniem urządzenia,
 - po każdym użyciu.
- Urządzenie musi być używane i ustawiane na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni. Ustawiając żelazko na podstawie należy się upewnić, że powierzchnia ta jest stabilna.
- Dotyczy krajów, w których nie jest wymagane oznaczenie **CE**: Urządzenie to nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub takich, którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że korzystają z niego pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź zostały przez taką osobę wcześniej poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia.
- Dzieci należy pilnować, by nie bawiły się urządzeniem.
- Dotyczy krajów, w których jest wymagane oznaczenie **CE**:

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat lub starsze bądź osoby, którym brak odpowiedniej wiedzy czy też doświadczenia, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych pod warunkiem, że zostały wcześniej dokładnie poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia, są pod nadzorem i rozumieją zagrożenia związane w korzystaniem z niego. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Nie wolno, by dzieci wykonywały operacje czyszczenia i konserwacji będąc bez nadzoru. Żelazko i jego kabel należy chronić przed dziećmi do lat 8, gdy jest podłączone do prądu lub podczas stygnięcia.

-  Powierzchnie urządzenia oznaczonego tym symbolem mogą się podczas pracy nagrzać do bardzo wysokich temperatur, co może być przyczyną oparzeń. Nie wolno dотykać gorących powierzchni urządzenia (dostępne części metalowe i części z tworzywa sztucznego stykające się z metalowymi) do momentu całkowitego ostygnięcia urządzenia.
- Niewolnoważnym wypadku pozostawiać urządzenie bez nadzoru, kiedy jest podłączone do zasilania. Po odłączeniu urządzenia, a przed odłożeniem do przechowywania należy odczekać, aż urządzenie ostygnie (około 1 godziny).
- Urządzenia nie wolno napełniać wodą bezpośrednio z kranu.
- Podczas korzystania z żelazka nie wolno otwierać pokrywki sztyftu.
- Zurządzenia nie wolno korzystać, jeżeli zostało upuszczone, wykazuje oznaki uszkodzenia, nieszczelności lub nie działa prawidłowo. Nie należy próbować demontować urządzenia: w celu uniknięcia ryzyka, powinno zostać skontrolowane w autoryzowanym punkcie serwisowym.

- Zanim zacznie się korzystać z urządzenia, należy sprawdzić, czy na przewodach zasilania i pary nie ma oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli przewód zasilania lub podłączenia wody jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby uniknąć zagrożenia.

- Wszystkie akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz części zamienne należy kupować wyłącznie w upoważnionym punkcie serwisowym.
- Dla bezpieczeństwa urządzenie jest zgodne z odpowiednimi normami i rozporządzeniami (Dyrektiva niskiego napięcia, kompatybilności elektromagnetycznej, środowiska.).
- Urządzenie to jest urządzeniem elektrycznym: Należy z niego korzystać w normalnych warunkach pracy.
- Wszystkie akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz części zamienne należy kupować wyłącznie w upoważnionym punkcie serwisowym.
- Zawsze podłączać żelazko z generatorem pary:
 - do instalacji elektrycznej, której napięcie sytuuje się między 220 i 240v.
 - do gniazdka z uziemieniem.

Błędne podłączenie może spowodować nieodwracalne uszkodzenia i unieważnienie gwarancji. W razie stosowania przedłużacza sprawdzić, że gniazdko jest gniazdkiem dwubiegowym 16A z uziemieniem.

Ważna instrukcja tylko dla modeli ≥ 2800W:

W niesprzyjających warunkach zasilania mogą wystąpić zjawiska takie jak przejściowy spadek napięcia lub migotanie światła. Dlatego też zaleca się, aby żelazko było podłączone do zasilania o maksymalnej impedancji 0,30 Ω. W razie potrzeby użytkownik może poprosić dostawcę prądu o podanie impedancji instalacji w punkcie podłączenia.

- Rozwinąć całkowicie przewód zasilający przed podłączeniem do gniazdku z uziemieniem.
- Przewód zasilania lub pary nie może stykać się ze źródłami ciepła ani ostrymi krawędziami ani nie powinny one pozostawać w ich pobliżu.
- Stopa żelazka i jego podstawa spoczywająca na bazie mogą się nagrzać do bardzo wysokich temperatur, co może być przyczyną oparzeń: nie należy ich dotykać. Nie wolno dotykać stopą żelazka kabli elektrycznych.
- Należy zawsze korzystać z wentylowanej /siatkowej deski do prasowania, aby uniknąć powstawania plam wody na tkaninie i wydobywania się na boki gorącej pary. Podczas prasowania blisko krawędzi deski należy zachować ostrożność z uwagi na gorącą parę.
- Urządzenie wytwarza parę, która może spowodować oparzenia.
 - Ostrożnie obsługiwać żelazko, zwłaszcza przy pionowym prasowaniu.
 - Nigdy nie prasować ubrań na osobach lecz zawsze na wieszkaku.
 - Nigdy nie prasować w pozyции siedzącej z nogami pod deską do prasowania.
 - Nigdy nie kierować pary na osobę lub zwierzęta.
- Żelazka nie wolno zanurzać w wodzie, ani w żadnej innej cieczy. Nie wolno go wkładać pod bieżącą wodę.

- Przy pierwszym użyciu z urządzenia może się wydostawać dym, zapach lub cząsteczki ale te zjawiska nie są szkodliwe i znikną. Używając urządzenia po raz pierwszy, po wymianie wkładu antywapiennego lub po napełnieniu zbiornika należy przytrzymać wcisnięty przycisk pary przez kilka minut, kierując urządzenie z dala od prania, aby zalać pompę i uszykać strumień pary.
- Podczas pracy urządzenia pompa elektryczna tłoczy parę do wylotów w stropie żelazka. Powstaje hałas, ale to normalne zjawisko.
- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa związane z wkładem zapobiegającym osiadaniu kamienia i kolektorem (w zależności od modelu):

- Niezdarna do picia

- Trzymać z dala od dzieci

- Usuwać z odpadami komunalnymi

- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu

- Przed wyjęciem i wypłukianiem zbiornika (w zależności od modelu) zawsze odzekać, aż urządzenie ostygnie i będzie odłączone z sieci od ponad godziny. Aby wykonać tę czynność, urządzenie powinno znajdować się w pobliżu zlewu, gdy podczas otwierania może z niego wydostać się woda.
- Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika na kamień.
- Nigdy nie napełniać żelazka przez otwory zbiornika.

Przygotowanie

Jakiej wody używać?

Do napełniania urządzenia należy używać niefiltrowanej wody z kranu

Rodzaje wody, których nie należy stosować: aby przedłużyć żywotność urządzenia, nie używać wody z suszarek do ubrań, wody zapachowej lub zmiksowanej, zawierającej dodatki, wody z lodówek, akumulatorów, klimatyzacji, deszczówka, wody przegotowanej, przefiltrowanej ani butelkowanej. Nie używać wody destylowanej ani demineralizowanej.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje wody mogą zawierać zanieczyszczenia organiczne, minerały lub związki chemiczne mogące powodować bryzganie, brązowe plamy na odzieży lub przedwcześnie zużycie urządzenia.

Nie napełniać zbiornika na wodę przez komorę wkładu antywapiennego.

Wkład

Konserwacja systemu antywapiennego

Nie wlewać środków odkamieniających (octu, przemysłowych odkamieniaczy itp.) do zbiornika na wodę ani do komory wkładu antywapiennego, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.

Użycie wody zbiornika bez okresowej wymiany wkładu może uszkodzić urządzenie i zablokować funkcję wytwarzania pary. Przycisk resetowania systemu antywapiennego naciśka się tylko po wymianie wkładu.

Aby zapewnić wydajne działanie wkładu należy wyjąć go z torbej tuż przed użyciem. Międzynarodowa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem urządzenia z zaniechaniem wymiany wkładu antywapiennego.

Półautomatyczna procedura samoczyszczenia*

Nigdy nie włączać samoczyszczenia, gdy urządzenie znajduje się na podstawie.

Zawsze ustawiać żelazko na wsporniku do czyszczenia, na ościeżku zlewu.

Upewnić się, że zbiornik na kamień* znajduje się w żelazku i że jest odpowiednio zablokowany przed włączeniem samoczyszczenia.

Nigdy nie dotykać żelazka lub wspornika do czyszczenia podczas samoczyszczenia. Akcesoria czyszczące mogą być wciąż rozgrzane, odzekać co najmniej 15 minut przed ich dotknięciem.

Wspornik do czyszczenia jest przeznaczony tylko do samoczyszczenia.

Nigdy nie używać tego akcesoria do ustawiania żelazka w normalnym stosowaniu.

*w zależności od modelu

PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO WYZKYSTANIA W PRZYSŁOŚCI



Przede wszystkim ochrona środowiska!

- Pomożmy chronić środowisko naturalne. Twój urządzenie jest zaprojektowane do pracy przez wiele lat. Kiedy jednak zdecydujesz się je wymienić, nie zapomnij pomyśleć o tym, w jaki sposób możesz pomóc chronić środowisko, pozwalając na jego ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk w inny sposób. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać szkodliwe substancje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie.

- Ta etykieta wskazuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zabierz go do punktu zbiórki, do dystrybutora przy zakupie nowego równoważnego produktu lub zatwierdzonego centrum serwisowego do przetwarzania.

Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterię i położyć się jej zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, który powie ci, co masz robić.

Důležitá doporučení

Bezpečnostní pokyny

Problem z urządzeniem?

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Żelazko nie wytwarza pary lub wytwarza jej zbyt mało.	Zbiornik na wodę został właściwie napełniony lub nastąpiła wymiana wkładu zapobiegającego tworzeniu się kamienia bądź żelazko zaczęło dopiero co używać.	Naciśnąć przez kilka minut przycisk regulacji pary nie kierując go w stronę tkaniny w celu uruchomienia pomp.
	W urządzeniu nie ma wkładu zapobiegającego tworzeniu się kamienia bądź nie jest on prawidłowo zainstalowany.	Należy się upewnić, czy wkład zapobiegający tworzeniu się kamienia jest zainstalowany i zablokowany w swojej komorze.
	Przy ustalonej temperaturze para nie może być wytwarzana.	Pokrętło termostatu należy ustawić w kolorowej strefie (--- lub MAX).
	Zbiornik na wodę jest pusty.	Napoić zbiornik wodą.
Przez otwory w stopie wydostaje się woda.	Korzysta się z pary po raz pierwszy lub nie korzystało się z niej przez jakiś czas.	Naciągnąć i przytrzymać przycisk regulacji pary trzymając urządzenie z dala od deski do prasowania, dopóki z żelazka nie zacznie wydobywać się pary.
	Ustawienie jest nieprawidłowe (1 kropka / 2 kropki) i stopa nie jest dostatecznie gorąca, by wytwarzać parę.	Przed ponownym uruchomieniem przycisku pary żelazko należy ustawić na 3 kropki (--- lub MAX) i poczekać, aż zgasiła lampa termostatu żelazka.
Na tkaninie pojawiają się zacieki wody.	Deska do prasowania jest przesiąknięta wodą, ponieważ nie jest odpowiednio do stosowania wraz z urządzeniem.	Sprawdzić, czy deska do prasowania jest odpowiednia. Zalecamy korzystanie z wentylowanej / siatkowej deski do prasowania.
Przez otwory w stopie wydostają się brązowe smugi i plamią tkaninę.	Do wody do prasowania dodany został chemiczny środek odkamieniający lub dodatki.	Do zbiornika wody nie wolno dodawać tego typu produktów (patrz § „Jakiej wody można używać“). Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym..
	Tkanina nie została dostatecznie wypłukana lub prasowane było nowe ubranie, które nie było jeszcze prane.	Należy się upewnić, czy tkanina została dokładnie wypłukana i usunięte wszelkie pozostałości mydła lub środków chemicznych z nowych ubrań, które mogą zostać zassane przez żelazko.
Stopa jest zabrudzona lub brązowa i może poplamić bieliznę.	Do prasowania stosowana jest za wysoka temperatura.	Patrz zalecenia dotyczące ustawienia temperatury.
	Używany jest krochmal.	Krochmalem należy zawsze spryskiwać odwrotną stronę tkaniny.
Spod urządzenia wydostaje się para lub woda.	Urządzenie jest uszkodzone.	Należy przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Wskaźnik antywapienny migaj.	Szyft zapobiegający tworzeniu się kamienia nie jest już skuteczny.	Wymienić wkład zapobiegający tworzeniu się kamienia na nowy, a następnie naciąć przycisk resetowania przez co najmniej 3 sekundy.
Wskaźnik antywapienny nadal migaj po wymianie wkładu.	Nie naciśnięto przycisku resetowania.	Należy naciągnąć przycisk resetowania dopóki lampa nie przestanie migać.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie przyczyn usterki, skontaktuj się z autoryzowanym punktem obsługi po sprzedaży.

- Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití v interiéru. V případě komerčního užívání, nesprávného použití či nedodržení těchto pokynů nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost a neposkytuje záruku.
- Spotřebič nikdy nevypojujte ze sítě taháním za napájecí kabel. Spotřebič vždy odpojte od napětí:
 - než začnete nádržku plnit vodou,
 - než začnete čistit spotřebič,
 - po každém použití.
- Spotřebič musí být používán a odkládán na rovném, stabilním a žáruvzdorném povrchu. Pokud žehličku odkládáte na podložku, ověřte si, že je povrch, na němž je podložka pod žehličkou umístěná, stabilní.
- Pro země, kde není vyžadováno označení **CE**: Tento spotřebič není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými či zhoršenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez řádných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovídající za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba před použitím neposkytne odpovídající instruktáz.
- Děti musí být pod dohledem, aby spotřebič nepoužívaly na hrani.
- Pro země, kde je vyžadováno označení **CE**: Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby bez

odpovídajících znalostí nebo zkušeností nebo osoby s omezenými či zhoršenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem, byly jim poskytnuty pokyny o bezpečném používání přístroje a znají případná rizika. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu přístroje by neměly vykonávat děti bez dozoru. Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, pokud je pod napětím nebo se ochlazuje.

- Povrch spotřebiče označený tímto symbolem může za provozu dosahovat velmi vysokých teplot, jež mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se rozechrátych povrchů žehličky (odkrytých kovových částí a plastových částí bezprostředně přiléhajících ke kovovým částem) dokud přístroj úplně nevychladne.
- Když je spotřebič připojen do sítě, nikdy jej nenechávejte bez dozoru. Po odpojení spotřebiče a před jeho uložením jej nechejte vychladnout (přibližně 1 hodinu).
- Nádržku nikdy neplňte přímo z vodovodního kohoutku.
- Během užívání musí být nádržka na vodu uzavřená.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud vám spadl, pokud má jakoukoli viditelnou vadu, pokud netěsní nebo pokud se chová jakkoli neobvykle. Nesnažte se spotřebič sami rozebírat: nechte jej zkонтrolovat v autorizovaném servisním středisku, abyste se vyhnuli nebezpečí.
- Před použitím zkонтrolujte, že přívod elektrického proudu a vody nejeví žádné známky poškození. Pokud jsou elektrický kabel nebo přívod vody poškozeny, je třeba je nechat v autorizovaném servisním středisku

vyměnit, aby se zabránilo možnému nebezpečí.

• Veškeré příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly musí být zakoupeny výhradně v autorizovaném servisním středisku.

• Pro vaši bezpečnost je toto zařízení v souladu s příslušnými normami a předpisy (Směrnice pro nízké napětí, Elektromagnetická kompatibilita, Životní prostředí ...).

• Váš spotřebič je elektrické zařízení: musí být používán za standardních podmínek.

• Spotřebič je vybaven tepelnou pojistkou proti přehřívání.

• Vždy je třeba zapojit parní generátor:

- Do zásuvky s napětím 220 - 240 V.

- Do uzemněné zásuvky.

Jakékoli chybné připojení může způsobit nevratné poškození a zrušit záruku. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že zásuvka je dvoupólová 16 A s uzemněním.

Důležité upozornění pouze pro modely $\geq 2800\text{ W}$:

Za nepríznivých podmínek napájení může docházet k jevům, jako jsou přechodné poklesy napětí nebo kolísání osvětlení. Z tohoto důvodu doporučujeme připojit žehličku k napájecímu systému s maximální impedancí 0,30 Ω . Pokud je to nutné, uživatel může požádat dodavatelskou energetickou společnost o systémovou impedanci v místě připojení.

• Kabel zcela rozviněte před připojením k uzemněné elektrické zásuvce.

• Napájecí kabel a parní hadici nikdy neponechávejte v blízkosti tepelného zdroje nebo v kontaktu s ním nebo věcí s ostrými hrany.

• Žehliči plocha a odkládací plocha na základně generátoru mohou dosahovat velmi vysokých teplot a mohou způsobit popáleniny: nedotýkejte se jich. Nikdy se žehliči plochou nedotýkejte elektrického napájecího kabelu žehličky.

• Vždy používejte odvětrávané/sítované žehliči prkno, abyste zabránili vzniku mokrých skvrn a úniku páry do stran. Při žehlení těsně u hrany prkna dávejte pozor na horkou páru.

• Přístroj produkuje páru, která může způsobit popáleniny.

- Se žehličkou manipulujte opatrně, zejména při vertikálním žehlení.

- Nikdy nežehlete oblečení přímo na tělo, ale vždy na ramínku.

- Nikdy nežehlete všedě tak, že byste měli nohy pod žehličí desku.

- Nikdy nemířte parou na osoby nebo zvířata.

• Nikdy neponořujte žehličku do vody či do jiné kapaliny. Nikdy ji neumístujte pod puštěný vodovodní kohoutek.

 • Při prvním použití může z přístroje vycházet kouř, pach nebo částice, které však nejsou škodlivé a brzy zase zmizí. Jestliže zařízení používáte poprvé, jestliže jste vyměňovali odvápnovač kazetu nebo jste doplňovali nádržku na vodu, mačkejte přibližně po dobu pár minut tlačítko pro ovládání páry mimo žehliči prkno, abyste natlakovali čerpadlo a zajistili dostatek páry.

• Při používání elektrické čerpadlo vstříkuje vodu do vnitřní komory žehličky. Toto vytváří hluk, který je však v pořádku.

• Bezpečnostní pokyny pro kazetu proti vodnímu kamenci a pro sběrač (v závislosti na modelu):



- Není určeno k pití



- Udržujte mimo dosah dětí



- Patří do směsného komunálního odpadu



- Uchovávejte na chladném a suchém místě

- Před vyplácnutím sběrače vodního kamene (v závislosti na modelu) vždy počkejte, než bude přístroj studený a odpojený déle než hodinu, poté sběrač odšroubujte. Při provádění této operace musí být výrobek v blízkosti umyvadla, protože během otevření může vytéct voda.

- Nikdy nepoužívejte přístroj bez sběrače vodního kamene.

- Žehličku nikdy neplňte skrz otvor sběrače vodního kamene.

Příprava přístroje

Jakou vodu je možné použít?

Tento přístroj byl navržen pro použití s neupravenou vodou z vodovodu.

Druhy vody, které není doporučeno použít: Pro prodloužení životnosti vašeho přístroje nepoužívejte vodu ze sušičky, parfemované nebo změkčené vody obsahující přidávny látky, vodu z ledniček, baterií, klimatizačních jednotek, dešťovou vodu, vařenou, filtrovanou nebo balenou vodu. Nepoužívejte čistou destilovanou nebo čistou demineralizovanou vodu.

Všechny druhy vody vyjmenované výše mohou obsahovat organický odpad, minerální nebo chemické částice, jež mohou způsobit kapání vody, náchylnost k tvorbě hnědých skvrn nebo předčasné opotřebení spotřebiče.

Nádržku na vodu nedoplňujte z prostoru kazety.

Kazeta

ODVÁPŇOVÁNÍ

Do nádržky na vodu ani do sběrače vodního kamena nelijte žádné odvápňovací látky (ocet, průmyslové odvápňovací výrobky, apod.), které mohou spotřebič poškodit.

Používání spotřebiče bez výměny kazety může vést k poškození spotřebiče a ke ztrátě jeho napařovací schopnosti. Tlačítko odvápnění stiskněte pouze v případě, že jste právě vyměnili kazetu.

Pro zajištění výkonnosti kazety ji z plastového sáčku vyjmějte až těsně před použitím. Mezinárodní záruka se nevztahuje na jakékoli poškození vzniklé v souvislosti s používáním spotřebiče bez řádné výměny kazety.

Poloautomatický samočisticí postup*

Nikdy nespouštějte proces samočištění, pokud se přístroj nachází na základně.

Žehličku vždy pokládejte na čisticí podložku nad výpustí umyvatelky.

Ujistěte se, že je v žehličce umístěn sběrač vodního kamene* a že je před samočištěním řádně zavřen.

Během samočisticího procesu se nikdy nedotýkejte žehličky, ani čisticí podložky. Čisticí příslušenství může být ještě horké. Před manipulací výčkejte nejméně 15 minut.

Čisticí podložka slouží výhradně k samočištění.

Žehličku nikdy nepokládejte na toto příslušenství při běžném používání.

*v závislosti na modelu

BROŽURKU S POKYNY K POUŽITÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ



Ochrana životního prostředí na prvním místě!

- ① Spotřebič obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat a opakovat použít.
- ② Vysloužily spotřebič odevzdějte do sběrného dvora.

Máte potíže se spotřebičem ?

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Žehlička netvoří páru nebo jí tvoří málo.	Právě jste naplnili nádržku nebo vyměnili odvápňovací kazetu, případně jste právě začali žehlit.	Pro aktivaci vodního čerpadla podržte tlačítko pro ovládání páry po dobu několika minut stisknuté a zároveň nemírežte žehličkou na připravené prádro.
Z otvorů na žehlicí ploše vytéká voda.	Chystáte se použít páru nebo jste ji dlouho nepoužili.	Zkontrolujte, zda je v příhrádce správně vložena odvápňovací kazeta.
Na prádle se objevují mokré stopy.	Žehlička není správně nastavená (1 nebo 2 tečky) a žehlicí plocha není dost rozpálená, aby mohla vznikat pára.	Nastavte žehličku na 3 tečky (*** nebo MAX) a počkejte, dokud kontrolka termostatu nezhasne. Potom znovu stiskněte tlačítko pro ovládání páry.
Z otvorů na žehlicí ploše vycházejí hnědé srazeniny a zachycují se na prádle.	Při žehlení používáte chemické odvápňovací přípravky nebo příměsi do vody.	Podobné přípravky do nádržky na vodu nikdy nepřidávajte (viz „Jakou vodu je možné použít“). Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Žehlicí plocha je špinavá nebo hnědá a může umazat prádlo.	Máte nastavenu příliš vysokou teplotu.	Podívejte se na doporučení týkající se nastavení teploty žehlení.
Používáte škrob.	Používáte škrob.	Škrob aplikujte vždy na tu stranu látky, kterou nežehlite.
Zpod žehličky uniká pára či voda.	Spotřebič je vadný.	Ukončete používání spotřebiče a kontaktujte autorizované servisní středisko.
Odvápňovací kontrolka bliká.	Odvápňovací kazeta už není účinná.	Vyměňte odvápňovací kazetu za novou a poté nejméně na 3 sekundy stiskněte resetovací tlačítko.
Odvápňovací kontrolka bliká i po výměně kartuše.	Resetovací tlačítko stiskněte.	Podříte resetovací tlačítko stisknuté, dokud kontrolka nepřestane blikat.

Jestliže nelze určit příčinu poruchy, kontaktujte autorizované záruční a pozáruční servisní středisko.

Dôležité odporúčania

Bezpečnostné pokyny

• Pred prvým použitím si, prosím, dôkladne prečítajte tieto pokyny. Tento výrobok je určený iba na domáce použitie v interiéri. V prípade komerčného používania, nesprávneho použitia či nedodržania týchto pokynov nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruku.

- Spotrebič nikdy neodpájajte zo siete pomocou napájacieho kábla. Spotrebič vždy odpojte od napäcia:
- skôr ako začnete plniť nádržku vodou,
- skôr ako začnete čistiť spotrebič,
- po každom použití.
- Spotrebič sa musí používať a odkladáť na rovnom, stabilnom a ziaruvzdornom povrchu. Pokiaľ odkladáte žehličku na podložku, overte si, či je povrch, na ktorom je podložka pod žehličku umiestnená, stabilný.
- Pre krajiny, v ktorých sa nevyžaduje označenie **CE**: Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými či zhoršenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez riadnych znalostí a skúseností, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ im táto osoba pred použitím neposkytne zodpovedajúcu inštruktáž.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby nepoužívali spotrebič na hranie.
- Pre krajiny, v ktorých sa vyžaduje označenie **CE**: Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby bez

zodpovedajúcich znalostí alebo skúseností, alebo osoby s obmedzenými či zhoršenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ im bola poskytnutá dôkladná inštruktáž o používaní spotrebiča, sú pod dohľadom a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Kedé je žehlička v prevádzke alebo sa ochladzuje, uchovávajte ju spolu so sietovým káblom mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.



• Povrch spotrebiča oznečený týmto symbolom, môže počas prevádzky dosahovať veľmi vysoké teploty, ktoré môžu spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa rozohriatych povrchov žehličky (odkrytych kovových častí a plastových častí bezprostredne priliehajúcich ku kovovým časťam) pokiaľ zariadenie úplne nevychladne.

- Nikdy nenechávajte prístroj zapojený do elektrickej siete bez dozoru. Pred odložením prístroj odpojte z elektrickej siete a počkajte, kým vychladne (cca 1 hodinu).
- Nádržku nikdy neplňte priamo z vodovodného kohútika.
- Počas používania musí byť nádržka uzavretá.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ vám spadol, má akékoľvek viditeľné poškodenie, netesní alebo pokiaľ sa správa akokoľvek neobvykle. Nesnažte sa spotrebič rozoberať sami: nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- Pred použitím skontrolujte, či prívod elektrického

prúdu a vody nejaví žiadne známky poškodenia. Pokiaľ sú elektrický kábel alebo prívod vody poškodené, je potrebné nechať ich v autorizovanom servisnom stredisku vymeniť, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu.

• Všetko príslušenstvo, spotrebny materiál a náhradné diely sa musia zakúpiť výhradne v autorizovanom servisnom stredisku.

• Z bezpečnostných dôvodov je toto zariadenie v súlade s platnými normami a predpismi (smernice o nízkom napäti, elektromagnetickej kompatibilite, životnom prostredí...).

• Vás spotrebic je elektrické zariadenie: musí sa používať za štandardných podmienok.

• Spotrebic je vybavený teploplotnou poistkou proti prehrevaniu.

• Generátor pary pripojte vždy:

- Do elektrickej sieti, ktorej napätie sa nachádza v rozmedzi 220 až 240 V.

- Do uzemnej elektrickej zásuvky.

Akákoľvek chyba pri zapojení môže spôsobiť nezvratné poškodenie a zrušiť záruku. Ak používate predĺžovačku, skontrolujte, či je zásuvka bipolárneho typu 16 A s uzemňovacím vodičom.

Dôležité upozornenie len pre modely s $\geq 2800 \text{ W}$:

Za nepriaznivých podmienok napájania môže dochádzať k prechodným poklesom napäcia alebo kolisaniu osvetlenia. Z tohto dôvodu odporúčame pripojiť žehličku na napájací systém s maximálnou impedanciou $0,30 \Omega$. Ak je to nutné, používateľ môže požiadať dodávateľskú energeticckú spoločnosť o systémovú impedanciu v mieste pripojenia.

• Pred pripojením do uzemnej elektrickej zásuvky úplne rozmotajte elektrický kábel.

• Napájací kábel a šnúru na prívod vody nikdy neponechávajte v blízkosti alebo v kontakte so zdrojom tepla alebo s ostrými hranami.

• Žehlička plocha a podložka pod žehličku v základnej jednotke môžu dosahovať veľmi vysoké teploty a môžu spôsobiť popáleniny: nedotýkajte sa ich. Nikdy sa žehliacou plochou nedotýkajte elektrického napájacieho kabla žehličky.

• Vždy používajte odvetrávanú/sietovanú žehličku dosku, aby ste zabránili vzniku mokrých škvŕn a úniku pary do strán. Pri žehlení tesne pri hrane dosky dávajte pozor na horúcu paru.

• Zariadenie produkuje paru, ktorá môže spôsobiť popáleniny.

- So žehličkou manipulujte opatrné najmä pri vertikálnom žehlení.

- Nikdy nežehlite odev na osobu, ale vždy na vešiaku.

- Nikdy nežehlite v sede s nohami pod žehliacou doskou.

- Paru nikdy nesmerujte na osoby ani na zvieratá.

• Nikdy neponárajte žehličku do vody či inej kvapaliny. Nikdy ju nevkladajte pod pustený vodovodný kohútik.

! • Pri prvom používaní môže zo zariadenia vychádzať dym, zápach alebo malé častočky, ale tieto javy nie sú škodlivé, časom zmiznú. Ak používate spotrebic po prvykrát, ak ste vymieňali odváphovaciú kazetu alebo po naplnení nádržky na vodu, stlačte a podržte tlačidlo na reguláciu pary na niekoľko minút a otočte ju smerom od bielizne, aby sa naplnili čerpadlo a vytvorili paru.

• Počas používania vstrekne elektrické čerpadlo vodu do železnej žehliacej plochy. Zvuk, ktorý pritom vzniká, je normálny.

• Bezpečnostné pokyny pre kazetu proti vodnému kameňu a pre zberač (v závislosti od modelu):

- Nie je určené na pitie.



- Udržiavajte mimo dosahu detí.



- Patrí do zmešaného komunálneho odpadu.



- Uschovávajte na chladnom a suchom mieste.

- Pred vypláchnutím zberača (v závislosti od modelu) vždy počkajte, kým zariadenie vychladne a kým bude odpojené od siete minimálne hodinu, aby ste mohli zberač odmontovať. Pri tomto úkone dajte výrobok nad výlevku, pretože z otvoru môže vyeťať voda.
- Zariadenie nikdy nezapínajte bez zberača vodného kameňa.
- Žehličku nikdy neplňte cez otvor zberača.

Príprava

Aký typ vody sa môže používať?

Tento spotrebic bol určený na používanie s neupravenou vodou z vodovodu.

Nepoužívajte tiež typy vody: na predĺženie životnosti vášho spotrebica nepoužívajte vodu zo sušičky, parfumované alebo zmrážkene vody obsahujúce prídavné látky, vodu z chladničiek, batérií, klimatizačných jednotiek, dažďovú vodu, varenú, filtrovanú alebo balenú vodu. Nepoužívajte čistú destilovanú ani čistú demineralizovanú vodu.

Všetky typy vody uvedené vyššie môžu obsahovať organický odpad, minerálne alebo chemické časticie, ktoré môžu spôsobiť prskanie, hnedé skvrny alebo predčasnú opotrebovanie spotrebici.

Neplnite nádrž na vodu z priestoru určeného na náplň.

Náplň

Údržba proti zanášaniu vodným kameňom

Údržba proti zanášaniu vodným kameňom

Do nádržky na vodu alebo do priestoru určeného pre náplň proti vodnému kameňu nedávajte žiadne prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa (ocot, príemyselné produkty na odstraňovanie vodného kameňa atď.). Mohli by poškodiť váš spotrebic.

Používajte spotrebicu bez výmeny náplne môže viesť k jeho poškodeniu a poškodeniu jeho funkcie naparovania. Tlačidlo odstraňovania vodného kameňa stlačte až po výmene náplne.

Aby bola náplň čo najúčinnejšia, vyberte ju z plastového obalu tesne pred použitím. Medzinárodná záruka vztahujúca sa na výrobky nebude platíť v prípade poškodenia, ktoré nastane v dôsledku používania spotrebici bez výmeny náplne.

Postup pri aktivácii poloautomatickej funkcie Self cleaning*

Nikdy neaktívujte funkciu Self cleaning iba keď je zariadenie na podstavci.

Žehličku vždy dajte na čistiacu podložku na odkvapkávač výlevky.

Dbajte na to, aby bol zberač vodného kameňa* správne umiestnený na žehličke a zaistený pred spustením funkcie Self cleaning.

Počas aktívacie funkcie Self cleaning sa nikdy nedotýkajte žehličky ani čistiacej podložky. Čistiacie príslušenstvo môže byť teplé, preto pred manipuláciou s ním počkajte 15 minút.

Čistiacu podložku je určená iba pre funkciu Self cleaning.

Toto príslušenstvo nepoužívajte na odkladanie žehličky pri normálnom používaní.

* v závislosti od modelu

BROŽÚRKU S POKYNMI, PROSÍM, USCHOVÁVAJTE PRE MOŽNOSŤ NESKORŠIEHO NAHLIADNUTIA

Ochrana životného prostredia na prvom mieste!

① Spotrebic obsahuje cenné materiály, ktoré je možné recyklovať a použiť opakovane.

② Spotrebic, ktorý doslužil, odovzdajte do zberného dvora.



Máte problém s vašim spotrebičom?

PROBLÉMY	PRÍČINY	RIEŠENIA
Žehlička netvorí paru alebo jej tvorí mälo.	Práve ste naplnili nádržku alebo vymenili odvápnoviaciu kazetu, prípadne ste začali práve žehličku.	Niekolko minút podržte stačené tlačidlo na ovládanie pary. Žehličkou nemierite na bieliznę. Aktivujete tak vodnú pumpu.
	V spotrebici chýba odvápnovacia kazeta, prípadne je nesprávne vložená.	Skontrolujte, či je v priehradke správne vložená odvápnovacia kazeta.
	Pri teplote, ktorú ste zvolili, sa nemôže tvoriť para.	Nastavte ovládanie termostatu do farebnej zóny (*** alebo MAX).
	Nádržka na vodu je prázdna.	Naplnite nádržku.
Z otvorov na žehliacej ploche vytieká voda.	Začinate s používaním pary alebo ste ju dlho nepoužili.	Mimo žehliačky dosky stlačte ovládacie tlačidlo pary a držte, pokiaľ žehlička nezačne tvoriť paru.
	Žehlička nie je správne nastavená (1 alebo 2 body) a žehliačka plocha nie je dosť rozprálená, aby mohla vznikať para.	Nastavte žehličku na 3 body (*** alebo MAX) a počkajte, pokiaľ kontrolka termostatu nezhasne. Potom znova stlačte tlačidlo na ovládanie pary.
Na bielizni sa objavujú mokré stopy.	Vaša žehliačka podložka je nasýtená vodom pretože nie je vhodná na používanie s týmto spotrebičom.	Skontrolujte, či máte vhodnú žehliačku dosku. Odporúčame používať odvetrávanú/sietovanú žehliačku dosku.
Z otvorov na žehliacej ploche vychádzajú hnedé zrazeniny a zachytávajú sa na bielizni.	Pri žehlení používate chemické odvápnovacie prípravky alebo prímesi do vody.	Podobné prípravky do nádržky na vodu nikdy nepridávajte (pozrite „Akú vodu je možné použiť“). Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
	Bielizeň nie je poriadne vyžmykaná alebo žehlite nový odev skôr, ako ste ho vyprali.	Overte si, či je bielizeň poriadne vyžmykaná a zbatuje ju zvyškov prášku, prípadne chemikálii na nových odevoch. Môžu vniknúť do žehličky.
Žehliačka plocha je špinavá alebo hnedá a môže zašpiniť bielizeň.	Máte nastavenú príliš vysokú teplotu.	Pozrite sa na odporúčania týkajúce sa ovládača nastavovania teploty.
	Používate škrob.	Škrob aplikujte vždy na tú stranu látky, ktorú nežehlite.
Spod žehličky uniká para alebo voda.	Spotrebič je poškodený.	Prestaňte používať váš spotrebič a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Kontrolka na odvápnovanie bliká.	Odvápnovacia kartuša už nie je účinná.	Vymeňte odvápnoviaciu kazetu za novú, a potom najmenej na 3 sekundy stlačte resetovacie tlačidlo.
Kontrolka na odvápnovanie bliká aj po výmene kazety.	Nestlačili ste resetovacie tlačidlo.	Podržte resetovacie tlačidlo stlačené, pokiaľ neprestane blikat kontrolka.

Ak nie je možné určiť príčinu poruchy, obráťte sa na autorizované popredajné servisné stredisko.

SL

Pomembna priporočila

Varnostna navodila

- Prosimo, da si pred prvo uporabo aparata pazljivo preberete ta navodila. Aparat je bil zasnovan zgodil za gospodinjsko rabi v notranjih prostorih. Vsakršna komericalna ali nepravilna uporaba oziroma neupoštevanje navodil proizvajalca odvezuje njegove odgovornosti in izniči veljavnost garancije.
- Aparata z napajanja nikoli ne odklapljajte tako, da bi ga vlekli za napajalni kabel. Aparat vedno odklopite z napajanja:
 - pred polnitvijo posode za vodo,
 - pred čiščenjem aparata,
 - po vsakokratni uporabi.
- Napravo je treba uporabljati in postavljati na ravnih, trdnih in na vročino odpornih površinah. Ob postavljanju likalnika na stojalo se prepričajte, da je površina, na katero likalnik postavljate, stabilna.
- Za države, kjer oznaka  ni obvezna: Ta aparat ni namenjen za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi ali motenimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi oziroma osebam s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen kadar jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost pri uporabi aparata, nadzoruje oziroma kadar jim pred uporabo aparata glede njegove uporabe ustrezno svetuje.
- Otroke je treba v bližini naprave nadzirati in jim igranje z napravo preprečiti.

- Za države, kjer je obvezna oznaka **CE**: V primeru temeljite poučitve glede uporabe aparata, nadzora in popolne seznanitve z nevarnostmi, ki se pri uporabi aparata pojavljajo, je uporaba aparata dovoljena tudi otrokom, starejšim od osem let in osebam s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem oziroma osebam z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi. Otrokom je treba igranje z napravo preprečiti. Otrokom je čiščenje in vzdrževanje aparata brez nadzora prepovedano. Likalnik in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko je ta priključen ali se hladi.

-  Površine aparata, označene s tem simbolom, lahko med delovanjem dosežejo izjemno visoke temperature, ki lahko povzročijo opeklino. Ne dotikajte se vročih površin aparata (dosegljivi kovinski deli in plastični deli poleg kovinskih delov), dokler se aparat povsem ne ohladi.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje. Preden napravo shranite, potem ko jo izključite, počakajte, da se ohladi (približno 1 uro).
- Posode za vodo nikoli ne polnite neposredno pod pipo.
- Odpiranje pokrova posode za vodo je med uporabo aparata prepovedano.
- Uporaba aparata je prepovedana v primeru padca aparata, vidnih poškodb, puščanja ali kakršnegakoli neobičajnega delovanja aparata. Aparata ne poiščujte razstavljeni: v izogib nevarnostim ga odnesite na pregled v pooblaščen servis podjetja.

- Pred uporabo aparata preverite morebitne poškodbe ali znake obrabe napajalnega kabla in cevi za paro. V primeru poškodb napajalnega kabla ali cevi za vodo je potrebno le-te, v izogib nevarnostim, zamenjati na pooblaščenem servisu podjetja.

- Priporočki, potrošni material in rezervni deli morajo biti obvezno kupljeni pri pooblaščenem servisu.

- Za vašo varnost je ta naprava v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (nizkonapetostna direktiva, direktiva o elektromagnetni združljivosti, direktiva o okoljski odgovornosti ...).

- Vaša naprava spada med električne aparate: uporabljati jo je treba v običajnih pogojih uporabe.

- Aparat je opremljen s toplotno varovalko, ki preprečuje pregrevanje.

- Naprava vedno priključite v:

- električno inštalacijo z napetostjo med 220 in 240 V,
- v ozemljeno električno vtičnico.

Priključitev v napačno napetost lahko povzroči nepopravljivo škodo in izniči garancijo. Če uporabljate podaljšek, preverite, ali ima vtičica dva pola s 16 V in ozemljitveni prevodnik.

Pomembno obvestilo samo za modelle ≥ 2800 W:

V neugodnih pogojih omrežja lahko pride do prehodnih padcev napetosti ali svetlobnih nihanj. Zato priporočamo, da likalnik priključite v električno omrežje z maksimalno impedanco 0,30 Ω. Če je potrebno, uporabnik lahko pri javnem elektroenergetskem podjetju preveri impedanco sistema na vmesni točki.

- Preden napravo priključite v ozemljeno vtičnico, posvem razvijte napajalni kabel.

- Napajalnega kabla oziroma cevi za vodo ne puščajte v bližini ali v stiku z viri toplote ali ostrimi robovi.

- Likalna plošča in stojalo likalnika osnovne enotah lahko dosežeta izjemno visoke temperature in predstavlja vir opelken: teh površin se ne dotikajte. Z likalno ploščo se ne dotikajte napajalnih kablov.

- Za preprečevanje nastanka vodnih maledžev na oblekah in v izogib uhajjanju pare pri straneh vedno uporabljajte zračno/mrežasto likalno desko. Pri likanju v bližini roba likalne deske pazite na vročo paro.

- Vaša naprava oddaja paro, ki lahko povzroči opelkline.

- Z likalnikom ravnjavite previdno, zlasti med vertikalnim likanjem.

- Oblačil nikoli ne likajte na drugih osebah, temveč vedno na likalni deski.

- Nikoli ne likajte v sedečem položaju z nogami pod likalno desko.

- Pare nikoli ne usmerjajte v ljudi ali živali.

- Aparata nikoli ne potapljaljite v vodo ali kakšno drugo tekočino. Likalnika prav tako nikoli ne postavljajte pod tekočo vodo.

-  • Ob prvi uporabi lahko iz naprave izhaja dim, neprijeten vonj ali delci, kar je povsem običajno in neškodljivo. Če napravo uporabljate prvič, če ste zamenjali kartušo za vodni kamen ali če ste polnili rezervoar za vodo, nekaj minut zaporedoma pritisnjajte gumb za paro, pri čemer naj bo likalnik usmerjen stran od perila, da se črpalka aktivira in se začne ustvarjati para.

- Med uporabo vaša električna črpalka vbrizga vodo v likalno ploščo. Pri tem ustvari zvok, a to je normalno

- Varnostna navodila za vložek proti vodnemu kamnu in zbiralnik (odvisno od modela):



- Prepovedano pitje.



- Hraniti izven dosega otrok.



- Zavreči med gospodinjske odpadke.



- Hraniti v hladnem, suhem prostoru

- Preden sperete zbiralnik (odvisno od modela), vedno počakajte, da se naprava povsem ohladi in počakajte vsaj eno uro, preden odvijete zbiralnik. To izvedete nad umivalnikom, saj lahko iz odprtine steče voda.

- Naprave nikoli ne vključite brez zbiralnika vodnega kamna.

- Likalnika nikoli ne polnite skozi odprtino zbiralnika.

Priprava

Kakšno vodo uporabiti?

Ta aparat je zasnovan za uporabo iz neobdelano vodo iz pipe.

Vrste vode, ki jih ni dovoljeno uporabiti: da bi preprečili skrajšanje življenske dobe aparata, ne uporabljam vode iz sušilnih strojev, odšavljenje oziroma zmehčane vode z dodatki, vode iz hladilnikov, baterij, klimatskih naprav, deževnike, prekuhanje, prefiltirane ali ustekleničene vode. Ne uporabljam čiste destilirane vode ali čiste demineralizirane vode.

Vse zgoraj navedene vrste vode lahko vsebujejo organske odpadke, mineralne ali kemične elemente, ki lahko povzročijo škropljenje, rjave madeže ali prezgodnjo obrabo aparata.

Rezervoarja za vodo ne polnite na predel za kartušo.

Kartuša

Vzdrževanje za odstranjevanje vodnega kamna

V rezervoar za vodo oziroma v predel za odstranjevanje vodnega kamna ne dodajte sredstev za odstranjevanje vodnega kamna (kis, industrijski proizvodi za odstranjevanje vodnega kamna itd.), saj lahko poškodujejo vaš aparat.

Uporaba aparata brez zamenjave kartuše lahko poškoduje aparat in vpliva na učinkovitost ustvarjanja pare. Pritisnite na gumb za odstranjevanje vodnega kamna le, če ste zamenjali kartušo.

Da bi zagotovili učinkovitost kartuše, jo tik pred uporabo odstranite iz plastične vrečke. Mednarodna garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi uporabe aparata brez zamenjave kartuše

Polavtomatski postopek čiščenja*

Čiščenja nikoli ne zaženite, če je naprava na podstavku.

Likalnik vedno položite na podstavek za čiščenje na odcejevalnik umivalnika.

Preden zaženete čiščenje, se prepričajte, da je zbiralnik vodnega kamna* nameščen in pritrjen.

Med čiščenjem se nikoli ne dotikajte likalnika ali podstavka za čiščenje. Ker je pripomoček za čiščenje lahko še vroč, počakajte vsaj 15 minut, preden z njim ravnete.

Podstavek za čiščenje je namenjen izključno za izvajanje čiščenja.

Tega pripomočka nikoli ne uporabljajte kot podstavek za likalnik ob običajnem delovanju.

* glede na model



Varovanje okolja je najpomembnejše!

- ① Vaš aparat vsebuje številne materiale, ki so primerni za ponovno uporabo ali recikliranje.
- ② Oddajte ga v lokalnem centru za ravnanje z odpadki.

Težava z vašim aparatom?

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Likalnik proizvaja majhno količino pare oziroma pare ne proizvaja.	Morda ste pravkar napolnili posodo za vodo, zamenjali vložek proti vodnemu kamnu oziroma pričeli z uporabo likalnika.	Nekaj minut držite pritisnjeni gumb za nadzor pare, pri čemer imejte likalnik usmerjen stran od obleke in na takšen način pripravite črpalko na delovanje.
	V aparatu manjka vložek proti vodnemu kamnu oziroma vložek ni pravilno nameščen.	Prepričajte se, da je vložek nameščen in blokirani v svoj predelek.
	Proizvajanje pare v primeru vaše izbiре nastavitev temperature ni mogoče.	Termostat premaknite v obarvano območje (*** ali MAX).
Iz odprtin likalne plošče pušča voda.	Posoda za vodo je prazna.	Napolnite posodo za vodo.
	Morda prvič uporabljate funkcijo izhajanja pare oziroma te funkcije že dalj časa niste uporabljali.	Likalnik usmerite stran od likalne deske in pritisnite gumb za nadzor pare ter počakajte, da likalnik paro proizvede.
Na blagu se pojavljajo vodne proge.	Izbrali ste napačno nastavitev (1/2 plikci) zaradi česar likalna plošča ni dovolj vroča za proizvajanje pare.	Izberite nastavitev likalnika s tremi pikicami (*** ali MAX) in pred ponovno aktivacijo gumba za nadzor pare počakajte, da se lučka termostata likalnika dezaktivira.
	Likalna deska je premočena z vodo, ker ni primerna za uporabo z aparatom.	Prepričajte se o ustreznosti likalne deske. Priporočamo vam, da uporabljate zračno/mrežasto likalno desko.
Iz odprtin likalne plošče izhajajo rjave sledi, ki mažejo perilo.	Morda ste vodi likalnika dodali kemična sredstva za odstranjevanje vodnega kamna oziroma druge dodatke.	Takšnih proizvodov nikoli ne dodajajte v posodo za vodo (upoštevajte § "Kakšno vodo je dovoljeno uporabljati"). Posvetujte se s pooblaščenim servisom.
	Perilo ni dovolj splaknjeno oziroma ste pričeli z likanjem novega oblačila, še preden ga ste oprali.	Prepričajte se, da je bilo perilo temeljito splaknjeno in s tem z novih oblik odstranjeni ostanki čistil ali kemikalij, ki bi se lahko vsesli v likalnik.
Likalna plošča je umazana oziroma rjava in bi lahko perilo zamazala.	Morda likate pri previšoki nastavitvi temperature.	Upoštevajte naša pripomočila glede regulacije nastavitev temperature.
	Morda uporabljate škrob.	Hrbtno stran tkanine, ki jo likate, vedno poškoprite s škrobom.
Pod aparatom izhaja para ali voda.	Morda gre za okvaro aparata.	Prenehajte z uporabo aparata in se posvetujte s pooblaščenim servisom.
Indikator delovanja proti vodnemu kamnu "anti calc" utripa.	Vložek proti vodnemu kamnu ni več učinkovit.	Zamenjajte vložek proti vodnemu kamnu in držite gumb ponastavitev pritisnjeni vsaj tri sekunde.
Indikator delovanja proti vodnemu kamnu utripa tudi po menjavi vložka.	Morda niste pritisnili gumba ponastavitev.	Gumb ponastavitev držite pritisnjeni, vse dokler indikator ne neha utripati.

Važne preporuke

Bezbednosna uputstva

- Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre prve upotrebe aparata. Aparat je isključivo namenjen upotrebi u domaćinstvu u zatvorenom prostoru. Ukoliko se aparat upotrebljava u komercijalne svrhe ili koristi suprotno uputstvima za upotrebu, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti i garancija neće važiti.
- Ne isključujte aparat povlačenjem kabla. Aparat uvek isključite:
 - pre punjenja rezervoara za vodu
 - pre čišćenja aparata
 - nakon svake upotrebe
- Aparat koristite na ravnoj, stabilnoj površini koja je otporna na toplotu. Kada odlažete peglu na postolje, proverite da li se i ono nalazi na stabilnoj površini.
- Za države u kojima nije potrebna oznaka **CE**: Nije predviđeno da aparat koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima kao ni osobe bez iskustva i znanja. Smeju ga upotrebljavati samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost, koja će im dati odgovarajuća uputstva pre upotrebe aparata.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa aparatom.
- Za države u kojima je potrebna oznaka **CE**: Deca uzrasta od 8 godina i starija, osobe koje ne poseduju odgovarajuće znanje i iskustvo u rukovanju aparatom, kao i osobe čije su fizičke, čulne ili umne sposobnosti

umanjene ili ometene mogu koristiti aparat samo ako su doble detaljna uputstva za upotrebu aparata, ako imaju odgovarajući nadzor i shvataju rizike u vezi sa upotrebom aparata. Deca ne smeju da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju izvršavati deca bez odgovarajućeg nadzora. Peglu i kabl držite van dometa dece mlađe od 8 godina kada je aparat pod naponom ili dok se hladi.

-  • Grejna ploča pegle i površine aparata označeno ovim simbolom mogu dostići veoma visoku temperaturu koja može prouzrokovati opekotine. Ne dodirujte ove površine sve dok se pegla u potpunosti ne ohladi (metalni i plastični delovi) dok se aparat potpuno ne ohladi.
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je priključen na struju. Nakon isključenja iz struje, sačekajte da se aparat potpuno ohladi (oko 1 sat) pre nego što ga odložite.
- Nikada ne punite rezervoar vodom direktno iz slavine. Ne smete otvarati poklopac od ketridža tokom upotrebe aparata.
- Ne smete koristiti aparat ako je pao, ukoliko postoje vidljiva oštećenja, ako iz njega curi voda ili ako pokazuje bilo kakve nepravilnosti u radu. Ne pokušavajte sami da rastavite aparat. Odnosite ga u ovlašćeni servis kako biste izbegli opasnosti.
- Pre upotrebe proverite da li su kabl za napajanje ili kabl za paru oštećeni. Ako su kabl za napajanje ili kabl za paru oštećeni, odnesite ih u ovlašćeni servis kako biste izbegli opasnosti.

• Sav pribor, potrošni materijal i zamenske delove treba kupovati samo od ovlašćenog servisnog centra.

• Radi vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa svim važećim standardima i propisima (Direktiva o niskonaponskoj opremi, elektromagnetnoj kompatibilnosti i zaštiti životne sredine, itd.).

- Vaš aparat je električni aparat: mora se koristiti u normalnim uslovima.
- Opremljen je termičkim osiguračem kako bi se izbeglo pregrevanje.
- Parnu stanicu uvek priključite:
 - Na strujni sistem sa naponom od 220 do 240 V.
 - U uzemljenu strujnu utičnicu.

Greške u priključivanju mogu da prouzrokuju trajno oštećenje i ponište garanciju. Ako koristite prožni kabl, uverite se da je utičica bipolarna od 16 A i da ima uzemljeni priključak.

Važna napomena samo za modele od $\geq 2800\text{ W}$:

u uslovima nepovoljne struje, može da dođe do pojave kao što je privremeni pad napona ili promena osvetljenja. Zbog toga preporučujemo da peglu priključite na sistem strujnog napajanja sa maksimalnom impedancijom od $0,30\text{ }\Omega$. Informacije o impedanciji sistema u tački priključka korisnik prema potrebi može da zatraži od javnog preduzeća za elektrodistribuciju.

- Potpuno odmotajte strujni kabl pre priključivanja u uzemljenu strujnu utičnicu.
- Ne ostavljajte strujni ili kabl paru u blizini ili u kontaktu sa izvorom toplosti ili u blizini oštih ivica.
- Grejna ploča pegle i postolje za peglu mogu doseći veoma visoke temperature i izazvati opeketine: ne dodirujte ih.
- Uvek koristite mrežastu dasku za peglanje kako biste sprečili pojavu fleka na vešu i otpuštanje pare sa bočne strane aparata. Obratite pažnju na vruću paru prilikom peglanja odeće na ivicama daske za peglanje.
- Aparat proizvodi paru koja može da prouzrokuje opeketine.
- Pažljivo rukujte peglom, posebno kada peggate vertikalno.
- Nemojte nikada da peglate odeću na osobu, nego uvek kada je on fingeru.
- Nemojte nikada da peglate u sedećem položaju sa nogama ispod daske za peglanje.
- Nemojte nikada da usmeravate paru prema osobama ili životinjama.
- Nikada ne uranajte aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nikada ne stavljamte aparat pod mlaz vode iz slavine.



- Tokom prve upotrebe aparat može da ispušta dim, neprijatan miris ili čestice, ali ova pojava nije štetna i nestane. Ako prvi put koristite aparat, ako ste zamenili uložak protiv kamenca ili nakon punjenja rezervoara vodom, udaljite peglu od daske za peglanje i nekoliko minuta uzastopno pritisnite taster za kontrolu pare kako biste pokrenuli pumpu i dobili paru.
- Tokom korisanja, vaša električna pumpa ubrizgava vodu u grejnu ploču. Ovo proizvodi buku ali to je normalna pojava.
- Bezbednosna uputstva za ketridž protiv kamenca i uložak za sakupljanje (zavisno od modela):



-Nije za piće



-Držati van domaća dece



-Odlaganje u smeće



-Držati na svom i hladnom mestu

- Pre ispiranja uloška za sakupljanje (u zavisnosti od modela), aparat uvek isključite iz strujnog napajanja i sačekajte duže od jednog časa da se ohladi, a onda odvrnete uložak za sakupljanje. Da biste to učinili, proizvod mora da bude u blizini sudopere, jer iz njega prilikom otvaranja može da isciuri određena količina vode.
 - Nemojte nikada da koristite aparat bez uloška za sakupljanje kamenca.
 - Nemojte nikada da punite peglu koristeći otvor uloška za sakupljanje.

Priprema

Koja voda može da se koristi?

Ovaj aparat je dizajniran za korisanje sa netretiranim vodom sa česme.

Vrste vode koje ne smete koristiti: zbog očuvanja radnog veka aparata, nemojte da koristite vodu iz mašina za sušenje veša, mirisnu ili omešanu vodu koja sadrži aditive, vodu iz frižidera, akumulatora, klima-uredaja, kišnicu, prokuvanu, filtriranu ili flaširanu vodu. Nemojte da koristite čistu destilovanu ili demineralizovanu vodu.

Sve navedene vrste vode mogu da sadrže organski otpad, mineralne ili hemijske elemente koji mogu da izazovu kapanje, pojавu fleka ili kraći vek trajanja aparata.

Nemojte da punite rezervoar vodom iz odeljka za ketridž.

Ketridž

Uklanjanje kamena

Nikada ne unosite sredstva za uklanjanje kamenca (sirće, industrijske proizvode za uklanjanje kamenca) u rezervoar za vodu ili odeljak za ketridž protiv kamenca jer mogu oštetiti aparat.

Ako ne menjate ketridž protiv kamenca u aparatu, možete da oštetite aparat i umanjite njegov učinak. Pritisnite taster „ant calc“ samo ako ste zamenili ketridž.

Ketridž protiv kamenca izvadite iz kesice neposredno pre upotrebe da biste sačuvali njegovu efikasnost. Međunarodna garancija ne pokriva štetu nastalu kao rezultat upotrebe aparata bez menjanja ketridža.

Poluautomatski postupak samočišćenja*

Nemojte nikada da pokrećete postupak samočišćenja kada je aparat na svom postolju.

Peglu uvek stavite na postolje za čišćenje iznad sudopere.

Pre pokretanja postupka samočišćenja, uvek se uverite da je uložak za sakupljanje kamenca* postavljen u peglu i da je propisno pričvršćen.

Nemojte nikada da dodirujete peglu ili njenu postolje za čišćenje tokom postupka samočišćenja. Pribor za čišćenje može biti još vruć. Sačekajte najmanje 15 minuta pre rukovanja priborom za čišćenje.

Postolje za čišćenje je predviđeno samo za postupak samočišćenja.

Nemojte nikada da koristite ovaj pribor kao držać plegle tokom ubičajene upotrebe.

*u zavisnosti od modela

MOLIMO VAS SAČUVAJTE OVO BEZBEDNOSNO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Zaštita okoline na prvom mestu!

① Vaš aparat sadrži vredne materijale koji se mogu upotrebiti ili reciklirati.

② Odnesite aparat u centar koji se bavi recikliranjem takvih proizvoda.

Imate problema sa vašim aparatom?

PROBLEMI	UZROCI	REŠENJA
Vaša pega ispušta malo ili nimalo pare.	Upраво ste napunili rezervoar ili promenili anti calc ketridž ili tek počinjete da koristite peglu.	Kontinuirano pritisnite taster za ispušt pare nekoliko minuta udaljeno od tkanine za peglanje kako biste pripremili pumpu.
	U aparatu nema anti calc ketridž ili nije ispravno postavljen.	Osigurajte da je anti calc ketridž ispravno postavljen i zaključan u svom odeljku.
	Para se ne proizvodi na temperaturi koju ste vi izabrali.	Podesite termostat u kontrolnoj zoni (--- or MAX).
	Rezervoar za vodu je prazan.	Napunite rezervoar.
Voda curi iz rupica na grejnoj ploči.	Koristite paru prvi put ili je niste koristili neko vreme.	Pritisnjite taster za ispušt pare udaljeno od daske za peglanje dok pega ne proizvede paru.
	Podešavanje nije tačno (1 tačka/ 2 tačke) i grejna ploča nije dovoljno vruća kako bi proizvela paru.	Podesite peglu na 3 tačke (--- or MAX) i sačekajte da se svetlo termostata upali pre nego što ponovo aktivirate taster za ispušt pare.
Na tkanini se pojavljuju fleke od vode.	Vaša daska za peglanje natopljena je vodom zato što nije odgovarajuća za korišćenje aparata.	Proverite da li je vaša daska za peglanje odgovarajuća. Preporučujemo dasku za peglanje koja ima mrežastu površinu.
Braon tragovi izlaze iz otvora na donjoj ploči pgle i ostavljaju fleke na tkanini.	U vodi za peglanje koristite hemijske proizvode za uklanjanje kamence ili dodatke.	Nikad ne stavljajte takav proizvod u rezervoar (pogledajte poglavљje "Kakvu vodu koristiti") Kontaktirajte ovlašćeni servis.
	Vaša odeća nije isprana dovoljno ili pglebate odeću pre nego što ste je oprali.	Osigurajte se da je vaša odeća dobro isprana od deterdženta ili ostalih hemijskih sredstava koju može pega da pokupi tokom peglanja sa nove odeće.
Grejna ploča je prljava ili braon boje i može zaprijeti veš.	Koristite veoma visoku temperaturu.	Pogledajte naše preporuke koje se tiču podešavanja temperaturu.
	Koristite sprej.	Uvek koristite sprej na unutrašnjoj strani tkanine koju pglebate.
Para ili voda se pojavljuje ispod aparata.	Aparat je pokvaren.	Prekinite korišćenje aparata i obratite se ovlašćenom servisu.
Anti calc indikator treperi.	Anti calc ketridž više nije efikasan.	Zamenite anti calc ketridž novim zatim pritisnite reset taster minimum 3 sekunde.
Nakon zamene anti calc ketridža indikator i dalje treperi.	Niste pritisli reset taster.	Pritisnite taster reset dok svetlo ne prestane da treperi.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u vezi sa proizvodom, za stručnu pomoći i savet se obratite korisničkoj službi.

HU

Fontos figyelmezettések Biztonsági utasítások

- Az első használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. A termék kizárolag otthoni, beltéri használatra készült. Üzleti célú használat, nem rendeltetésszerű használat vagy a jelen használati útmutató be nem tartása esetén a gyártó semmilyen felelősséggel nem tartozik és nem nyújt garanciát.
- Soha ne a tápkábel kihúzásával kapcsolja ki a készüléket. A készüléket minden esetben áramtalanítsa:
 - mielőtt a víztartályba vizet öntene,
 - mielőtt a készüléket elkezdené tisztítani
 - minden használatot követően
- A készüléket kizárolag egyenes, stabil és hőálló felületen használja. Mielőtt letenné a vasalót, győződjön meg róla, hogy a felület stabil.
- Azokban az országokban, ahol a CE-jelölés nem kötelező: A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (valamint gyermekek), továbbá megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyek, kivéve ha a biztonságukért felelő személy felügyelete alatt állnak, vagy e személy a használatba vétel előtt megfelelő utasításokkal látja el őket.
- Mindig tartsa a felügyelete alatt a gyermekeket, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Azokban az országokban, ahol a CE-jelölés kötelező: A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint megfelelő ismeretekkel vagy tapasztalattal nem

rendelkező személyek, továbbá korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek kizárolag abban az esetben használhatják, ha a készülék használatával kapcsolatosan megfelelő tájékoztatásban részesültek, felügyelet alatt állnak, és tudatában vannak a kapcsolódó kockázatoknak. A készülék nem játékszer. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermeknek nem végezhetik. Az áram alatt lévő vagy lehűlő vasalót és annak vezetékét úgy tárolja, hogy azokhoz 8 évesnél fiatalabb gyermeknek ne férhessenek hozzá.

-  • A készülék e szimbólummal ellátott felülete működés közben rendkívül magas hőmérséklet érhet el, ami égési sérülésekhez vezethet. Soha ne érjen hozzá a vasaló felforrósodott felületeihez (fém részek, valamint a fém részekkel közvetlenül érintkező műanyag részek) amíg a készülék teljesen ki nem hül.

• Soha ne hagyja őrizetlenül a hálózathoz csatlakoztatott készüléket. A készülék elrakása előtt, az áramtalanítását követően mindenig várja meg, amíg az teljesen kihül (kb. 1 óra).

- Soha ne töltse a víztartályt közvetlenül a csapból.
- Használat közben tartsa mindenig lezárvva a víztartályt.
- Soha ne használja a készüléket, ha leejtette, vagy bármilyen módon láthatóan sérült, ha szivárog, vagy szokatlanul működik. Soha ne próbálja szétszerelni a készüléket: a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a javítását bízza minden esetben szakszervizre.
- Használatba vétel előtt ellenőrizze az elektromos vezeték és a víztömlő épségét. Ha az elektromos vezeték

vagy a víztömlő sérült, a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében cseréltesse ki őket márkaszervizben.

- minden tartozéket, fogyóeszközöt és potalkatrészét kizárolag a hivatalos szervizközpontból lehet megvásárolni.
- A biztonság használat érdekében ez a készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak és a hatályos szabályozásoknak (elacsony feszültség, elektromágneses kompatibilitás és környezetvédelmi irányelvek...).
- A készülék elektromos készülék: a használata kizárolag normál körülmenyek között ajánlott.
- A készülék túlmelegedéssel szembeni hőkibövelővel felszerelt.
- Mindig csatlakoztassa a készüléket:
 - 220-240 V feszültségű elektromos áramforráshoz.
 - „földelt” csatlakozójáratba.

Bármely csatlakoztatási hiba visszafordíthatatlan károkat okozhat és érvényteleníti a jótállást. Ha hosszabbítókábel használ, győződjön meg arról, hogy az aljzat 16A bipoláris típusú és földelt.

Fontos megjegyzés kizárolag a ≥ 2800 W-os modellekhez:

Kedvezőtlen hálózati körülmenyek között olyan jelenségek léphetnek fel, mint a lökőfeszültség vagy ingadozó világítás. Ezért javasoljuk, hogy a vasalót legfeljebb 0,30 Ω-os impedanciával rendelkező hálózati aljzathoz rendszerre csatlakoztassa. Szükség esetén a használó megkérdezheti az áramszolgáltatótól az interfész pontnál lévő rendszer impedanciáját.

- Teljesen tekerje le a tápkábelt, mielőtt csatlakoztatja egy földelt elektromos aljzathoz.
- Soha ne hagyja a tápkábelt és a víztömlő hőforrás vagy éles sarkok közvetlen közelében, és biztosítsa, hogy nem is érintkezhetnek velük.
- A vasalótalp és az alapzat vasalótartó felülete rendkívül magas hőmérséklet érhet el, és égési sérüléseket okozhat: soha ne érjen hozzájuk. Soha ne érjen a vasalótalppal a vasaló elektromos csatlakozókábelhez.
- minden esetben szellőző/hálós vasalódeszkát használjon, így megelőzheti a nedves foltok kialakulását, valamint a gőz oldalirányú szívárgását. A vasalódeszka szélén végzett vasalás esetén ügyeljen a forró gőzre.
- A készülék gőzt bocsát ki, amely égési sérülést okozhat.
 - Kezelje övatosan a vasalót, különösen függőleges vasalásnál.
 - Soha ne vasaljon olyan ruhadarabot, amit valaki éppen visel, függőleges vasalás esetén mindenig akassza a ruhát vállfára.
 - Soha ne vasaljon ülő helyzetben, a lábait a vasalódeszka alatt tartva.
 - Soha ne irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra.

- Soha ne merítse a vasalót vízbe, se mű folyadékba. Soha ne helyezze a vasalót nyitott csap alá.
 - Első használattkor füst, szag vagy apró szemcsék szabadulhatnak fel a készülékből, de ezek ártalmatlan jelenségek, és meg fognak szűnni. Ha első alkalommal használja a készüléket, kicerélje a vízkörömtesítő kazettát vagy feltöltsítse a víztartályt, akkor néhány percig tartsa lenyomva a gőzkioldó gombot, és tartsa el a vasalót a ruhaneműtől, hogy légtelenítse a szivattyút és gőz nyerjen.
 - Használat közben elektronikus szivattyú juttatja el a vizet a vasalótalpba. Ez zajjal jár, de nem jelez meghibásodást.
 - A vízkőoldó patronra és gyűjtőre vonatkozó biztonsági utasítások (modelltől függően):



- Fogyasztásra nem alkalmas



- Gyerektől távol tartandó



- Kommunális hulladékként semmisítse meg



- Hűvös és száraz helyen tartandó

- A vízkőgyűjtő kiöblítése előtt (modelltől függően), mindenig válassza le a készüléket az áramforrásról, és a gyűjtő kicsavarásához várjon több mint egy órát, hogy a készülék lehűljön. Ennek a műveletnek a végrehajtásához a készülék egy mosogató közelében kell tartani, mert a nyílásból víz szívároghat ki.
- Soha ne működtesse a készüléket a vízkőgyűjtő nélkül.
- Soha ne töltse fel a vasalót a gyűjtő nyílásán keresztül.

Előkészítés

Milyen víz használható?

A készülék tisztá csapvízzel történő használatra terveztek

Használatra nem javasolt vízfajták: A készülék élettartamának megővása érdekében ne használjon ruhaszáritóból való, adalékokat tartalmazó illatosított, vagy lágyított vizet, hűtőből, elemekből vagy légkondicionálóból származó vizet, forralt, szírt vagy palackozott vizet. Ne használjon kizárolag desztillált vagy kizárolag ásványtlanított vizet.

A fentiekben felsorolt valamennyi vízfajta szerves hulladékot, ásványi vagy vegyi anyagokat tartalmazhat, amelyek vízköpködést, rozsodásot okozhatnak vagy a készülék idő előtti elhasználódását eredményezhetik. Ne töltse fel a víztartályt a szűrőtartályból származó vizsel.

Szűrő

Vízkömentesítés

Ne tegyen vízkömentesítő szert (ecetet, ipari vízkömentesítő terméket stb.) a víztartályba vagy a vízkömentesítő tartályba, mert a készülék károsodásához vezethet.

A készülék szűrőcsere nélküli használata a készülék károsodását és a gőzölési művelet leállását okozhatja. A vízkömentesítő gombot csak a szűrő kicsérélése után nyomja meg.

A szűrőt a hatékony használat érdekében csak közvetlenül a használat előtt vegye ki a műanyag tartójából. A nemzetközi garancia nem terjed ki a készülék szűrőcsere nélküli használata miatt bekövetkező károsodásokra.

Félautomata öntisztító folyamat*

Soha ne indítsa el az öntisztítást, mialatt a készülék a talapzatán van.

Ehhez mindenig helyezze a vasalót a mosogató lefolyójába fölött elhelyezett saját tisztítóállványára.

Az öntisztítás elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a vízkögyűjtő* a helyén van a vasalon és megfelelően le van zárva.

Az öntisztítás alatt soha ne érintse meg a vasalót vagy annak tisztítóállványát. A tisztítótartozék még meleg lehet, várjon legalább 15 percet, mielőtt a kezével hozzáér.

A tisztítóállvány kizárolág az öntisztításra szolgál.

Soha ne használja ezt a tartozékot vasalótámaszként a normál használat során.

*tipustól függően

**KÉRJÜK, ÓRIZZE MEG EZT A
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT
TARTALMAZÓ FÜZETET A KÉSÖBBI
TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁBÓL.**



Környezetvédelem az első helyen!

- ① A készülék értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- ② A lejárt élettartamú készüléket szakosodott gyűjtőtelepen adjon le.

A készülék használatával kapcsolatos problémák

PROBLÉMÁ	OKOK	MEGOLDÁS	
A vasaló nem állít elő gózt, vagy csak keveset.	Éppen feltöltötte a víztartály vagy kicserélte a vízkömentesítő kartust, esetleg éppen elkezdett vasálni.	Tartsa néhány percnyomva a gőzvezéről gombot. Ne irányítsa a vasalót a ruhára. Aktiválja a vízzivattyút.	
A káválszattott hőmérséklet nem alkalmas góz előállítására.	A káválszattott hőmérséklet nem alkalmas góz előállítására.	Állítsa a termosztát beállítását színes zónára (... vagy MAX).	
A víztartály üres.	A víztartály üres.	Tölts fel a víztartályt.	
A vasalótalpon található nyílá-sokból viz folyik.	A gózt most kezdi használni, vagy régóta nem használta.	A vasalódeszkát eltártva nyomva be a gőzvezéről gombot, és tartsa benyomva egészen addig, amíg a vasaló gózt nem állít elő.	
A ruhán nedvesoltak jelennek meg.	A vasalódeszka megszívta magát nedveséggel, mivel nem alkalmas a készülék használata.	Ellenorízze le, hogy megfelelő vasalódeszkát használ. Ájánlott szellőző/ hálós vasalódeszkát használni.	
A vasalótalpon lévő nyíláskoból barna szennyeződés rakódik le a ruhára.	Vasaláskor vegyi vízkoldolt készítményt vagy adalékanyagokat használ.	Soha ne tegyen hasonló készítményeket a víztartályba (lásd „Milyen vizet használhatok“). Vegye fel a kapszolatot a legközelebbi áki.	
A ruha nincs megfelelően kiöblítve, vagy a ruhát még a kimosása előtt kezdte el vasalni.	A ruha nincs megfelelően kiöblítve, vagy a ruhát még a kimosása előtt kezdte el vasalni.	Ellenorízze le, hogy a ruhanemű megfelelően ki lett öblítve, és távolítsa el az esetleges mosóról és vegyi anyagról maradékoktól. Békerülhetnek a ló.	
A vasalótalp beszennyeződött vagy barna, és összekenheti a ruhát.	Túlságosan magas hőmérsékletet állított be.	Nézze meg a hőmérséklet beállító gomb használatara vonatkozó	
A vasaló alól góz vagy víz távozik.	Hibás készülék.	Keményítő használata.	A keményítőt mindenig az éppen nem vasalt oldalon alkalmazza.
A vízkömentesítés jelzőfény villog.	A vízkömentesítő kartus már hatástanlan.	Cserélje ki újra a vízkömentesítő kartust, majd nyomja le legalább 3 másodpercig a reset gombot.	
A vízkömentesítés jelzőfény a kartus cserejét követően is villog.	Nem nyomta be a reset gombot.	Tartsa benyomva a reset gombot mindaddig, amíg a jelzőfény villogása bb nem marad	

Ha nem lehetséges a hiba okának megállapítása, forduljon egy Hivatalos Szervizközponthoz.

Važne preporuke

Sigurnosni savjeti

- Prije prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu. Uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu. Bilo kakva profesionalna uporaba, uporaba koja nije u skladu s uputama ili neodgovarajuća uporaba dovodi do gubitka jamstva a proizvođač se oslobođa svake odgovornosti.
- Nikad ne isključujte uređaj iz mreže povlačenjem za priključni vod.

Svoj uređaj uvijek isključujte iz mreže:

- prije punjenja spremnika
- prije čišćenja,
- poslije svake uporabe.

• Uređaj se treba rabiti i stavljati na stabilnu površinu otpornu na toplinu. Kada glaćalo stavljate na ploču za odlaganje glaćala, uvjerite se da je površina na koju je postavljate stabilna.

• Za zemlje u kojima nije potrebna oznaka **CE**: Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva ili znanja, osim ako one nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako su od te osobe prethodno doobile instrukcije o rabljenju uređaja.

• Djecu treba nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju uređajem.

• Za zemlje u kojima je potrebna oznaka **CE**: Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od 8 godina i starija, kao i osobe sa

smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili ako su prethodno doobile instrukcije o sigurnom rabljenju uređaja i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca, osim ako su uzrasta 8 godina ili starija i pod nazorom su. Držite glaćalo i kabel izvan dosega djece mlađe od 8 godina, dok je ono pod naponom ili se hlađi.

 • Tijekom uporabe površina uređaja označeno ovim simbolom može doseći visoke temperature što može uzrokovati opekline. Ne dodirujte vruće površine uređaja (izložene metalne dijelove i plastične dijelove u neposrednoj blizini takvih metalnih dijelova) dok se aparat u potpunosti ne ohladi.

• Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kad je priključen na električnu mrežu. Prije odlaganja uređaja, nakon što ga isključite iz struje, molimo pričekajte dok se uređaj ne ohladi (otprilike 1 sat).

• Nikada ne punite uređaj direktno ispod slavine.

• Poklopac punjenja ne smije biti otvoren tijekom uporabe.

• Uređaj se ne smije koristiti ako je pao, ako ima vidljiva oštećenja, ako curi ili ako pokazuje nepravilnosti u radu. Nemojte nikada rastavljati svoj uređaj: neka ga pregledaju u ovlaštenom servisu, kako biste izbjegli opasnost.

• Ako su priključni vod ili cijev za paru oštećeni, treba ih obvezatno zamijeniti u ovlaštenom servisu, kako bi se izbjegla svaka opasnost.

- Sav pribor, potrošni materijal i zamjenske dijelove potrebitno je kupovati samo od ovlaštenog servisnog centra.
- Radi vaše sigurnosti, ovaj uređaj je u skladu s primjenjivim standardima i propisima (Direktiva o niskonaponskoj opremi, elektromagnetskoj kompatibilnosti, zaštiti okoliša, itd.).
- Vaš uređaj je električni uređaj: treba se rabiti u normalnim uvjetima uporabe.
- Opremljena je termičkim osiguračem za izbjegavanje bilo kakvog pregrijavanja.
- Uredaj uvijek priključite:
 - Na strujni sustav napona od 220 do 240 V.
 - U uzemljenu strujnu utičnicu.

Greške u priključku mogu prouzročiti trajno oštećenje i ponistiće jamstvo. Ako koristite produžni kabel, uvjerite se da je utičnica bipolarna od 16 A i da ima uzemljeni priključak.

Važna napomena samo za modele od ≥ 2800 W:

u uvjetima nepovoljne struje može doći do pojave poput prolaznog pada napona ili promjena osvjetljenja. Stoga preporučujemo glačalo priključiti na sustav strujnog napajanja maksimalne impedancije od 0,30 Ω. Informacije o impedanciji sustava u točki priključka korisnik prema potrebi može zatražiti od javnog poduzeća za elektrodistribuciju.

- Prije priključivanja u uzemljenu strujnu utičnicu potpuno odmotajte strujni kabel.
- Podnica i baza glačala mogu postići vjako visoke temperature i mogu uzrokovati opekleline: nemojte ih dirati. Nikada ne dotičite električne vodove podnicom glačala.
- Uvijek rabite dasku za glačanje s mrežom kako bi izbjegli nakupljanje vode na tkanini i kako bi sprječili vruću paru da izlazi sa strane. Pazite kako glačate po rubovima daske radi vruće pare.
- Uredaj proizvodi paru koja može prouzročiti opekleline.
 - Pažljivo rukujte glačalom, posebno kad glačate okomitno.
 - Nikad ne glačajte komad odjeće na osobu, nego uvijek kada je na vješalici.
 - Nikad ne glačajte u sjedčem položaju s nogama ispod daske za glačanje.
 - Nikad ne usmjeravajte paru prema osobama ili životinjama.
- Nikada ne uranljavajte svoju parnu postaju u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Nikada je ne stavljajte pod vodu iz slavine.

- 
- Tijekom prve uporabe uređaj može ispušтati dim, neugodan miris ili čestice, ali ova pojava nije štetna i nestat će. Oni neće utjecati na korištenje i brzo će nestati. Ako uređaj koristite prvi put, ako ste zamijenili uložak protiv kamenca ili nakon punjenja spremnika za vodu, pritisnite tipku za kontroliranje pare neprekidno tijekom nekoliko minuta usmjeravajući ga dalje od vašeg rublja, radi punjenja pumpe i dobivanja pare.
 - Tijekom rada pumpa ubrzava vodu u podnicu glačala. To proizvodi određenu buku no to je sasvim normalna pojava.
 - Sigurnosni savjeti za uložak protiv kamenca i uložak za sakupljanje (ovisno o modelu):
 - Nije za piće
 - Držite dalje od djece
 - Odlažite s kućanskim otpadom
 - Držite na suhom hladnom mjestu

- | | |
|--|----------------------------------|
| | - Nije za piće |
| | - Držite dalje od djece |
| | - Odlažite s kućanskim otpadom |
| | - Držite na suhom hladnom mjestu |
- Prije ispiranja uloška za kamenac (ovisno o modelu), uređaj uvijek isključite iz strujnog napajanja i pričekajte dulje od sat vremena da se ohladi, a onda odvijte uložak. Kako biste to učinili, proizvod mora biti u blizini sudopera jer iz uređaja pri otvaranju može iscuriti izvjesna količina vode.
 - Nikad ne rabite uređaj bez uloška za sakupljanje kamenca.
 - Nikad ne punite glačalo koristeći otvor uloška za kamenac.

Priprema

Koja se voda može rabiti?

Uredaj je dizajniran za uporabu s običnom vodom iz slavine.

Vrsta vode koju ne treba rabiti: radi očuvanja životnog vijeka uređaja ne koristite vodu iz sušilica rublja, mirošnici ili omešanu vodu koja sadrži aditive, vodu iz hladnjaka, akumulatora, klima-uredaja, kišnicu, prokuhanu vodu, filtriranu vodu ili vodu iz boce. Ne koristite čistu destiliranu ili čistu demineraliziranu vodu.

Sve prethodno spomenute vrste vode mogu sadržavati organski otpad, mineralne ili kemijske elemente koji mogu uzrokovati curenje, smede mrlje ili prerano starenje uređaja.
Ne ulijevajte vodu u spremnik vode od anti-calc uloška.

Uložak

Održavanje protiv kamenca

Ne stavljajte nikakve tvari za uklanjanje kamenca (ocat, industrijski proizvodi za uklanjanje kamenca itd.) u spremnik za vodu ili u odjeljak protiv kamenca jer bi mogli našteti Vašem uređaju.

Korištenje uređaja bez promjene uloška može oštetićti uređaj i prekinuti funkciju pare. Pritisnite tipku protiv kamenca samo ako ste promjenili uložak.

Kako biste osigurali učinkovitost uloška, uklonite ga iz plastične vrećice neposredno prije korištenja.

Medunarodno jamstvo neće pokriti štetu koja nastane kao posljedica korištenja uređaja bez promjene uloška.

Poluautomatski postupak samočišćenja*

Nikad ne pokrećite postupak samočišćenja kad je uređaj na svom postolju.

Glačalo uvijek stavite na njegovom postolju za čišćenje iznad odvoda sudopera.

Prije pokretanja postupka samočišćenja uvijek se uvjerite da je uložak za sakupljanje kamenca* postavljen u glačalo i propisno pričvršćen.

Tijekom postupka samočišćenja nikad ne dotičite glačalo ili njegovo postolje za čišćenje. Pribor za čišćenje može biti još vruć. Pričekajte najmanje 15 minuta prije rukovanja priborom za čišćenje.

Postolje za čišćenje predviđeno je samo za postupak samočišćenja.

Ovaj pribor nikad ne koristite kao držaća glačala tijekom ubočajene uporabe.

*ovisno o modelu

MOLIMO VAS, SAČUVAJTE OVE UPUTE



Zaštita okoliša prije svega!

① Vaša uređaj sadržava vrijedne materijale koji se mogu upotrijebiti ili reciklirati.

② Ostavite je u centru za prikupljanje takve vrste otpada.

Imate problem s Vašim uređajem ?

PROBLEMI	UZROCI	RJEŠENJA
Vaše glačalo stvara malo pare ili je uopće ne stvara.	Upravo ste napunili spremnik ili promjenili uložak protiv kamenca ili ste ga upravo počeli koristiti.	Neprekidno držite tipku za kontrolu pare nekoliko minuta držeći ga dalje od odjeće kako biste napunili pumpu.
	Uložak protiv kamenca nije u uređaju ili nije pravilno postavljen.	Osigurajte da je uložak protiv kamenca ugrađen i zaključan u svom utoru.
	Para se ne može proizvesti na temperaturu koju ste odabrali.	Postavite kontrolu termostata u obojenoj zoni (•• ili MAX).
	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik.
Voda curi iz rupica na podnici	Koristite paru prvi put ili je niste koristili neko vrijeme.	Pritisnite tipku za kontrolu pare dalje od vaše daske za glačanje dok glačalo ne proizvede paru.
	Postavke nisu ispravne (1 točka / 2 točka) i podnica nije dovoljno vruća kako bi proizvodila paru.	Postavite glačalo na 3 točkice (••• ili MAX) i pričekajte da se ugasi svjetlo termostata prije nego što ponovno pokrenete tipku za paru.
Na tkanini se pojavljuju vodenii tragovi.	Vaša je daska za glačanje zasićena vodom jer voda nije primjerena za korištenje s uređajem.	Provjerite je li Vaša daska za glačanje prikladna. Preporučujemo uporabu propisnih dasaka za glačanje/dasaka za glačanje s mrežom.
Smedji tragovi nastaju iz rupica na podnici za glačanje i ostavljaju mrlje na tkanini.	Koristite kemijska sredstva protiv kamenca ili aditive u vodi za glačanje.	Nikada nemojte dodavati takve proizvode u spremnik za vodu (vidi § „Koji vodu možete rabiti“). Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
	Vaša tkanina nije dobro isprana ili ste glačali novi odjevnii predmet prije pranja.	Tkanina mora biti dobro isprana kako bi se uklonili svi ostaci sapuna ili kemiikalija na novoj odjeći koji mogu ući u glačalo.
Podnica je prijava ili smeđa i može ostaviti mrlje na tkanini.	Glačate na previsokoj temperaturi.	Pogledajte naše preporuke povezane s postavkama upravljanja temperaturom.
	Koristite štirku.	Uvijek našpravljajte štirku na suprotnu stranu tkanine koju ćete glačati.
Para ili voda istječe iz uređaja.	Uredaj je neispravan.	Prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Pokazatelj „protiv kamenca“ svijetli.	Uložak protiv kamenca više nije učinkovit.	Zamjenite uložak protiv kamenca s novim i onda pritisnite tipku za resetiranje najmanje 3 sekunde.
Pokazatelj protiv kamenca još uvijek svijetli nakon zamjene uloška.	Niste pritisnuli tipku za resetiranje.	Pritisnite tipku za resetiranje dok svjetlo ne prestane svijetliti.

Ako nije moguće odrediti uzrok nekog kvara, obratite se ovlaštenom postprodajnom servisu.

RO

Recomandări importante Instructiuni de siguranță

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare. Acest produs a fost conceput numai pentru uz casnic în interior. Fabricantul nu își asumă nicio responsabilitate, iar garanția nu se aplică în cazul utilizării comerciale, utilizării necorespunzătoare sau nerespectării instrucțiunilor.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare. Deconectați întotdeauna aparatul:
 - Înainte de a umple rezervorul de apă.
 - Înainte de a curăța aparatul,
 - după fiecare utilizare.
- Aparatul trebuie să fie utilizat și așezat pe o suprafață plană, stabilă, rezistentă la căldură. Când așezați fierul de călcăt pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care îl așezați este stabilă.
- Pentru țările în care marcapul **CE** nu este necesar: Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu deficiențe sau de persoane lipsite de cunoștințe sau experiență corespunzătoare, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța lor asigură supraveghere sau instrucțiuni adecvate cu privire la utilizarea aparatului înainte de utilizarea acestuia.
- Copiii trebuie supravegheați să nu se joace cu aparatul.
- Pentru țările în care marcapul **CE** este necesar: Acest aparat poate fi folosit de copii cu vîrstă de 8 ani sau mai mult și persoanele lipsite de cunoștințe sau

experiență corespunzătoare sau persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu deficiențe, cu condiția ca acestea să fi fost instruite complet în ceeaceprivește utilizarea aparatului, să fie supravegheate și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu se vor face de către copii fără supraveghere. Nu lăsați fierul de călcat și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor cu vîrste mai mici de 8 ani atunci când se află sub tensiune sau în curs de răcire.



- Suprafețele aparatului marcate de acest simbol pot ajunge la temperaturi foarte ridicate, atunci când funcționează, ceea ce poate provoca arsuri. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului (piesele metalice accesibile și piesele din plastic de lângă piesele metalice) până când aparatul nu s-a răcit complet.

- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua de alimentare cu electricitate. Înainte de a depozita aparatul, după ce a fost scos din priză, așteptați să se răcească complet (aproximativ 1 oră).
- Nu umpleți aparatului direct de la robinet.
- Capacul cartușului nu trebuie deschis în timpul utilizării.
- Aparatul nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat pe jos, dacă are orice daune vizibile, dacă prezintă surgeri, sau dacă funcționează anormal. Nu încercați să demontați aparatul: pentru examinare, duceți-l la un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
- Verificați cablurile electrice de alimentare și de abur

pentru identificarea semnelor de uzură sau deteriorare înainte de utilizare. În cazul în care cablul electric de alimentare sau cablul de conectare la apă este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la Centrul de Service autorizat, pentru a evita orice pericol.

• Toate accesorile, consumabilele și piesele de schimb trebuie achiziționate exclusiv de la un centru de service autorizat.

• Pentru siguranță dvs., acest aparat respectă normele și reglementările aplicabile (Directiva de joasă tensiune, Directiva de compatibilitate electromagnetică, Directiva de mediu ...).

• Acesta este un aparat electric: trebuie să fie utilizat în condiții normale de utilizare.

• Aparatul este echipat cu o siguranță termică pentru a evita supraîncălzirea.

• Conectați întotdeauna aparatul:

- La o instalație electrică a cărei tensiune este cuprinsă între 220 și 240 V.

- La o priză electrică cu împământare.

Orice eroare de conectare poate provoca daune ireversibile și poate anula garanția. Dacă utilizați un prelungitor, asigurați-vă că ștecherul este de tip bipolar de 16 A, cu un conductor de împământare.

Notă importantă numai pentru modelele ≥ 2800 W:

În condiții atmosferice nefavorabile pentru circuitele electrice, se pot întâmpla fenomene precum căderile de tensiune tranzitorii sau fluctuații ale iluminatului. De aceea, se recomandă ca fierul de călcat să fie conectat la un sistem de alimentare electrică cu o impedanță maximă de $0,30\Omega$. Dacă este necesar, utilizatorul poate solicita companiei publice de alimentare electrică informații privind impedanța sistemului la punctul de interfață.

• Desfășurați complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta la o priză electrică cu împământare.

• Nu lăsați cablurile de alimentare sau de abur aproape de sau în contact cu surse de căldură sau margini ascuțite.

• Tacla fierului și suportul aparatului pot ajunge la temperaturi extrem de ridicate și pot provoca arsuri: nu le atingeți. Nu atingeți cablurile de alimentare electrică cu tacla fierului de călcat.

• Utilizați întotdeauna o masă de călcat prin care să poată pătrunde aerul, din plasă pentru a preveni petele de apă de pe haine și pentru a evita ieșirea aburului fierbințe în lateral. Atenție la aburul fierbințe, atunci când călcăți aproape de marginile mesei.

• Aparatul dvs. emite abur care poate provoca arsuri.

- Manipulați fierul de călcat cu atenție, în special în timpul călcării verticale.

- Nu călcăți niciodată un articol de îmbrăcăminte pe o persoană, ci întotdeauna pe un umeraș.

- Nu călcăți niciodată în poziție așezat cu picioarele sub masa de călcat.

- Nu orientați niciodată aburul către persoane sau animale.

• Nu introduceți niciodată fierul de călcat în apă sau în alt lichid. Nu îl puneti sub jet de apă.

• La prima utilizare, este posibil ca aparatul să degaje fum, un miros sau particule, dar aceste fenomene nu sunt dăunătoare și vor dispărea. Dacă utilizați aparatul pentru prima dată, dacă ați înlocuit cartușul anticârlor sau după reumplere rezervorului de apă, apăsați butonul pentru jet de abur timp de câteva minute, de departe de rufe, pentru a amorsa pompa și a obține abur.

• În timpul utilizării, pompa electrică injectează apă în tacla fierului de călcat. Va produce zgomot, însă acesta este un lucru normal.

• Instrucțiuni de siguranță cu privire la cartușul anticârlor și la colector (în funcție de model):



- A nu se bea



- A nu se lăsa la îndemâna copiilor



- A se arunca la gunoiul menajer



- A se păstra în loc răcoros și uscat

- Înainte de călătirea colectorului (în funcție de model), deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească cel puțin o oră înainte de a desuruba colectorul. Pentru a efectua această operație, produsul trebuie să se afle în apropierea unei chiuvete, deoarece apa poate curge în timpul deschiderii.

- Nu utilizați niciodată aparatul fără colectorul de calcar.

- Nu umpleți niciodată fierul prin orificiul colectorului.

Pregătire

Ce apă poate fi utilizată?

Acest aparat a fost conceput pentru a fi utilizat cu apă netratată de la robinet.

Tipuri de apă care nu trebuie utilizate: pentru a prelungi viața aparatului, nu trebuie să folosiți apă de la uscătoare de haine, apă parfumată care conține aditivi sau balsam pentru rufe, apă de la frigidere, baterii, aparete de aer condiționat, apă de ploaie, fără filtru sau apă îmbuteliată. Nu utilizați apă distilată pură sau apă demineralizată pură.

Toate tipurile de apă enumerate mai sus pot conține deșeuri organice, elemente minerale sau chimice care pot provoca împresoare, pete maronii sau uzarea prematură a aparatului.

Nu umpleți rezervorul de apă prin compartimentul cartușului.

Cartuș

Întreținerea anticalcar

Nu adăugați substanțe detartrante (ojet, produse detartrante industriale etc.) în rezervorul de apă sau în compartimentul anticalcar, deoarece acestea pot deteriora aparatul.

Utilizarea aparatului fără a schimba cartușul poate deteriora aparatul și poate reduce capacitatea sa de producere a aburului. Apăsați butonul anticalcar numai dacă ati schimbat cartușul.

Pentru a asigura eficiența cartușului, scoateți-l din punca de plastic chiar înainte de utilizare. Garanția internațională nu va acoperi daunele rezultate în urma utilizării aparatului fără a schimba cartușul.

Procedura de autocurățare semiautomată*

Nu porniți niciodată autocurățarea în timp ce aparatul se află pe baza sa.

Amplasați întotdeauna fierul de călcat pe suportul său de curățare, pe scurgerea unei chiuvete.

Asigurați-vă că colectorul anticalcar* este în locașul său în fierul de călcat și este blocat în mod corespunzător, înainte de a începe autocurățarea.

Nu atingeți niciodată fierul de călcat sau suportul său de curățare în timpul autocurățării. Accesoriu de curățare poate fi încă fierbinte, așteptați cel puțin 15 minute înainte de a-l manipula.

Suportul de curățare este destinat exclusiv pentru autocurățare.

Nu utilizați niciodată acest accesoriu ca suport pentru fierul de călcat în timpul utilizării normale.

* în funcție de model

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Protejarea mediului este priorită !

- ① Aparatul conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.
- ② Lăsați-l la un centru de depozitare a deșeurilor.



Întâmpinați probleme cu aparatul?

PROBLEME	CAUZE	SOLUȚII
Fierul de călcat produce puțin abur sau deloc.	Tocmai ati umplut rezervorul sau ati schimbat cartușul anticalcar, sau tocmai ati început să-l folosiți.	Apăsați butonul de control al aburului în mod continuu timp de câteva minute înținându-l departe de lenjerie, pentru a amorsa pompa.
	Lipsesc cartușul anticalcar din aparat sau nu este corect instalat.	Asigurați-vă că ati instalat corect cartușul în compartimentul său.
	Aburul nu poate fi produs la temperatura pe care ati selectat-o.	Setați controlul termostatului în zona colorată (*** sau MAX).
	Rezervorul de apă este gol.	Umpleți rezervorul.
	Folosiți aburul pentru prima dată sau nu l-ați folosit de ceva timp.	Apăsați pe butonul de control al aburului departe de masa de călcat până când fierul produce abur.
Apa curge prin orificiile tălpii.	Setarea nu este corectă (setarea 1 / setarea 2) și talpa nu este suficient de fierbinte pentru a produce abur.	Mutați variatorul la setarea 3 (*** sau MAX) și aşteptați ca lumina termostatului să se stingă înainte de a activa din nou butonul de abur.
Pe lenjerie apar pete de apă.	Masa de călcat este saturată cu apă, pentru că nu este potrivită pentru utilizarea cu un astfel de aparat.	Verificați dacă masa de călcat este potrivită. Vă recomandăm să folosiți o masă de călcat prin care să pătrundă aerul, cu plasă.
Prin orificiile tălpii ies pete maronii și pătează materialul.	Utilizați apă cu agenți chimici de decalcifiere sau aditivi.	Nu adăugați acest tip de produs în rezervorul de apă (a se vedea „ce apă pot folosi“). Contactați un centru de service autorizat.
	Materialul dvs. nu este clătit suficient sau ati călcat o haină nouă înainte de a o spăla.	Asigurați-vă că materialul este clătit bine pentru a îndepărta orice depuneri de săpun sau produse chimice de pe articolele de îmbrăcăminte noi care pot fi aspirate de aparat.
Talpa este murdară sau maronie și poate păta materialul.	Călcăți la o temperatură prea mare.	A se vedea recomandările noastre privind setarea de control a temperaturii.
	Folosiți amidon.	Pulverizați amidonul pe spatele materialului care urmează să fie călcat.
Pe sub aparat ieșe abur sau apă.	Aparatul este defect.	Opriti folosirea aparatului și contactați un centru de service autorizat.
Indicatorul „anticalcar“ se aprinde intermitent.	Cartușul anticalcar nu mai este eficient.	Înlăcuți cartușul anticalcar cu unul nou, apoi apăsați butonul de resetare timp de minimum 3 secunde.
Indicatorul anticalcar clipește în continuare după înlocuirea cartușului.	Nu ati apăsat butonul de resetare.	Apăsați butonul de resetare până când lumina nu mai este intermitentă.

Pentru orice probleme sau întrebări, adresați-vă unui centru de service autorizat.

Важни препоръки

Инструкции за безопасност

- Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции. Този продукт е предназначен само за домашна употреба на закрито. Производителят не носи отговорност за всяка употреба с търговска цел, за неуместна употреба или неспазване на указанията, като в този случай гаранцията няма да е валидна.

- Никога не изключвате уреда чрез издърпване на захранващия кабел. Винаги изключвате уреда:
 - преди пълнене на резервоара за вода.
 - преди почистване на устройството.
 - след всяка употреба.
- уредът трябва да се използва и поставя върху равна, стабилна, термоустойчива повърхност. Когато поставяте ютията върху поставката за ютия, се уверете, че повърхността, на която я поставяте е стабилна.

Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени или увредени физически, сетивни или умствени способности или лица, които нямат необходимите познания или опит, освен ако лице, отговорно за тяхната безопасност, оказва съдействие или дава съответните указания за ползване на уред а преди неговата употреба.

- За държави, в които не се изисква **CE** маркировка: Децата трябва да се наблюдават, за да не си играят с уреда.
- За държави, в които се изисква **CE** маркировка: Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години или лица, които нямат необходимите

познания или опит, или от лица с намалени или нарушени физически, сетивни или умствени способности, при условие, че те са напълно инструктирани относно използването на уреда, като бъдат наблюдавани и разберат произтичащите рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не следва да се извършват от децата без надзор. Дръжте ютията и нейния кабел далече от деца под 8-годишна възраст, когато тя е включена или докато изстива.



- Повърхността на Вашия уред маркиран с този символ уред може да достигне много високи температури по време на експлоатация, които могат да причинят изгаряния. Не докосвайте горещите повърхности на уреда (достъпните метални части и пластмасовите части, прилежащи към металните части) докато уредът не изстине напълно.

- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен към електрическата мрежа. Преди да приберете уреда, след като е изключен, изчакайте докато се охлади (около 1 час).

- Никога не пълнете уреда директно от чешмата.
- Капака на резервоара не трябва да се отваря по време на употреба.
- Уредът не трябва да се използва, ако е бил изпускан, ако той има някакви видими повреди, ако има течове, или ако по какъвто и да е начин не функционира нормално. Не се опитвайте да разглобявате вашия уред: предоставете го в оторизиран сервизен център на, за да се избегне каквато и да е опасност.

- Проверете захранващия кабел и паропроводите за признаци на износване или повреда преди употреба. Ако захранващият с електричество кабел или тръбата за вода са повредени, те трябва да бъдат бъдат заменени в оторизиран сервизен център на, за да се избегне каквато и да е опасност.

• Всички принадлежности, консумативи и резервни части следва да бъдат закупувани изключително от оторизиран сервизен център.

• За осигуряване на Вашата безопасност, този уред е в съответствие с приложимите стандарти и нормативни изисквания (Директива за ниското напрежение, директива за електромагнитната съвместимост, директива за околната среда...).

• Вашият уред е електрически уред: той трябва да се използва при нормални условия на употреба. Уредът е оборудван с термичен предизпълнител, за да се избегне прегреване.

• Винаги включвайте Вашия парен уред:

- В електроинсталация, чието напрежение е между 220 и 240 V.
- В електрически контакт тип „заземен“.

Всяка грешка при включването може да причини неправилни щети и да обезсилни гарантията. Ако използвате удължител, проверете контакта да е тип двуполюсен 16 A със заземяване.

Важно уведомление само за моделите с мощност ≥ 2800 W:

При неблагоприятни условия на електрическата инсталация може да има явления като кратки спадове на напрежението или колебания в осветлението. Затова се препоръчва ютията да се свърже към електрозахранваща система с максимален импеданс 0,30 Ω. Ако е необходимо, потребителят може да попита електроизразпределителната компания за импеданс на системата в точката на свързване.

• Разгънете напълно електрическия шнур преди да го включите в електрически контакт тип заземен.

• Не оставяйте електрическите кабели или паропроводите в близост до или в контакт с източници на топлина или остра ръбова.

• Плочата на ютията и поставка за ютия върху базата могат да достигнат изключително високи температури, което може да предизвика изгаряния: не се докосвайте до тях. Никога не докосвайте захранващите електрически кабели с нагряващата плоча на ютията.

• Винаги използвайте вентилирана / мрежеста дъска за гладене, за да се предотврати образуването на петна по дрехите и да се избегне разпространяването на гореща пара настрани. Бъдете внимателни с горещата пара, когато гледате близо до краищата на дъската.

• Вашият уред изпуска пара, която може да стане причина за нараняване.

• Работете внимателно с ютията, особено при вертикално гладене.

• Никога не гледате дреха, облечена на човек, а само дреха на закачалка.

• Никога не гледате в седналото положение с крака под дъската за гладене.

• Никога не насочвайте парата спрямно към лицето.

Никога не пот аплияте ютията във вода или друга течност. Никога не поставяйте уреда под течаша

 • При първоначална употреба от уреда е възможно да се появят дим, да се отдели миризма или частици, но тези явления са безвредни и ще изчезнат. Ако използвате уреда за пръв път, ако сте подменили патрона против варовик натиснете бутона за контрол на парата продължително за няколко минути, като насочите ютията настрани от дрехите си, за да се напълни помпата и да се образува пара.

• При употреба Вашата електрическа помпа въръска вода в плочата на ютията. Тя издава шум, но това е нормално.

• Инструкции за безопасност за касетата против котлен камък и колектора (в зависимост от модела):



- Не е за пиене



- Пазете далеч от достъп на деца



- Изхвърляйте с битовите отпадъци



- Съхранявайте на хладно и сухо място

 - Винаги изчаквайте уредът да е изстинат и да е стоял изключен повече от час, преди да отворите резервоара за изпълняване (в зависимост от модела). Когато извършвате тази операция, продуктът трябва да е до умивалника, тъй като при отварянето може да изтече вода.
- Никога не работете с уреда без противоваровиковия патрон.
- Никога не пълнете ютията през отвора на патрона.

Подготовка

Каква вода може да бъде използвана?

Този уред е предназначен да бъде използван с нетретирана чешмия вода

Типове вода, които не бива да се използват: за да се предотврати скъсяване на живота на уреда, не трябва да използвате вода от сушилни за дрехи, ароматизирана или омекотена вода съдържаща добавки, вода от хладилници, акумулатори, климатици, дъждовна вода, преварена, филтрирана или бутилирана вода. Не използвайте чиста дестилирана вода или чиста деминерализирана вода.

Всички типове вода, изброени по-горе, могат да съдържат органични отпадъци, минерални или химични елементи, които могат да причинят изпърскване, образуване на кафеви петна или преждевременно износване на уреда.

Не пълнете резервоара за вода от отделението на патрона.

Патрон

Поддръжка против образуване на варовик

Не поставяйте вещества за почистване на варовик (оцет, промишлени продукти за почистване на котлен камък и други) в резервоара за вода или в отделението против варовик, те могат да повредят Вашия уред.

Използването на уреда без подмяна на патрона може да повреди уреда и да наруши неговата производителност по отношение на пара. Натискайте бутона „Anti calc“ само ако сте подменили патрона.

За да гарантирате ефикасност на патрона, преди употреба го извадете от неговата пластмасова опаковка. Международната гаранция на няма да важи за щети, които са възникнали в резултат на използването на уреда без подмяна на патрона.

Полуавтоматизирана процедура за самопочистване*

Никога не задействайте самопочистване, когато уредът лежи на плочата си.

Винаги поставяйте ютията на стойката за почистване, на сифона на умивалника.

Преди да включите режима за самопочистване, се уверете, че противоваровиковият патрон* е на своето място върху ютията и че е добре блокиран.

Никога не се допирайте до ютията или нейната стойка за почистване по време на самопочистването. Принадлежността за почистване може да е още топла, изчакайте поне 15 минути преди да боравите с нея.

Стойката за почистване е предназначена единствено за самопочистване.

Никога не използвайте тази принадлежност за подпиране на ютията при нормален режим на експлоатация.

* според модела

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Опазването на околната среда е от първостепенно значение!

① Вашето устройство съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.

② Оставете го в граждански център за обезвреждане на отпадъците.

Важные рекомендации

Меры безопасности

Имате проблем с Вашия уред?

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Ютията изпуска малко или никаква пара.	Току-що сте натиснали резервоара или сте заменили касетата за почистване от котлен камък, или я използвате за първи път.	Натиснете бутона за контрол на парата за няколко минути в продължение на няколко минути, като насочите ютията настриани, с цел да се активира помпата.
	В устройството няма касета или не е правилно монтирана.	Уверете се, че касетата за почистване от котлен камък е монтирана и фиксирана в нейното отделение.
	При температурата, която сте избрали не се генерира пара.	Нагласете регулатора на термостата в оцветената зона (или MAX).
	Резервоарът за вода е празен.	Напълнете резервоара.
От отворите на нагряващата плоча излизат вода (не пара).	Използвате парата за първи път или не сте използвали отдавна.	Натиснете бутона за контрол на парата за няколко минути, като насочите ютията встрани от масата за гладене, докато започне да генерира пара.
	Настройката не е правилна (1 точка /2 точки) и гладещата плоча не е достатъчно нагрята, за да генерира пара.	Поставете регулатора на 3 точки (*** или MAX) и изчакайте, докато светлинният индикатор на термостата изгасне преди отново да активирате бутона за контрол на парата.
Върху дрехите се появяват водни ивици.	Вашата маса за гладене задържа вода, тъй като не е подходяща за гладене с този уред.	Проверете дали вашата маса за гладене е подходяща. Препоръчваме Ви да използвате вентилирана/паропропусклива маса за гладене.
От отворите на гладещата плоча излизат кафяви ивици и зацепват дрехите.	Използвате сте химични препарати за отстраняване на котлен камък или добавки във водата за гладене.	Никога не добавявайте такива продукти в резервоара за вода (виж С «Каква вода може да се използа?») Свръшете се с оторизиран сервизен център.
	Вашето пране не е било добре изплъкано или гладите нова дреха, преди да сте я изпратили.	Уверете се, че прането е добре изплъкано и са отстранени всички остатъци от сапун или химикали върху новите дрехи.
Гладещата плоча е замърсена и може да остави петна по дрехите ви.	Гладите при твърде висока температура.	Винаги се използвайте препарат за колосване от вътрешната страна на дрехата, която гледат.
	Използвате препарат за колосване.	Винаги пръскайте препарата за колосване на обратната страна на тъкната.
От уреда неконтролирано излизат пара или вода.	Уредът е повреден.	Спрете да използвате уреда и се свръжете с оторизиран сервизен център.
Индикаторът "anti calc" (за котлен камък) мига.	Касетата за почистване на котлен камък вече не е ефикасна.	Заменете касетата за почистване на котлен камък с нова, след това натиснете бутона за нулиране за поне 3 секунди.
Индикаторът за котлен камък продължава да мига след като сте заменили касетата.	Не сте натиснали бутона за нулиране.	Натиснете бутона за нулиране, докато индикаторът спре да мига.

Ако причината за повредата е друга, се обрънете към оторизиран сервиз за следпродажбено обслужване.

- Для стран, где требуется обозначение **CE**: Прибором могут пользоваться дети от 8 лет, лица с недостаточным опытом и знаниями, а также лица с ограниченными или нарушенными физическими, сенсорными или умственными возможностями, находясь под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, получив от них предварительные инструкции относительно использования прибора и возможных рисков. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и уход за прибором могут осуществляться детьми только под присмотром взрослых. Держите горячий или включенный в сеть утюг и провод вне досягаемости для детей младше 8 лет.



- Во время работы поверхность прибора отмечено таким символом может значительно накалиться и вызвать ожоги. Не прикасайтесь к горячей поверхности прибора (к доступным металлическим частям и пластиковым частям, находящимся вокруг металлических частей) пока прибор полностью не остывает.

- Запрещается оставлять прибор без внимания, когда он подключен к электросети. Перед тем как убирать прибор на хранение, после отключения от электросети дайте ему остить (около часа).

- Запрещается наполнять резервуар прибора прямо из-под крана.

- Запрещается открывать крышку коллектора во время использования прибора.

- Запрещается использовать прибор в случае его падения, при наличии видимых повреждений, утечек или при его аномальной работе. Не пытайтесь разобрать прибор: во избежание создания опасных ситуаций отнесите его в авторизованный сервисный центр для осмотра.

- Проверьте шнур питания и шнур подачи пара на признаки износа или повреждений перед использованием прибора. Если шнур питания или шнур подачи воды повреждены, их следует заменить в авторизованном сервисном центре во избежание создания опасных ситуаций.

• Все аксессуары, расходные материалы и запасные части следует приобретать исключительно в аккредитованном сервисном центре.

• В целях обеспечения вашей безопасности данный прибор соответствует применимым стандартам и нормативным актам (Директивам по низковольтному оборудованию, электромагнитной совместимости, по защите окружающей среды...).

• Данное устройство является электроприбором: оно должно использоваться при нормальных условиях эксплуатации.

• Во избежание перегрева прибор оснащен тепловым предохранителем.

• Всегда подключайте парогенератор:

- К электроустановке с напряжением в диапазоне от 220 до 240В.

- К заземленной электрической розетке.

Любая ошибка при подключении может нанести непоправимый ущерб, что приведет к аннулированию гарантии. При использовании удлинителя убедитесь в том, что розетка является двухполюсной 16А, и оснащена заземляющим проводом.

Важное замечание только для моделей ≥2800 Вт:

При неблагоприятных условиях в сети питания возможны такие явления, как падение переходного напряжения или колебания освещения. Поэтому рекомендуется подключать утюг к системе электротягивания с максимальным сопротивлением 0,30 Ом. При необходимости пользователь может запросить в энергоснабжающей компании значение системного сопротивления в точке подключения.

• Полностью размотайте электрический провод, прежде чем производить подключение к заземленной электрической розетке.

• Не оставляйте шнур питания или шнур подачи пара рядом или в контакте с источниками тепла и острыми краями.

• Подошва утюга и подставка паровой станции могут значительно накалиться и вызвать ожоги: не прикасайтесь к ним. Следите за тем, чтобы подошва утюга не прикасалась к шнтуру питания.

• Всегда используйте вентилируемую или скетчную гладильную доску, чтобы утюг не оставил водяные пятна на одежде и чтобы пар не выходил по бокам утюга. При гладке одежды на краях гладильной доски будьте осторожны при выпуске горячего пара.

• Данный прибор выделяет пар, которым можно обжечься.

- Аккуратно обращайтесь с утюгом, особенно в процессе вертикального отпаривания.

- Никогда не гладьте вещи на человеке, только на вешалке.

- Никогда не гладьте вещи сидя, разместив ноги под гладильной доской.

- Никогда не направляйте пар на людей или животных.

• Запрещается погружать паровой утюг в воду или другую жидкость. Запрещается подставлять прибор под струю воды.

• В процессе первого использования из прибора может исходить дым, запах или видимые частицы, которые не являются вредными, и потом исчезнут. При первом использовании прибора, после вставления картриджа Anti Calc или после заполнения резервуара для воды, нажмите кнопку управления паром и держите ее в течение нескольких минут, отведя утюг от одежды, чтобы подготовить поток пара.

• Во время работы прибора электрический насос подает воду в подошву утюга, что вызывает шум, но это нормальное явление.

• Правила техники безопасности относительно использования картриджа от накипи и коллектора (в зависимости от модели):



- не предназначен для питья;



- должен храниться в недоступном для детей месте;



- утилизируется с бытовым мусором;



- должен храниться в прохладном сухом месте.

- Прежде чем произвести промывку резервуара для сбора накипи (в зависимости от модели), убедитесь в том, чтобы прибор находился в выключенном состоянии более часа, и дождитесь полного охлаждения прибора, чтобы открыть резервуар. Для выполнения данной операции прибор должен находиться рядом с раковиной, поскольку через отверстие может вытечь вода.

- Никогда не эксплуатируйте прибор без резервуара для сбора накипи.

- Никогда не наполняйте утюг через отверстие резервуара для сбора накипи.

Подготовка

Какую можно использовать воду?

Этот прибор изготовлен для работы с водопроводной водой. Вода, которую нельзя использовать: чтобы продлить срок службы устройства, не следует использовать воду из сушилки для белья, ароматическую или смягченную воду, содержащую добавки, воду из холодильников, батарей или кондиционеров, дождевую воду, а также кипяченую, фильтрованную и бутилированную воду. Не используйте чистую дистиллированную или чистую деминерализованную воду.

Все перечисленные выше типы воды могут содержать органические отходы, минеральные или химические элементы, которые могут вызвать брызги, появление коричневых пятен или преждевременный выход прибора из строя.

Не заполняйте резервуар для воды через отсек для картриджа.

Картридж

Уход за коллектором Anti Calc

Запрещается добавлять средства для снятия накипи (укус, промышленные средства для снятия накипи и проч.) в резервуар для воды или в коллектор Anti Calc. Они могут повредить прибор.

Использование прибора без замены картриджа может повредить прибор и вывести систему подачи пара из строя. Нажмите кнопку Anti Calc только после замены картриджа.

Для эффективной работы картриджа доставайте его из пластиковой упаковки непосредственно перед использованием. Международная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования прибора без замены картриджа.

Полув автоматическая самоочистка*

Никогда не запускайте самоочистку, когда прибор установлен на базу.

Всегда помещайте утюг на подставку для чистки, на решетку над раковиной.

Прежде чем запускать процедуру самоочистки, убедитесь, что резервуар для сбора* накипи установлен в утюг и зафиксирован надлежащим образом.

Никогда не дотрагивайтесь до утюга или подставки для чистки в процессе самоочистки. Аксессуар для чистки может быть еще горячим, подождите по меньшей мере 15 минут, прежде чем использовать его.

Подставка для чистки предназначена исключительно для процедуры самоочистки.

В процессе нормальной работы никогда не используйте данный аксессуар в качестве подставки для утюга.

* в зависимости от модели

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ



Защита окружающей среды — это важно!

- ① Прибор содержит большое количество материалов, пригодных к повторному использованию или переработке.
- ⇒ Отнесите его в местный пункт приема старой техники.

Возникли проблемы с прибором?

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Утюг не вырабатывает пар или вырабатывает слишком мало пара.	Вы только что заполнили резервуар для воды или заменили картридж Anti Calc или только что начали использовать прибор.	Нажмите и удерживайте несколько минут кнопку управления паром, отведя утюг от одежду, чтобы запустить подачу пара.
Через отверстия в подошве утюга течет вода.	В приборе нет картриджа Anti Calc, или он установлен неправильно.	Убедитесь в том, что картридж Anti Calc установлен в коллекторе и защелкнут.
	При выбранной вами температуре подача пара невозможна.	Установите регулятор терmostата на цветную зону (*** или MAX).
	В резервуаре нет воды.	Наполните резервуар.
На белье остаются водяные разводы.	Вы используете систему подачи пара в первый раз или не использовали ее в течение долгого времени.	Нажмите кнопку управления паром, отведя утюг от гладильной доски, до тех пор, пока из утюга не начнет выходить пар.
Коричневые следы появляются из отверстий в подошве утюга и оставляют пятна на ткани.	Выбрана неправильная настройка (1 или 2 точки), и подошва утюга недостаточно нагрета для выпуска пара.	Установите регулятор на 3 точки (** или MAX) и дождитесь, когда индикатор терmostата утюга погаснет, перед тем как снова нажать кнопку управления паром.
Подошва загрязнена или имеет коричневый оттенок и может оставить пятна на белье.	Вы залили воду с химическими средствами для удаления накипи или другими добавками.	Убедитесь, что ваша гладильная доска намокает из-за того, что не подходит для использования с прибором.
	Вы плохо прополоскали белье или гладите новую нестираную одежду.	Никогда не добавляйте подобные средства в резервуар для воды (см. раздел «Какую можно использовать воду?»). Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Из-под прибора выходит пар или вода.	Установлена слишком высокая температура.	Тщательно полоскайте новые вещи, чтобы удалить с них все остатки мыла или химических веществ, которые могут попасть в утюг.
	Вы используете крахмал.	Смотрите наши рекомендации по настройке терmostата.
Мигает индикатор Anti calc.	Вы используете крахмал.	Всегда распыляйте крахмал на обратной стороне ткани, которую гладите.
Индикатор Anti Calc, по-прежнему, мигает после замены картриджа.	Прибор неисправен.	Прекратите пользоваться прибором и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Срок службы картриджа Anti Calc завершился.	Замените картридж Anti Calc на новый, затем нажмите кнопкуброса минимум на 3 секунды.
	Вы не нажали кнопкуброса.	Нажмите кнопкуброса до тех пор, пока индикатор не перестанет мигать.

Если вам не удается определить причину неполадки, обращайтесь в уполномоченный Сервисный Центр.

Важливі рекомендації

Інструкція з техніки безпеки

- Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням. Цей прилад призначений виключно для побутового використання у приміщенні. У випадку комерційного застосування, неправильного використання або недотримання інструкцій з експлуатації виробник не нестиме відповідальності і гарантія не буде дійсною.
- Ніколи не виймайте вилку з розетки, тягнучи за кабель живлення. Завжди відключайте прилад від електромережі у наступних випадках:
 - перед наповненням резервуару для води,
 - перед очищенням приладу,
 - після кожного використання.
- Прилад необхідно використовувати та залишати на пласкій, стійкій жаротривкій поверхні. Ставлячи праску на підставку, переверніться в стійкості опорої поверхні.
- Для країн, де не потрібне маркування **CE**: Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими або порушеними фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи особами, які не мають необхідних знань або досвіду; винятки допускаються лише за умови нагляду або належного попереднього інструктажу щодо використання приладу з боку особи, яка відповідає за їхню безпеку.
- Дітям не можна гратися з цим приладом.
- Для країн, де потрібне маркування **CE**: Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, особам

без необхідних знань або досвіду чи людям з обмеженими або порушеними фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, якщо вони пройшли докладний інструктаж з використання приладу, перебувають під наглядом і розуміють пов'язані ризики. Дітям не можна гратися з цим приладом. Дітям заборонено очищувати і обслуговувати прилад без нагляду дорослих. Тримайте гарячу або підключену до мережі праску й кабель живлення далі від дітей молодше 8 років.



- Поверхня відмічена таким символом під час роботи може дуже сильно нагріватися, що може спричинити опіки. Заборонено торкатися гарячих поверхонь приладу (відкритих металевих деталей і пластмасових деталей, розташованих поруч із металевими, поки прилад повністю не охолоне).

- Заборонено залишати без уваги прилад, підключений до електромережі. Перш ніж прибрати прилад у місце зберігання, після вимкнення з електромережі дайте йому охолонути (приблизно годину).
- Категорично заборонено наливати воду у прилад безпосередньо з крана.
- Під час використання заборонено відчиняти кришку відділення для картриджа із засобом проти накипу.
- Заборонено використовувати прилад, якщо він падав, має помітні ознаки пошкодження, з нього витікає вода або він працює неналежним чином. Розбирати прилад власноруч заборонено: щоб не наражатися на небезпеку, його слід віддати на перевірку до авторизованого сервісного центру.

- Перед використанням необхідно перевірити кабель живлення та шланг подачі води в прилад на предмет зносу або пошкоджень. Якщо кабель живлення або шланг подачі води пошкоджено, його необхідно замінити в авторизованому сервісному центрі, щоб не наражатися на небезпеку.

• Усі аксесуари, витратні матеріали та запасні частини мають бути придбані виключно в авторизованому сервісному центрі.

• Для вашої безпеки цей прилад відповідає чинним нормам і правилам (директиви, що стосуються низької напруги, електромагнітної сумісності, охорони довкілля і тд.).

• Це електричний прилад; його необхідно використовувати за звичайних для таких приладів умов експлуатації.

• Його обладнано тепловим запобіжником для захисту від перегріву.

• Завжди підключайте свій парогенератор:

- до електричної установки з напругою від 220 до 240 В;
- до заземленої електричної розетки.

Неправильне підключення може привести до незворотного пошкодження та анулювання гарантії. Якщо ви використовуєте подовжувач, переконайтесь, що він має вилку біополярного типу 16A з заземлюючим провідником.

Важливі повідомлення для моделей потужністю ≥ 2800 Вт:

При неблагоприятних умовах в сіті питання можливими такі явища, как падение переходного напряжения или колебания освещения. Поэтому рекомендуется подключать узлы к системе электропитания с максимальным сопротивлением 0,30 Ω. При необходимости пользователь может запросить в энергоснабжающей компании значение системного сопротивления в точке подключения.

• Повністю розмітуйте шнур живлення, перш ніж підключати його до заземленої електричної розетки.

• Не залишайте кабель живлення або шланг подачі води поблизу джерел тепла чи гострих країв.

• Підошва паски та підставка на базовому блокі можуть сильно нагріватися, що може спричинити опіки. Торкатися їх заборонено! Категорично заборонено торкатися електричними кабелями живлення підошви паски.

• Необхідно завжди використовувати вентильовану/перфоровану прасувальну дошку, щоб запобігти утворенню плям води на одязі та відведенню гарячої пари від бібі. Стережтися гарячої пари під час прасування близько до країв дошки.

• Ваш пристрій випускає пару, що може спричинити опіки.

• Обережно поводьтеся з праскою, особливо під час вертикального прасування.

• Ніколи не відпаруйте одяг на людину, араб'я че на вішалці.

• Ніколи не прасуйте в сидячому положенні, коли ноги перебувають під прасувальною дошкою.

• Ніколи не спрямовуйте пару на людей або тварин.

• Категорично заборонено занурювати праску у воду або іншу рідину. Категорично заборонено тримати виріб під відкритим водопровідним краном.

• Під час першого використання з пристрою можуть виходити дим, запахи або частинки, але вони не шкідливі та згодом зникнуть. Під час першого використання, після заміни картриджка проти накипу або наповнення резервуара водою слід натиснути та кілька хвилин утримувати кнопку подачі пари, щоб прокачати насос та почати подачу пари.

• Під час роботи електричний насос праски подає воду до підошви. Він дещо шумить, але це нормальну.

• Правила безпеки, що стосуються картриджка проти накипу та збірника (залежно від модулі):

- | | |
|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> - категорично заборонено пити вміст картриджка;
 <ul style="list-style-type: none"> - берегти від дітей;
 <ul style="list-style-type: none"> - викидати разом із побутовими відходами;
 <ul style="list-style-type: none"> - зберігати в сухому прохолодному місці. | <p>- Перед тим як промити колектор (залежно від модулі), завжди чекайте більше години з моменту вимкнення з розетки, доки прилад охолоне, перш ніж відкрутити колектор. Для виконання цієї операції виріб має перебувати поблизу раковини, оскільки під час відкривання може витікати вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ніколи не вмикайте прилад без колектора для збору накипу. - Ніколи не наливайте воду в праску через отвір колектора. |
|---|---|

Підготовка

Яку воду можна використовувати?

Цей прилад розроблено для використання з необробленою водою з крану.

Типи води, що заборонені для використання: для того щоб продовжити термін служби приладу, не слід використовувати воду із сушарок для одягу, ароматизовану або пом'якшенню воду з добавками, воду з холодильників, батареї, кондиціонерів, дощову воду, кип'ячену, фільтровану або бутильовану воду. Заборонено використовувати чисту дистильовану або чисту демінералізовану воду.

Перелічені типи води можуть містити органічні відходи, а також мінеральні чи хімічні елементи, які можуть спричинити розбризкування, виникнення коричневих плям або передчасне зношення приладу.

Не наливайте воду в бачок через відділення для картриду.

Картридж

Запобігання появі накипу

Заборонено додавати речовини для видалення накипу (оцет, промислові засоби, тощо) в резервуар для води або відділення для картриду із засобом проти накипу – це може привести до пошкодження приладу.

Використання приладу без заміни картриду може привести до пошкодження приладу й порушення функції подавання пари. Натисніть кнопку обнулення стану картриду можна лише після його заміни.

Щоб не знижити ефективність картриду, вимініть його з польотіленового мішечка слід лише безпосередньо перед використанням. Міжнародна гарантія не поширюється на жодні пошкодження, що сталися внаслідок використання приладу без заміни картриду.

Напівавтоматична процедура самоочищення*

Ніколи не запускайте самоочищення, коли пристрій стоїть на базі.

Завжди розміщуйте праску на підставці для очищення, над стоком раковини.

Переконайтесь, що колектор для збору накипу* встановлений у прасці та правильно зафіксований, перш ніж запускати самоочищення.

Під час самоочищення ніколи не торкайтесь праски або її підставки для чищення. Аксесуар для очищення може бути все ще гарячим, почекайте принаймін 15 хвилин, перш ніж брати його руками.

Підставка для чищення призначена виключно для самоочищення.

Не використовуйте цей аксесуар під час звичайного використання.

*залежно від моделі

БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Піклуйтесь про довкілля!

- Ваш прилад містить цінні матеріали, що підлягають утилізації чи вторинній переробці.
- Здайте прилад у місцевий пункт прийому вторинної сировини.



Виники проблеми з приладом?

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
З праски виходить мало пари або пари не виходить зовсім.	Ви щойно заповнили резервуар для води або замінили картридж Anti Calc або щойно почали використовувати прилад.	На кілька хвилин натисніть кнопку подачі пари, щоб заповнити насос. Під час цього не підносите праску до близини.
	У приладі немає картриджу із засобом проти накипу, або картридж встановлений неправильно.	Переконайтесь, що картридж із засобом проти накипу, або картридж встановлений і зафіксований у відділенні.
	За вибраної температури генерування пари неможливе.	Установіть регулятор терmostата на кольорову область (...або MAX).
	У резервуарі закінчилася вода.	Налопніть резервуар.
Через отвори в підошві праски витікає вода.	Функція подачі пари використовується вперше або після тривалої перерви.	Відведіть праску від прасувальної дошки, натисніть кнопку подачі пари і дочекайтеся, доки не почне виходити пари.
	Регулятор встановлений в невідповідне положення (1 або 2 крапки), і підошва недостатньо гаряча для генерування пари.	Установіть регулятор на 3 крапки (...або MAX) і зачекайте, доки індикатор терmostата не згасне; після цього знову натисніть кнопку подачі пари.
Мокрі плями на білизні.	Прасувальна дошка намокла, тому що не підходить для парового прасування. Рекомендується використовувати перфоровану або сітчасту прасувальну дошку.	Переконайтесь, що ваша прасувальна дошка підходить для парової праски. Рекомендується використовувати перфоровану або сітчасту прасувальну дошку.
Коричневі сліди з'являються з отворів в підошві праски і залишають плями на тканині.	У воді для прасування додано хімічні засоби для видалення накипу або інші добавки.	Такі засоби категорично заборонено додавати в резервуар для води (див. розділ „Яку воду можна використовувати?“). Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Підошва забруднена або коричнева і може заплямувати білизну.	Установлено зависоку температуру.	Див. рекомендації з установлення температури.
	Ви використовуєте крохмаль.	Завжди розпилуйте крохмаль на зворотній бік тканини, що прасується.
З-під приладу виходить пара або вода.	Прилад несправний.	Причині користування приладом та зверніться до авторизованого сервісного центру.
Блимає індикатор стану картриду із засобом проти накипу (ANTI-CALC).	Картридж із засобом проти накипу відрівняв свій ресурс.	Замініть картридж із засобом проти накипу, а потім мінімум на 3 секунди натисніть кнопку скидання налаштувань (RESET).
Індикатор Anti Calc, як і раніше, блимає після заміни картриду.	Натиснута кнопка скидання налаштувань (RESET).	Натисніть кнопку скидання налаштувань (RESET) і тримайте її, доки індикатор не перестане блимати.

Якщо неможливо визначити причину несправності, зверніться до уповноваженого сервіс-центрі.

ET

Tähtsad soovitused Ohutusjuhised

- Enne esmakordset kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. See toode on ette nähtud ainult kodus siseruumides kasutamiseks. Igasuguse ärilisel otstarbel kasutamise, kohatu kasutamise või nende juhiste mittejärgimise korral ei võta tootja endale mingit vastutust ning garantii ei kehti.
- Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks ärge tömmake juhtmest. Eemaldage seade alati toitevõrgust järgmistel juhtudel:
 - enne veepaagi täitmist;
 - enne seadme puhastamist;
 - pärast iga kasutuskorda.
- Pind, millel seadet kasutate ja millele seadme töö käigus asetate, peab olema horisontaalne, stabilne ja kuumakindel. Kui asetate triikraua selle alusele, siis veenduge, et asetamiseks kasutatav pind on kindel.
- Riikides, kus **CE**-märgistust ei nõuta: Seade ei ole möeldud kasutamiseks füüsilise, taju- või vaimse puudega isikutele ega vajalike teadmiste või kogemusteta isikutele (muuhulgas lastele), välja arvatud juhul kui sellise isiku ohutuse eest vastutav pädev isik valvab seadme kasutamist või juhendab kasutajat seadme kasutamises enne seadme kasutamist.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Riikides, kus **CE**-märgis on nõutav: Üle 8-aastased lapsed, vajalike teadmiste või kogemusteta isikud või

füüsilise, taju- või vaimse puudega isikud võivad seda seadet kasutada ainult juhul, kui neid on seadme kasutamise suhtes põhjalikult juhendatud, kasutavad seadet pädeva isiku järelevalvel ning mõistavad kasutamisega seotud riske. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada. Hoidke triikrauda ja selle juhet alla 8aastaste laste käeulatusest väljas, kui see on sisse lülititud või maha jahtub.



- Töötava seadme märgitud selle sümboliga pind muutub äärmiselt kuumaks ja võib põhjustada põletushaavu. Ärge puudutage seadme kuumi pindu (katmata metallosad ja metallosade kõrval olevad plastosad) kuni seade on täielikult jahtunud.

- Ärge jätke elektrivõrku ühendatud seadet kunagi järelevalveta. Enne seadme hoiule panekut laske sel pärasst elektrivõrgust eemaldamist maha jahtuda (ligikaudu 1 tund).

- Seadet ei tohi kunagi otse kraanist veega täita.
- Kasutamise ajal ei tohi veepaagi täiteava kaant avada.
- Seadet ei tohi edasi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui see on nähtavalt kahjustatud, kui see lekib või kui selle talitus ei vasta ettenähtule. Ärge üritage seadet lahti monteerida: viige see ohutuks remontimiseks volitatud hooldusesindusse.

- Ennekasutamist kontrollige toitekaablit ja auruvooolikut kulumise ja kahjustuste suhtes. Kui toitekaabel ja/ või auruvooolik on kahjustatud, viige seade ohutuks remontimiseks volitatud hooldusesindusse.

- Soage köik lisaratvikud, ekspluateerimismaterjalid ja varuosad üksnes volitatud tehnoloohoduskeskusest.
 - Teie ohutuse huvides vastab seade kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele (madalpinge, elektromagnetühilduvuse, keskkonnasäästlikkuse jm direktiividile).
 - Tegu on elektriseadmega ning selle kasutusohtadele ja -viisidele kehtivad piirangud.
 - Sellel on ülekuumemine välimiseks termokaitse.
 - Lülitage aurutriikraud alati:
 - 220–240 V pingega elektrivõrk,
 - maandatud elektripressa.
- Kui lülitate seadme sobimatult pingega toitepessa, võib seade täielikult rikki minna ja garantii kaotab kehtivuse. Kui kasutate pikendusjuhet, kontrollige, et selle pesa oleks kahe kontakti (16 A) ja maandusega.

Oluline teade ainult ≥ 2800W mudelite jaoks:

Ebasoodsate elektrühenduse tingimuste puhul võib esineda selliseid fenomeene nagu lühiajaline voolupinge langus või valguse vilkumine. Seega soovitame ühendada triikraua selise toitesüsteemiga, mille maksimaalne elektritarikus on 0,30 Ω. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi elektritarikustuse väärust vörğu lõpp-punktus oma elektrivarustuse ettevõttelt.

- Enne toitejuhtme lülitamist maandatud toitepessa kerige juhe täielikult lahti.
- Ärge jätkage toitekaablit ega auruvooolikut teravate esemetega lähedale ega nendega kokkupuutesse.
- Triikraua tald ja triikraua alasleadme raudalus võivad muutuda äärmiselt kuumaks ning põletushaavu põhjustada. Ärge puudutage neid. Ärge kunagi laske triikraua tallal vastu toitejuhet puutuda.
- Kasutage alati auru ärjaühitvaid / vörrepõhjaga triikimislaua, et vältida veeplekke riitel ja küljele suunatud kumma auru jugasid. Olge triikimislaua ääre lähedal triikides kuuma auru suhtes ettevaatlik.
- Teie seadmost tuleb auru, mis võib pöletada.
 - Käsitsege seadet alati ettevaatlikult, iseäranis vertikaalselt triikides.
 - Ärge iial triikige inimese seljas olevat rõivast rõivaese peab riidepuul rippuma.
 - Ärge iial triikige istudes, jalad triikimislaua all.
 - Auru ei tohi suunata inimeste ega loomade suunas.
- Ärge kunagi pange triikrauda vette või mis tahes muu vedeliku sisse. Ärge kunagi hoidke seadet avatud veekranni all.



- Seadme esmakordsel kasutusel võib tekkida veidi suitsu ja ilmuda vastav lõhn, kuid see ei ole kahjulik ja peagi need ilmingud kaavad. Kui kasutate seadet esmakordelt või kui olete äsja katlakivivastast kassetti vahetanud või veepaagi tätnud, suunake triikraud rõivastest eemale ja hoidke aurunuppa paar minutit all, et pump eeltäita ja aurujuga käivitada.
- Triikraua kasutamise ajal pritsib elektriline pump vett triikraua tallale. Sellega kääsnev heli on tavapärase.
- Turvajuhendid, mis on seotud setttega võitlemise seadme või kollektoriga (vastavalt mudelile):



- Ei tohi juua



- Hoidke laste käeulatusest väljas.



- Päras seadmet visake olmejäätmete hulka.



- Hoidke jahedas kuivas kohas.

- Enne kollektori pesemist (sõltuvalt mudelist) oodake, kuni seade jahtub täielikult (seade peab olema vähemalt tund aega välja lülitatud) ja alles siis avage kollektor. Selle toimingu ajal peab seade olema valamu juures, sest avamise järel võib vett välja voolata.

- Ärge iial lülitage seadet sisse, kui sellel puudub settetegor.
- Triikrauda ei tohi vett valada kollektoriga ava kaudu.

Valmistumine

Millist vett kasutada võib?

See seade on nähtud ette kasutamiseks tavalise kraaniveega.

Vee liigid, mida ei tohi kasutada: seadme eluaiga pikendamiseks ärge kasutage kuivatist tulevat vett, lisaineid sisaldavat lõhnastatud või pehmendatud vett, külmkapist, akudest või kliimaseadimest pärinevat vett, vihmavett, keedetud, filtreeritud või pudelivett. Ärge kasutage puhist destilleeritud vett ega puhist demineraliseeritud vett.

Kõik üldnimetatud veelgiid võivad sisalda orgaanilise materjali jääge, mineraale või keemilisi elemente, mis põhjustavad ebaühilasi aurujugasid, pruune plekke või seadme enneagset kulumist.

Ärge täitke veepaaki kassetipesa kaudu.

Kassett

Katlakivivastase süsteemi hooldamine

Ärge pange veepaaki ega katlakivivastase kasseti pessa tavapäraseid katlakkivi eemaldavaid vahendeid (läädikas, katlakivieemaldi jne), kuna need võivad seadet kahjustada.

Kui kasutate seadet kassetti vahetamata, võib seade viga saada ja selle aurutootmisomadused võivad halveneda. Vajutage katlakivivastase kasseti vahetamise nuppu ainult pärast kasseti vahetamist.

Kasseti toimimise tagamiseks eemaldaage see kotist alles vahetult enne seadmesse paigaldamist.

Rahvusvaheline garanti ei kata kahjustusi, mis tekivad seadme kasutamisel kasseti vahendamata.

Poolautomaatne puastumistoiming*

Ärge iial lülitage sisse isepuhastusfunktsiooni, kui seade on asetatud alusele.

Asetage trikkraud alati puastushoidlikule või valamu kuiutusalale.

Enne isepuhastusfunktsiooni käivitamist veenduge, et settetekogur* on trikkrauda asetatud ja korralikult fikseeritud.

Isepuhastusprotsessi ajal ei tohi trikkrauda ega selle puastushoidikut puutuda. Puastushoidik võib veel olla kuum – laske sellel 15 minutin jahtuda ja jätkake toiminguid alles siis.

Puastushoidik on ette nähtud üksnes isepuhastustoimingu jaoks.

Ärge iial kasutage seda trikkrauda asetamiskohana trikkimise ajal.

*oleneb mudelist

HOIDKE JUHEND ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS



Keskonnakaitse nõuded on esmatähtsad!

- ① Teie seade sisaldb paljusid taaskasutatavaid ja ümbertöötatavaid materjale..
- ② Viige seade kohalikku jäätmekogumispunkti.

Probleemid seoses seadmega?

PROBLEEMID	PÖHJUSED	LAHENDUSED
Trikkraud toodab vähe auru või ei tooda üldse auru.	Olete veepaagi äsja tätnud või äsja katlakivivastase kasseti vahetanud või kasutate trikkrauda esmakordset.	Hoidke aurunuppu paar minutit pidevalt all, suunates trikkrauda rõivastest eemale, et pumpe eeltähta.
	Seadmes ei ole katlakivivastast kassetti või see ei ole õigesti paigaldatud.	Veenduge, et kassett on paigaldatud ja oma pesasse lukustatud.
	Teie valitud temperatuur ei võimalda auru tootmist.	Seadke termostaadi nupp värvilisest tsooni (... või MAX).
Tallas olevatest avadest voolab vett.	Veepaak on tühjaks saanud.	Täitke veepaak.
	Kasutate auru esmakordset või ei ole seda mõnda aega kasutanud.	Hoidke trikkrauda trikkimislaust eemal ning hoidke aurunuppu all, kuni auru hakkab tulema.
Riietele jäavat veeribad.	Temperatuur ei ole piisavalt kõrgele reguleeritud (üks või kaks täppi) ja tald ei ole auru tootmiseks piisavalt kuum.	Reguleerige temperatuuri kolmele täiple (... või MAX) ning oodake, kuni termostaadi tuli kustub. Seejärel vajutage uesti aurunuppu.
	Trikkimislaud on veega küllastunud, kuna ei sobi seadmega kasutamiseks.	Veenduge oma trikkimislauda sobivuses. Soovitame kasutada auru ärjahtuvat / vördepõhjaga trikkimislauda.
Tallas olevatest avadest tuleb pruun vedelik, mis määrib riideid.	Kasutate trikkimisvees keemilisi katlakkiveemaldeid või muid lisandeid.	Selliseid tooteid ei tohi kunagi veepaaki lisada (vaadake jaotist „Millist vett kasutada võib“). Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
	Röivaid ei ole piisavalt hästi loputatud või olete ut röivaeset trikkini enne selle pesemist.	Röivaid tuleb pöhjalkult loputada, et eemaldaage pesuaine jaagid või uutel röivastel olevad kemikalijäägid, mis võivad trikkrauda sattuda.
Trikkraua tald on määrdunud või pruun ja võib riideid määrida.	Triigite liiga kuuma trikkrauga.	Vaadake meie juhiseid temperatuuri reguleerimise kohta.
	Kasutate tärklist.	Tärklist tohib pritsida ainult triigitava kanga teisele küljele.
Alusseadme alt väljub auru või vett.	Seade on katki.	Löpetage seadme kasutamine ning pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Katlakivivastase kasseti indikaator vilgub.	Katlakivivastane kassett ei toimi enam.	Asendage katlakivivastane kassett uuega ning hoidke vahetamisnuppu vähemalt kolm sekundit all.
Katlakivivastase kasseti indikaator vilgub edasi ka pärast kasseti asendamist.	Te ei ole vahetamisnuppu vajutanud.	Hoidke vahetamisnuppu all, kuni indikaator ei vilgu enam.

Kui rikke põhjust pole võimalik kindlaks teha, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

Svarbūs patarimai

Ohutusjuhised

- Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas. Šis prietaisas skirtas naudoti tik būtinėms reikmėms patalpų viduje. Naudojant prietaisą komerciniais tikslais, netinkamai naudojant, nesilaikant instrukcijų, gamintojas neprisiimaatsakomybės ir netaiko garantijos.
- Norėdami atjungti prietaisą, niekada netraukite už maitinimo laido. Visada išjunkite prietaisą:
- prieš pildydami vandens rezervuarą,
- prieš valydami prietaisą,
- kiekvieną kartą panaudojė.
- Prietaisas turi būti naudojamas ant lygaus, stabilaus ir karščiu atsparaus paviršiaus. Dedant lygintuvą ant laikiklio, būtina, kad paviršius, ant kurio dedamas laikiklis, būtų stabilus.
- Valstybėms, kuriose **CE** ženklas nereikalingas: Asmenims (jskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės ribotos, ir patirties ar žinių neturintiems asmenims draudžiama naudotis prietaisu, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri ar iš anksto yra jiems nurodės, kaip naudotis prietaisu.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Valstybėms, kuriose reikaltingas **CE** ženklas: Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat patirties ar žinių neturintys asmenys arba asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės ribotos, jei jie buvo

išmokyti tinkamai juo naudotis, yra prižiūrimi kito asmens bei žino galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams, kurių neprižiūri atsakingi asmenys, negalima valyti ir taisyti prietaiso. Jįjungtą arba vėstantį lygintuvą ir jo laidą laikykite atokiai nuo jaunesnių nei 8 m. Amžiaus vaikų.



- Naudojant prietaisą pažymėta šiuo simboliu jo paviršius gali labai jkaisti ir prisilietus nudeginti. Nelieskite karštų prietaiso paviršių (prieinamų metalinių dalių ir greta metalinių dalių esančių plastmasinių detalių) kol prietaisas visiškai atšals.
- Jokiu būdu nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tiekimo tinklą. Prieš padėdami prietaisą, atjungę palaukite, kol jis atvés (apie 1 valandą).
- Nepilkite j prietaisą vandens tiesiogiai iš čiaupo.
- Naudojant lygintuvą draudžiama atidaryti užtaiso dangtelį.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs, tame yra matomų pažeidimų, iš jo išteka vanduo arba prietaisas netinkamai veikia. Nemèginkite atidaryti prietaiso; pavojui išvengti nuneškite prietaisą į igaliotaji techninės priežiūros centrą.
- Prieš naudodamiesi prietaisu patikrinkite, ar nėra elektros laidų ar garo laidų nusidėvėjimo požymių arba pažeidimų. Siekiant išvengti pavojaus, jeigu pažeistas elektros maitinimo laidas arba vandens jungiamasis laidas, jį turi būti pakeisti igaliotasis techninės priežiūros centras.

• Visus priedus, eksplotacines medžiagas ir atsargines dalis įsigykite tik igaliotame techninės priežiūros centre.
• Jūsų saugumui prietaisas attinka taikomus standartus ir taisykles (žemos įtampos, elektromagnetinio suderinamumo, aplinkosaugos ir kt. direktyvas).

- Jūsų prietaisais yra elektros prietaisais ir turi būti naudojamas jprastomis naudojimo sąlygomis.
- Perkaitimui išvengti Jame įrengtas šilumos saugiklis.
- Visada junkite lyginimo garais prietaisą:

 - į 220–240V įtampos elektros maitinimo tinklą,
 - į įžemintą elektros lizdą.

Ijungus prietaisą į netinkamus įtampos kištukinių lizdą, prietaisais gali visiškai sugesti ir jam nebus taikoma garantija. Jei naudosite ilgintuvą, įsitikinkite, kad jo lizdas yra dviejų kontaktų (16A) ir su įžeminimu.

Svarbi pastaba dėl 2800 W ir galingesnių modelių:

Laikinai sutrikus maitinimo įtampos tieklui, gali pasitaikyti tokie reiškiniai, kaip įtampos kryčiai ar svyravimai. Dėl to lygintuvą rekomenduojama prijungti prie tokios maitinimo įtampos, kurios tariamoji varža yra iki 0,30 Ω. Jei reikia, sužinokite iš savo energijos tiekėjo, kokia jūsų elektros instalacijos tariamoji varža.

- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą prieš jungdamai į įžemintą kištukinių lizdą.
- Nepalikite elektros ar garo laidų greta šilumos šaltinių ir aštrių kraštų.
- Lygintuvu padas ir pagrindinio įtaiso lygintuvu laikiklis gali labai stipriai įkaistis ir nudedeginti, todėl nelieskite ju. Elektros maitinimo laidai neturi liestis su lygintuvu padu.
- Visada naudokite ventiliuojamą arba tinklinę lyginimo lentą, kad ant drabužių neliktu vandens pėdsakų ir karšti garai nebūtų išleidžiami į šonus. Lygindami arti lento krašto būkite atsargūs, kad karšti garai jūsų nenudegintų.
- Iš jūsų prietaiso sklinda garai, kurie gali nudedinti.

 - Visada elkitės su prietaisu atsargiai, ypač kai lyginate vertikaliai.
 - Niekada nelyginkite drabužio, kur vilki žmogus, drabužis turi būti pakabintas ant pakabos.
 - Niekada nelyginkite sėdėdami, kojas pakisę po lyginimo lenta.
 - Negalima nukreipti garų į žmones arba gyvūnus.

- Niekada nenardinkite lygintuvu į vandenį ar kitą skystį. Niekada nelaikykite lygintuvu po atsuktu vandens čiaupu.

- Naudojant prietaisą pirmą kartą, gali pasklisti šiek tiek dūmų ir atsirasti kvapas, bet tai nėra žalinga ir netrukus šie reiškiniai išnyks. Jeigu prietaisą naudojate pirmą kartą, arba pakeitėte kovos su nuosėdomis užtaiso, arba pripildėte vandens rezervuarą, nukreipę lygintuvą nuo skalbinių kelias minutes laikykite nuspauđę garų valdymo mygtuką, taip suaktyvės pompa ir susidarys garų.
- Naudojant elektros pompu vanduo išleidžiamas į lygintuvu padą. Ši pompa skleidžia nedidelį garsą, bet tai yra normalu.
- Saugos patarimai, susiję su kovos su nuosėdomis užtaisu arba kolektoriumi (atsižvelgiant į modelį):



- Negerti



- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje



- Išmesti su būtinėmis atliekomis



- Laikyti vėsioje, sausoje vietoje

- Prieš plaudam kolektorių (atsižvelgiant į modelį), palaukite, kol prietaisas visiškai atvés ir pabus įjungtas daugiau nei vieną valandą, ir tik tuomet atsukite kolektorių. Atliekant šią operaciją, prietaisas turėtų gretą plautuvės, nes atidarius gali ištekėti vandens.
- Niekumet nejunkite prietaiso, jei tame nėra nuosėdų surinktuvo.
- Negalima į lygintuvą pilti vandens per kolektoriaus angą.

Paruošimas

Kokį vandenį galima naudoti?

Šis prietaisas skirtas naudoti su neapdorotu vandeniu. Vandens, kurio negalima naudoti, tipai: norėdami apsaugoti prietaisą, neturėtumėte naudoti vandens iš drabužių džiovintuvų, aromatizuoto ar suminkštinto vandenės su priedais, vandens iš šaldytuvų, baterijų, oro kondicionierius, lietaus vandenės, virinto, filtruoto ar į butelius išpilstyto vandenės. Nenaudokite gryno distiliuoto ar gryno demineralizuoto vandenės.

Visų pirmiau nurodytų tipų vandenye gali būti organinių atliekų, mineralinių arba cheminių elementų, dėl kurių iš prietaiso gali varvėti vanduo, atsirasti rūdų dėmių arba kurie gali sukelti priešlaikinį prietaiso susidėvėjimą.

Nepilkite vandens iš filtro į vandens rezervuarą.

Užtaisas

Kova su nuosėdomis

Į vandens rezervuarą ar kovos su nuosėdomis skyrių nepilkite ir neberkite jokių nukalkinimo medžiagų (acto, pramoninių nukalkinimo produktų, ir t. t.), nes tai gali sugadinti jūsų prietaisą.

Jeigu prietaisą naudosite nepakeitę užtaiso, prietaisais gali sugesti ir gali sutriki jo garinimo funkcija. Tik pakeitę užtaiso spauskite kovos su nuosėdomis užtaiso mygtuką.

Siekdami užtikrinti tinkamą užtaiso veikimą, prieš jį naudodami išsimkite jį iš plastikinio maišelio. Jeigu prietaisą naudosite nepakeitę užtaiso, tarptautinė garantija nebus taikoma tokio naudojimo pasekmėms.

Pusiau automatinė išsivalymo procedūra*

Niekumet nejunkite išsivalymo funkcijos, kai prietaisas pastatytas ant pagrindo.

Visuomet statykite lygintuvą ant valymo laikiklio ar plautuvės džiovyklos.

Prieš įjungdamai išsivalymo funkciją, įsitikinkite, kad nuosėdų surinktuvas* jđetas į lygintuvą ir tinkamai užfiksotas.

Negalima liesti lygintuvą ar jo valymo laikiklio vykstant išsivalymui. Valymo laikiklis dar gali būti įkaitęs, palikite jį atvesti 15 minučių ir tik tuomet tvarkykite.

Valymo laikiklis skirtas tik išsivalymo procedūrai.

Niekumet nenaudokite jo lygindami pastatyti lygintuvui.

*priklauso nuo modelio

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ BROŠIŪRA NAUDOTI ATEITYJE



Svarbiausia yra aplinkos apsauga!

① Jūsų prietaise yra vertingų medžiagų, kurios gali būti utilizuotos ar perdirbtos

② Nugabenkite jį į būtinūs atliekų surinkimo centrą.

Turite problemų su savo prietaisų?

PROBLEMOS	PRIEŽASTYS	SPRENDIMAI
Lygintuvas išskiria per mažai garu arba visai jų neišskiria.	Ka tik pripildėte rezervuarą arba paketėte kovos su nuosėdomis užtaisa, arba ką tik pradėjote ji naudoti.	Nukreip lyginčią nuo skalbinių kelias minutes laikykite nuspaudę garų valdymo mygtuką, taip suaktyvės pompa.
	Prietaise nėra kovos su nuosėdomis užtaiso arba jis yra netinkama įstatytas.	Patirkinkite, ar įstatytas kovos su nuosėdomis užtaisas ir ar jis užinkuotas specialiame skyriuje.
	Esant jūsų pasirinktai temperatūrai negali susidaryti garai.	Nustatykite termostatą spalvotoje zonoje (… arba MAX).
	Vandens rezervuaras yra tuščias.	Pripildykite rezervuarą.
Iš lygintuvo pado teka vanduo.	Pirmą kartą naudojate arba ilgai nenaudojate garinimo funkcijos.	Laikydami lygintuvą atokiu nuo lyginimo lentos spauskite garų valdymo mygtuką, kol paslisk garai.
	Netinkamai atliktas nustatymas (1 taškas / 2 taškai), todėl padas nėra pakankamai įkaitęs ir negali susidaryti garai.	Nustatykite 3 taškų (… arba MAX) parinktį ir palaukitė, kol išjungs lygintuvu termostato indikatorius, ir tik tada galite vėl nuspauti garų valdymo mygtuką.
Ant skalbinių atsiranda dryželių.	Lyginimo lenta sugérė daug vandens, nes ji netinkamai naudoti su prietaisu.	Išsitinkinkite, kad naudojate tinkamą lyginimo lentą. Rekomenduojame naudoti ventiliuojamą arba tanklinę lyginimo lentą.
Iš lygintuvo pado teka rudi lašeliai ir išpurvinia skalbinius.	Lygindami į vandenį pilate chemines nuosėdų šalinimo priemones ar piedrus.	Nepilkite tokų priemonių į vandens rezervuarą (žr. skyrių „Koki vandenį galima naudoti?“). Suisisekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
	Skalbiniai netinkamai išskalauti arba lyginote naujus drabužius pries juos išskalbę.	Išsitinkinkite, ar skalbiniai yra tinkamai išskalauti, kad ant naujų drabužių neliktu mūlo ar cheminių medžiagų likučių, kurie gali būti įtraukti į lygintuvą.
Lygintuvo padas yra nešvarus arba rudas ir gali išpurvinti skalbinius.	Naudojate per aukštą temperatūrą.	Žr. mūsų rekomendacijas dėl temperatūros nustatymo.
	Naudojate krakmolą.	Krakmola purkškite tik iš atvirikštines lyginamo audinio pusės.
Iš prietaiso apatinės dalies sklinda garai arba varva vanduo.	Prietaisas sugedo.	Nebenaudokite prietaiso ir suisisekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
Blyksi „kovos su nuosėdomis užtaiso“ indikatorius.	Kovos su nuosėdomis užtaisas nebentinkamas.	Pakeiskite kovos su nuosėdomis užtaisa naujui ir ne mažiau nei 3 sekundės laikykite nuspaudę atstatymo į pradinę būseną mygtuko.
Pakeitus užtaisą kovos su nuosėdomis užtaiso indikatorius vis tiek blyksi.	Nepaspaudėte atstatymo į pradinę būseną mygtuko.	Spauskite atstatymo į pradinę būseną mygtuką, kol indikatorius nustos blyksėti.

Jei negalima nustatyti gedimo priežasties, kreipkitės į centrą, įgaliotą atlikti priežiūrą po pardavimą.

Svarīgi ieteikumi Norādes par drošību

- Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju pirms pirmās lietošanas reizes. Šī ierīce paredzēta tikai lietošanai iekštelpās, mājas apstākļos. Ja ierīce tiek izmantota profesionālām vajadzībām, tiek lietota neatbilstoši vai neievērojot norādījumus, ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un uz ierīci neattiecas garantija.
- Nekad neatvienojiet ierīci, velkot aiz elektrības vada. Vienmēr atvienojiet ierīci:
 - pirms ūdens tvertnes piepildīšanas,
 - pirms ierīces tīrišanas,
 - pēc katras lietošanas reizes.
- Ierīci drīkst izmantot un novietot tikai uz plakanas, stabilas, siltumizturīgas virsmas. Pirms novietojot gludekli uz gludekļa balsta, pārliecinieties, ka tā virsma ir stabila.
- Valstīm, kurās **CE** zīme nav obligāta: Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (to skaitā arī bērniem), kuru fiziskās, manu vai garīgās spējas ir ierobežotas, kā arī personām ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja tās ierīci neizmanto atbildīgo personu uzraudzībā vai arī minētā persona tās nav instruējusi par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi ierīci neizmanto kā rotālietu.
- Valstīm, kurās **CE** zīme ir obligāta: Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu vai kuru fiziskās,

maņu vai garīgās spējas ir ierobežotas, ja tās ir sanēmušas apmācību ierīces izmantošanā un iepazīstinātās ar iespējamiem ierīces izraisītajiem riskiem. Bērniem nav jauts rotaļīties ar ierīci. Ierīces apkopi un tīrišanu nedrīkst veikt nepieskatīti bērni. Kad gludeklis pieslēgts strāvai vai dziest, tad glabājet to un tā vadus bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.



- Darbības laikā ierīces kas apzīmētas ar šo simbolu virsmas var sasniegt ļoti augstu temperatūru, kas var izraisīt apdegumus. Nepieskarieties ierīces karstajām virsmām (pieejamajām metāla daļām un plastmasas daļām, kas atrodas blakus metāla daļām) līdz ierīcei ir pilnīgi atdzisusi.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta elektrībai. Pirms ierīces novietošanas glabāšanai pagaidiet, lai pēc atvienošanas no elektrības tā atdziest (aptuveni 1 stundu).
- Nekad nepildiet ierīcē ūdeni tieši no krāna.
- Kasetnes vāku lietošanas laikā valā neveriet.
- Neizmantojet ierīci, ja tā ir nokritusi, uz tās redzami bojājumi vai tā darbojas nepareizi. Nemēģiniet izjaukt ierīci: drošības apsvērumu dēļ lūdziet, lai to pārbauda autorizētajā servisa centrā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai elektrības vads un tvaika vadi neizskatās nolietoti vai bojāti. Ja elektrības vads vai ūdens pievades vads ir bojāts, drošības apsvērumu dēļ tas jānomaina autorizētajā servisa centrā.
- Visi nepieciešamie piederumi, izejmateriāli un rezerves dalas ir jāiegādājas tikai autorizētajā servisa centrā.
- Jūsu drošībai ierīci jāatlīst piemērojamiem standartiem un noteikumiem (Zemspringuma, elektromagnētiskās savietojamības, vides aizsardzības u.c. direktivas).

- Šī ir elektriskā ierīce, tā jāizmanto normālas lietošanas apstākļos.
- Tā apriko ta termisko drošinātāju, lai izvairītos no pārkāšanas.
- Tvaika gludināšanas ierīci nepieciešams pieslēgt:
 - maiņstrāvas elektrotīklam 220–240V,
 - pieslēgt kontaktligzdai, kas ir iezemēta.

Ja ierīces pieslēgšanai izmantojat nepiemērotu kontaktligzdu, tas var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus, kurus nesēdot garantiju. Izmantojot pagarinātāju, pārliecībnieki, ka tā kontaktligzda ir bipolāra (16A) ar zemējumu.

Svarīgs paziņojums tikai modeļiem ≥ 2800 W:

Nelabvēlīgi elektrotīkla apstākļi var izraisīt tādas parādības kā īslaicīgas sprieguma samazinājumus vai apgaismojuma svārstības. Tādēļ ieteicams gludeklī pievienot elektroapgādes sistēmai ar maksimālo pretestību 0,30 Ω. Ja nepieciešams, lietotājs var lūgt valsts energoapgādes uzņēmumam sistēmas pretestību saskarnes punktā.

- Pilnībā iztīniet strāvas vadu, pirms to savienojot ar iezemētu kontaktligzdu.
- Neatstājiet elektrības vai tvaika vadus tuvumā vai saskarsmē ar karstuma avotiem vai asām malām.
- Gludekļa sildīvīma un gludekļa balsts uz barošanas vienības var sasniegt ārkārtīgi augstu temperatūru, kas var izraisīt apdegumus — neatzīstiet tos. Nekad nepieskarieties elektrības vadam ar gludekļa sildīvīsmu.
- Vienmēr izmantojiet režģu gludināmo dēli, lai izvairītos no ūdens tripiem uz drēbēm un no karsta tvaika plūsmas no dēla malām. Sargieties no karsta tvaika, ja gludinātū tuvu gludināmā dēļa malām.
- Jūsu ierīce izstāro tvaika plūsmu, kas var izraisīt apdegumus.
 - Izmantojiet ierīci, vienmēr ievērojiet piesardzību, jo ipaši gludinot vertikālā stāvoklī.
 - Nekad negludiniet drēbes, ja tās ir uzvilkstas, tām jābūt izvietotām uz pakaramaijumiem.
 - Nekad negludiniet sēzot, kājas nolieket zem gludināmā dēļa.
 - Tvaika plūsmu nedrīkst vērst uz cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Nekad neiegredzējiet gludekļu ūdeni vai citā ūdenī. Nekad to nenovietojiet zem tekoša krāna.
 - Izmantojiet ierīci pirmo reizi, ja izdalīties dūmi vai aromāts, bet tie nav kaitīgi, un drīzumā tie iizzūd. Šī parādība neietekmē lietošanu un drīz vien beigties. Ja izmantojiet ierīci pirmo reizi, ja esat nomainījis pretapkalķošanas kasetni vai piepildījis ūdens tvertni, turiet tvaika vadības pogu nospiestu vairākas minūtes nost no drēbēm, lai iedarbinātu pumpi un iegūtu tvaiku.
- Izmantošanas laikā elektriskais pumpis iesmīdza ūdeni gludekļa sildīvīsmā. Tas rada skāpu, bet tas ir normāli
- Drošības informācija, kas paredzēta ciņai pret nogulsnēm vai kolektoriem (atkāribā no modeļa):



- nav paredzēta dzerēšanai,
- turiet bērniem nepieejamā vietā,
- izmetiet mājsaimniecības atkritumos,
- turiet vēsā un sausā vietā.

- Pirms kolektora mazgāšanas (atkāribā no modeļa), pagaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdziest un paliek izslēgta vairāk nekā stundu, un tālāk tad atskrūvējiet kolektoru. Šīs darbības veikšanas laikā ierīce jābūt pie izlēties, jo atverot var tecēt ūdens.

- Neieslēdziet ierīci, ja tājā nav ielikts nogulšņu savācējs.

- Nelejiet ūdeni gludekļa tvertnē caur kolektora atveri.

Sagatavošana Kādu ūdeni izmantot?

Šo ierīci paredzēts izmantom ar neapstrādātu krāna ūdeni

Kādu veidu ūdeni neizmantojat: lai nodrošinātu ierīces ilgu kalpošanu, nelietojiet ūdeni no veļas žāvētājiem, aromatizētu vai mikstīnu ūdeni, kas satur piedevas, ūdeni no refrižeratoriem, akumulatoriem, gaisa kondicionētājiem, lietus ūdeni, vārītu, filtrētu vai pudelēs pildītu ūdeni. Neizmantojiet 100 % destilētu vai 100 % deminerālizētu ūdeni.

Visu iepriekš minēto veidu ūdeni var būt organiskie atkritumi, minerālvielas vai ķīmiski elementi, kas var izraisīt ūdenskrāšanos, brūnas krāsas izdalīšanos vai priekšlaicīgu ierīces nolietojumu.

Nepiepildīt üdens tvertni caur kasetnes nodalījumu.

Kasetne

Pretapkalkošanās apkope

Nepievienojet nekādus līdzekļus pret kalķakmeni (etiķi, rūpnieciskos līdzekļus pret kalķakmeni u. c.) üdens tvertnē vai pretapkalkošanās nodalījumā, tie var bojāt ierīci.

Izmantojot ierīci, nemanīt kasetni, var sabojāt ierīci tā, ka tās tvaika funkcija nedarbojas. Nospiediet pretapkalkošanās pogu tikai tad, ja esat nomainījis kasetni.

Lai nodrošinātu kasetnes efektivitāti, izņemiet to no plastmasas iepakojuma tieši pirms lietošanas. Starptautiskā garantija nesēs zaudējumus, kas radušies, ja ierīce lietota, nemanīt kasetni.

Pusautomātiskā attīrišanas procedūra*

Neieslēdziet attīrišanas funkciju, kad ierīce ir novietota uz pamatnes.

Vienmēr novietojet gludeklī uz tīrišanas paliktni vai izlietnes žāvētavas.

Pirms pašātīrišanas funkcijas izmantošanas pārliecīnieties, ka nogulšu savācējs* ievietots gludeklī un fiksēts pareizā pozīcijā.

Nepieskarieties gludeklim vai tā tīrišanas turētājam pašātīrišanas laikā. Tīrišanas turētājs vēl joprojām var būt iekarsis, ļaujiet tam atdzist 15 minutes un ir tikai pēc tam sakārtotiet.

Tīrišanas turētājs ir piemērots tikai pašātīrišanas procedūrai.

Neizmantojet to gludeklā novietošanai gludināšanas laikā.

*atkarībā no modeļa

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU BROŠŪRA, KAS IZMANTOJAMA TURPMĀK



Vides aizsardzība pirmajā vietā!

- ① Ierīce satur vērtīgus materiālus, kurus var atgūt vai pārstrādāt.
- ② Nogādājiet to vietējā atkritumu savākšanas punktā.

Problēma ar ierīci?

PROBLĒMAS	CĒLOŅI	RISINĀJUMI
Gludeklis rada pārāk maz tvaika vai nerada to vispār.	Jūs tikko esat piepildījis tvertni vai nomainījis pretapkalkošanās kasetni, vai arī tikko esat sācis lietot gludeklī. Ierīcē nav pretapkalkošanās kasetnes, vai arī tā nav pareizi ievietota. Jūsu izvēlētajā temperatūrā tvaiku nav iespējams radīt. Üdens tvertnie ir tulša.	Turiēt tvaika vadības pogu nospiestu vairākas minūtes, turot gludeklī nost no drēbēm, lai iedarbinātu pumpi. Pārliecīnieties, vai pretapkalkošanās kasetne ir kārtīgi ievietota tai paredzētajā nodalījumā. Iestatiet termostata kontrolslēdzi iekrāsotajā zonā (*** vai MAX). Piepildīt tvertni.
No pamatnē esošajiem caurumiem tek üdens.	Jūs izmantojat tvaiku pirmo reizi vai kādu laiku neesat to izmantojis. Iestatījumi nav pareizi (1 punktiņš / 2 punktiņi), un pamatne nav pietiekami karsta, lai radītu tvaiku.	Nospiediet tvaika vadības pogu, turot gludeklī nost no gludināšanas dēļa, līdz tas sāk izdalīt tvaiku.
Uz drēbēm parādās üdens svītras.	Gludināmais dēlis ir piesūces ar ūdeni, jo tas nav piemērots gludināšanai ar šo ierīci.	Pārbaudiet, vai gludināmais dēlis ir piemērots. Mēs iesakām izmantot perforētu/režģa gludināmo dēli.
No pamatnē esošajiem caurumiem izdalās brūna krāsa, kas atstāj traipus uz drēbēm.	Jūs izmantojat kāmiskus atkalkošanas līdzekļus vai piedevas gludeklī ūdeni. Drēbes nav pietiekami izskalotas, vai arī jūs gludināt jaunu apģērba gabalu, pirms tas ir mazgāts.	Nekad nepievienojet šī veida līdzekļus ūdens tvertnē (skaitā punktu 'kādu ūdeni izmanto'). Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru. Pārliecīnieties, ka drēbes ir rūpīgi izskalotas, lai atbrīvotos no ziepiju vai kāmisku produktu atliekām, kas var atrasties uz jauniem apģērba gabaliem un ko gludeklis var uzsūkt.
Pamatne ir netira vai brūna un var atstāt traipus uz drēbēm.	Jūs gludināt pārāk augstā temperatūrā. Jūs izmantojat cietinātāju uz gludināmā auduma kreisās puses.	Skatiet ieteikumus par temperatūras kontroles iestatījumiem. Vienmēr izsmidziniet cietinātāju uz gludināmā auduma kreisās puses.
Pa ierices apakšu izplūst tvaiks vai ūdens.	Ierīce ir bojāta.	Pārstājiet lietot ierīci un sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.
Mirgo pretapkalkošanās indikators turpina mirgot pēc kasetnes nomainīšanas.	Pretapkalkošanās kasetne vairs nav efektīva.	Nomanīt pretapkalkošanās kasetni ar jaunu un turiet atiestatīšanas pogu pīspiestu vismaz 3 sekundes.
Pretapkalkošanās indikators	Jūs neesat piespiedis atiestatīšanas pogu.	Turiet atiestatīšanas pogu pīspiestu, līdz gaismīja beidz mirgot.

Ja problēmas cēloni nav iespējams noteikt, vērsieties autorizētajā servisa centrā.

Važne preporuke

Sigurnosna uputstva

- Pažljivo pročitajte sigurnosna uputstva prije prve upotrebe aparata. Aparat je isključivo namijenjen upotrebi u domaćinstvu i zatvorenom prostoru. Ukoliko se aparat upotrebljava u komercijalne svrhe ili koristi suprotno uputstvima za upotrebu, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti i garancija neće važiti.
- Ne isključujte aparat povlačenjem kabla. Aparat uvijek isključite:
 - prije punjenja spremnika ili pražnjenja parne komore
 - prije čišćenja aparata
 - nakon svake upotrebe
- Aparat koristite na ravnoj, stabilnoj površini koja je otporna na toplotu. Kada odlažete peglu na postolje, provjerite da li se i ono nalazi na stabilnoj površini.
- Za države u kojima nije obavezna **CE** oznaka: Nije predviđeno da aparat koriste osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima kao ni osobe bez iskustva i znanja. Smiju ga upotrebljavati samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, koja će im dati odgovarajuća uputstva prije upotrebe aparata.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala aparatom.
- Za države u kojima je obavezna **CE** oznaka: Djeca uzrasta od 8 godina i starija, osobe koje ne posjeduju

odgovarajuće znanje i iskustvo u rukovanju aparatom, kao i osobe čije su fizičke, čulne ili umne sposobnosti umanjene ili ometene mogu koristiti aparat samo ako su doble detaljna uputstva za upotrebu aparata, ako imaju odgovarajući nadzor i shvataju rizike povezane sa upotrebom aparata. Djeca se ne smiju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smiju izvršavati djeca bez odgovarajućeg nadzora. Peglu i kabal držite van dometa djece mlađe od 8 godina kada je aparat pod naponom ili dok se hлади.



- Stopalo pegle i površine koje su označene ovim simbolom oznakom veoma su vruće tokom upotrebe aparata. Ne dodirujte ove površine sve dok se aparat potpuno ne ohladi.
 - Aparat nikad ne ostavljajte bez nadzora kada je spojen na električnu mrežu. Nakon što aparat isključite iz struje, molimo sačekajte da se ohladi prije nego ga odložite na mjesto (oko 1 sat).
 - Ne smijete koristiti aparat ako je pao, ukoliko postoje vidljiva oštećenja, ako iz njega curi voda ili ako pokazuje bilo kakve nepravilnosti u radu. Ne pokušavajte sami rastaviti aparat. Odnesite ga u ovlašteni servis kako biste izbjegli opasnosti.
 - Prije upotrebe provjerite da li su kabal za napajanje ili kabal za paru oštećeni. Ako su kabal za napajanje ili kabal za paru oštećeni, odnesite ih u ovlašteni servis kako biste izbjegli opasnosti.
- Sav pribor, potrošni materijal i zamjenske dijelove potrebno je kupovati samo od ovlaštenog servisnog centra.
- Radi vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s primjenjivim standardima i propisima (Direktiva o niskonaponskoj opremi, elektromagnetnoj kompatibilnosti, zaštiti životne sredine, itd.).
- Vaš aparat je električni aparat: mora se koristiti pod normalnim uvjetima.

- Opremljen je sa termičkim osiguračem kako bi se izbjeglo pregrijavanje.

- Generator pare uvijek priključite:

- Na strujni sistem napona od 220 do 240 V.

- U uzemljenu strujnu utičnicu.

Greške u priključivanju mogu uzrokovati trajno oštećenje i poništiti garanciju. Ako koristite produžni kabal, uvjerite se da je utičnica bipolarna od 16 A i da ima uzemljeni priključak.

Važna napomena samo za modele od ≥ 2800 W:

u uslovima nepovoljne struje može doći do pojave poput kratkotrajnog pada napona ili promjena osvjetljenja. Zbog toga preporučujemo da peglu priključite na sistem strujnog napajanja maksimalne impedancije od 0,30 Ω. Informacije o impedanciji sistema u tački priključka korisnik prema potrebi može zatražiti od javnog preduzeća za elektrodistribuciju.

- Strujni kabal potpuno odmotajte prije priključivanja u uzemljenu strujnu utičnicu.

- Stopalo pgle i postolje za peglu mogu doseći veoma visoke temperature i izazvati opeketine: ne dodirujte ih. Nikada ne dodirujte strujne kablove stopalom pgle.

- Uvijek koristite rešetkastu dasku za peglanje kako biste sprječili pojavu mrlja na rublju i otpuštanje pare sa bočne strane aparat-a.

Obratite pažnju na vruću paru prilikom peglanja odjeće na rubovima daske za peglanje.

- Aparat proizvodi paru koja može uzrokovati opeketine.

- Pažljivo rukujte pgleom, posebno kada pgleate vertikalno.

- Nikada ne pegljajte komad odjeće na osobu, nego uvijek kada je na vješalici.

- Nikada ne pegljajte u sjedećem položaju s nogama ispod daske za peglanje.

- Nikada ne usmjeravajte paru prema osobama ili životinjama.

- Nikada ne uranljajte aparat u vodu ili tečnosti. Nikada ne stavljamte aparat pod mlaz vode iz slavine.



- Tokom prve upotrebe aparat može ispuštaći dim, neugodan miris ili ispuštaći čestice, ali ova pojava nije štetna i prestata će. Ako prvi put koristite aparat, ako ste zamjenili filter protiv kamenca ili nakon punjenja spremnika vodom, udaljite peglu od rubla koje pgleate i nekoliko minuta uzastopno pritiskajte tipku za kontrolu pare kako biste pokrenuli pumpu i dobili paru.

- Električna pumpa ubrizgava vodu u stopalo pgle tokom upotrebe. Ona proizvodi buku, ali to je normalno.

- Sigurnosna uputstva za ketridž protiv kamenca i uložak za sakupljanje (zavisno od modela):



- Nije za piće



- Držati van domaća djece



- Odlaganje u smeće



- Držati na suhom i hladnom mjestu

 - Prije ispiranja sakupljača kamenca (zavisno o modelu), aparat uvijek isključite iz strujnog napajanja i pričekajte duže od sat vremena da se ohladi, a onda odvornite sakupljač kamenca. Kako biste to učinili, aparat mora biti u blizini sudopera jer iz aparata može isteći izvjesna količina vode pri otvaranju.
- Nikada ne koristite aparat bez sakupljača kamenca.
- Nikada ne punite peglu koristeći otvor sakupljača kamenca.

Priprema

Kakva voda se može upotrebljavati?

Ovaj aparat je dizajniran za upotrebu sa netretiranom vodom iz slavine.

Vrste vode koje se ne smiju upotrebljavati: radi očuvanja životnog vijeka aparata ne koristite vodu iz mašina za sušenje rublja, mirisnu ili omekšanu vodu koja sadrži aditive, vodu iz frižidera, akumulatora, klima-uređaja, kišnicu, prokuhanu, filtriranu ili flaširanu vodu. Ne koristite čistu destilovanu ili demineralizovanu vodu.

Svi navedeni tipovi vode možda sadrže organski otpad, mineralne ili hemijske elemente koji mogu izazvati curenje, pojavu smedih mrlja ili kraći vijek upotrebe aparata.

Ne dolijevajte vodu u spremnik za ketridž.

Punjjenje Uklanjanje kamenca

Nikada ne dolijevajte sredstva za uklanjanje kamenca (sirče, industrijski proizvodi za uklanjanje kamenca) u spremnik za vodu ili spremnik za ketridž protiv kamenca jer mogu oštetiti aparat.

Ako redovno ne mijenjate ketridž protiv kamenca unutar aparata, možete oštetiti aparat i umanjiti njegov učinak. Pritisnite tipku „anti calc“ samo ako ste zamjenili ketridž.

Ketridž protiv kamenca izvadite iz kesiće neposredno prije upotrebe da biste sačuvali njenu efikasnost.

Medunarodna garancija ne pokriva štetu nastalu kao rezultat upotrebe aparata bez mijenjanja ketridža.

Poluautomatski postupak samočišćenja*

Nikada ne pokrećite postupak samočišćenja kada je aparat na svom postolju.

Peglu uvijek stavite na njezinom postolju za čišćenje iznad odvoda sudopera.

Prije pokretanja postupka samočišćenja uvijek se uvjerite da je uložak za sakupljanje kamenca* postavljen u peglu i da je propisno postavljen.

Tokom postupka samočišćenja nikada ne dodirujte peglu ili njezinu postolje za čišćenje. Pribor za čišćenje može biti još vruć. Pričekajte najmanje 15 minuta prije rukovanja priborom za čišćenje.

Postolje za čišćenje predviđeno je samo za postupak samočišćenja.

Ovaj pribor nemojte nikada koristiti kao držać pgle tokom ubočajene upotrebe.

*ovisno o modelu

MOLIMO SAČUVAJTE OVO SIGURNOSNO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Zaštita okoliša na prvom mjestu!

➊ Vaš aparat sadrži vrijedne materijale koji se mogu obnoviti ili reciklirati.

➋ Odnesite ga u lokalni centar za prikupljanje otpada.

PROBLEMI	RAZLOZI	RJEŠENJA
Vaša pegla ispušta malo ili nimalo pare.	Upravo ste napunili spremnik ili promjenili ketridž protiv kamenca ili tek počinjete da koristite puglu.	Kontinuirano pritišćite tipku za ispušt pare tokom nekoliko minuta, sa puglom udaljenom od tkanine za peglanje kako biste pripremili pumpu za ispušt pare.
	U aparatu nema ketridž protiv kamenca ili nije ispravno postavljen.	Osigurajte da je ketridž protiv kamenca ispravno postavljen i zaključan u svom spremniku.
	Para se ne proizvodi na temperaturi koju ste vi izabrali.	Podesite termostat u kontrolnoj zoni (--- ili MAX).
	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik.
Voda curi iz rupica na stopalu pugle.	Koristite paru prvi put ili je niste koristili neko vrijeme.	Pritišćite tipku za ispušt pare sa puglom udaljenom od daske za peglanje, sve dok pugla ne preuzevede paru.
	Podešavanje nije tačno (1 tačka/ 2 tačke) i stopalo pugle nije dovoljno vruće kako bi proizvelo paru.	Podesite puglu na 3 tačke (--- ili MAX) i sačekajte da se svjetlo termostata upali prije nego što ponovo aktivirate tipku za ispušt pare.
Na tkanini se pojavljuju mrlje od vode.	Navlaka daske za peglanje je navlažena vodom jer nije prilagođena upotrebni aparatu.	Provjjerite da li je vaša daska za peglanje odgovarajuća. Preporučujemo dasku za peglanje koja ima mrežastu površinu.
Smeda tečnost izlazi iz otvora na stopalu pugle i ostavlja mrlje na tkanini.	U vodi za peglanje koristite hemijske proizvode za uklanjanje kamenca ili dodatke.	Nikad ne stavljajte takav proizvod u spremnik za vodu (pogledajte poglavlje "Kakvu vodu koristiti"). Kontaktirajte ovlašteni servis.
	Vaša odjeća nije isprana dovoljno ili puglate odjeću prije nego što ste je oprali.	Osigurajte se da je vaša odjeća dobro isprana od deterdženta ili ostalih hemijskih sredstava koje se mogu zalijepiti na stopalo pugle tokom peglanja.
Stopalo pugle je prljavo ili smede boje i može zaprljati tkaninu.	Koristite veoma visoku temperaturu.	Pogledajte naše preporuke koje se tiču podešavanja temperaturu.
	Koristite štirku.	Uvijek koristite štirku na unutrašnjoj strani tkanine koju puglate.
Para ili voda se pojavljuje ispod aparata.	Aparat je pokvaren.	Prekinite upotrebu vašeg aparata i kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Indikator protiv kamenca treperi.	Ketridž protiv kamenca više nije efikasan.	Zamjenite ketridž protiv kamenca novim, a zatim pritisnite reset tipku minimum 3 sekunde.
Nakon zamjene ketridža protiv kamenca indikator i dalje treperi.	Niste pritisnuli reset tipku.	Pritisnite tipku reset dok svjetlo ne prestane da treperi.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u vezi sa proizvodom, za stručnu pomoć i savjet se obratite Službi podrške.

توصيات هامة
إرشادات للسلامة

- يُرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استعمال الجهاز للمرة الأولى.
 - صُمم هذا الجهاز للإستعمال المنزلي، و داخل المنزل فقط. أي استخدام تجاري، أو أي استخدام خاطئ، أو عدم التقيد بالتعليمات المرفقة، لا تتحمل الشركة المصنعة عنه أي مسؤولية، وسوف يسقط عنه الضمان.
 - لا تفصل الجهاز عن التيار الكهربائي بواسطة شدّ السلك الكهربائي.
 - افصل الجهاز عن التيار الكهربائي
 - قبل تعبئة خزان الماء
 - قبل تنظيف الجهاز
 - بعد كل استعمال
 - يجب أن يُستعمل هذا الجهاز فوق سطح منبسط، ثابت، و مقاوم للحرارة. عندما تضع المكواة على منصة الإستراحة، يُرجى التأكد أن السطح الذي وُضعت عليه ثابت.
 - بالنسبة للبلدان التي لا تتطلب علامة المطابقة الأوروبية: لم يُعد هذا الجهاز للإستعمال بواسطة أشخاص (من فيهم الأطفال) الذين لا يتمتعون بقدرات بدنية أو حسية أو عقلية، أو الأشخاص الذين ليست لديهم الخبرة والمعرفة، مالم يكونوا تحت رعاية شخص مسؤول عن سلامتهم ويوفر لهم التعليمات والإرشادات الالزمة حول استعمال هذا الجهاز قبل الإستعمال.
 - يجب مراقبة الأطفال للتأكد بأنهم لا يلعبون بالجهاز

- يُسمح للأطفال بالتنفس للبلدان التي تتطلب علامة المطابقة الأوروبية: يُسمح للأطفال باستعمال هذا الجهاز ممن هم في سن الثامنة (8)، أو الأشخاص الذين يفتقرن إلى المعرفة أو الخبرة، أو الأشخاص الذين لديهم نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية إذا زُودوا بالتعليمات والوجيهات اللازمة لاستعمال الجهاز، ومراقبتهم، وإدراكمهم للمخاطر المحتملة. يجب عدم السماح للأطفال اللعب بالجهاز. لا يُسمح للأطفال القيام بتنظيف الجهاز دون مراقبتهم. أبق المكواة والسلك الكهربائي التابع لها بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات عند تشغيل المكواة أو تبریدها.
 - أسطح الجهاز التي تحمل هذا الرمز مُعرضة للحرارة الشديدة عند الإستعمال، مما يُسبب الحرائق. لا تلمس هذه الأسطح من الجهاز (الأسطح المعدنية الظاهرة والأجزاء البلاستيكية المجاورة لها) إلى أن يبرد الجهاز تماماً.
 - لا ترك الجهاز دون مراقبة عندما يكون موصولاً بالتيار الكهربائي. قبل تخييز الجهاز، وبعد فصله عن التيار الكهربائي، يُرجى الانتظار إلى أن يبرد تماماً (حوالي ساعة من الزمن) لا تملأ الماء مباشرة في الجهاز.
 - يجب أن لا تُفتح سدادات الغرفة المائية أثناء الإستعمال.
 - يجب التوقف عن استعمال الجهاز إذا سقط أرضًا، أو إذا ظهر عليه عطب بأثنين، أو في حال لم يعد يؤدي وظائفه بكفاءة. لا تُحاول تفكيك الجهاز بنفسك : يُرجى فحصه لدى مركز خدمة معتمد لتجنب الأخطار المحتملة.
 - يُرجى فحص السلك الكهربائي وانبوب البخار إذا كان يحمل أحدهما علامات التلف قبل كل استعمال. فإذا كان السلك الكهربائي أو وصلة الماء تالفن، يجب استبدالهما بواسطة مركز خدمة معتمد لتجنب الأخطار.
- يُرجى شراء جميع الملحقات والمُستهلكات وقطع الغيار حصرياً من مركز خدمة معتمد.
- من أجل سلامتك، يُنصح هذا الجهاز بجميع المعايير والقوانين السارية المفعول (قانون التيار المنخفض ، قانون التوافقية الكهرومغناطيسية ، قانون البيئة...).
- هذا الجهاز يعمل بتيار الكهربائي، يجب أن يستعمل في ظروف عاديّة.
- رُوّد هذا الجهاز مصهر حاراري تجتَب الحرارة المفترضة.
- أصل دائم مولد البخار الخاص بك.
- بشكّة كهربائية تراوّح فيها قوّة التيار بين 220 و 240 فولط - مأخذ "مؤخر" للتيار الكهربائي .
- قد يتسبّب أي خطأ في التوصيل بالتيار الكهربائي بحدوث ثغرة لا يمكن إصلاحه، ويُسقّط الضمان. إذا كانت تستخدم سلك مُجدد كهربائي ، تأكّد من أن القابس هو ثقني (القطب W مع موصل الأرض).
- ملاحظة هامة: ملويات ملويات 2800 فقط.
- في ظل ظروف غير مواتية للتيار الكهربائي، يمكن أن تحدث طوارئ عاربة مثل انقطاعات في التيار الكهربائي أو تقلبات في الإضافة. لذلك، من المستحسن أن توصل المكواة بظام كهربائي مقاومتها أقصاها 0.30 أوم. وإذا لم يتم، يمكن أن يتطلّب من شركة الكهرباء عن نظام المقاومة المقترن في التيار.
- مدعّماً السلك الكهربائي بوضعه مأدياً كهربائي من النوع المؤزر.
- لا تدع السلك الكهربائي أو انبوب البخار يلامسان أي مصدر حراري أو يمرّن بالقرب منه، ولا يمرّن أيضاً فوق زوايا حادة.
- نعل المكواة وقاعة الإستراحة التالية للوحدة قد يبلغان درجات حرارة عالية جدّاً، يمكن أن تُسبّب الحروق. لا تمس السلك الكهربائي وانبوب البخار و نعل المكواة أو قاعدتها.
- استعمل لوح كي يُرْدِد بخارج للتهوية لكي تجتَب ظهر بقع ماء على الملابس، وبالتالي البخار المتصاعد عن الجوانب. يُرجى الحرص من البخار عند الكي قبله في أي سائل آخر.
- هذا الجهاز يولد بخاراً الذي يمكن أن يتسبّب في الحروق.
- يُرجى التعامل مع المكواة بعيناًفائة أثناء الكي العمودي.
- لا تقم بي اللباس أبداً على الشخص الذي يرتديها، ولكن دائمًا على العلاقة.
- لا توجه البخار على الناس أو الحيوانات.
- لا تغمض مكواة الجهاز بالماء أو في أي سائل آخر. ولا تضعها تحت تيار الماء الجارحة من الصنوبر.
- عند الاستخدام للمرة الأولى، قد يصدر بعض الدخان أو الروائح أو الجسيمات عن جهازك ، ولكنها ليست ضارة وسوف تختفي هذه المرة سريعاً فإذا استعملت الجهاز للمرة الأولى، وإذا استبدل خوطافه من التكليس بعد ملء خزان الماء، انضغط زر التحكم بالبخار واستمراراً لبعض دقائق مع توجيهه بعيداً عن القماش، لكي تبدأ المضخة بالعمل وتُخرج البخار.
- عندما يكون الجهاز قيد الإستعمال، فإن المضخة الكهربائية تُضخ الماء في نعل المكواة، وتُصدر صوتاً. ذلك أمر عادي.
- تعليمات السلامة للخرفطة المضادة للتخلّس وأعجمج (حسب الموديل):
- | | |
|---------------------------------|--|
| - ليس للشرب | |
| - تحفظ بعيداً عن متناول الأطفال | |
| - للتخلص منها في سلة المهملات | |
| - تحفظ في مكان بارد وجاف | |
- التحضير**
- ما هو نوع الماء الذي يجب استخدامه ؟
- صمم هذا الجهاز لاستعماله بـ الماء العادي من الصنوبر.
- أنواع الماء الغير صالح للاستعمال، لكي تُنظف في عمر الجهاز، يجب أن لا تستعمل المياه الصادرة عن المُجففات، والمياه المعطرة أو المخففة التي تحتوي على إضافات، والمياه الصادرة عن اللافاجات والطباريات ومكبات الهواء، مياه الأمطار، الماء المخلي، المياه المُصفّاة أو المياه المعيبة في زجاجات. لا تستخدم الماء النقي المقطر ولا الماء النقي المُحلّ.

هل هناك مشكلة مع المكواة ؟

المشكلات

الحلول	الأسباب	المشكلات
اضغط على زر التحكم بالبخار لبعض دقائق مع توجيهه بعيداً عن القماش، لكي تختبر المكواة.	انت قد ملأت الخزان أو أسيدت خرطوشة من التكليس أو انك قد بذلت للو ياسعجيها.	المكواة تصدر القليل من البخار أو لا يخار.
يرجى الحرص على تركيب الخرطوشة وإفصالها في حبرتها.	عدم وجود خرطوشة من التكليس في المكواة، أو أنها غير مركبة بشكل صحيح.	
اضبط زر التحكم بالترmostats على المنطقة الملونة (MAX ...).	لا يمكن توليد البخار حسب الحرارة التي اختزتها.	
إلا خزان الماء.	خزان الماء فارغ.	
اضغط على زر التحكم بالبخار بعيداً عن لوح اليكي أن يبدأ البخار بالظهور.	انت تستعمل المكواة الأولى، أو انك لم تستعمل البخار لفترة من الوقت.	الماء يتسرّب من فتحات نعل المكواة.
اضبط المكواة على 3 نقاط (نقطة 1 / نقطتين 2 ونعل المكواة مؤشر ترmostat المكواة الضوئي يلطّأ قبل تفعيل زر البخار مرة ثانية).	الصياغة غير صحيحة (نقطة 1 / نقطتين 2) ونعل المكواة ليس سائناً في الكثافة لتوليد البخار.	
تأكد أن لوح اليكي من النوع المناسب. نوصي باستعمال لوح في مروحة مخارج التبخير.	إن لوح اليكي عندك أصبح مشيناً بالملام، لأنه من النوع الغير مناسب للاستخدام مع هذه المكواة.	ظهور شرائط بيضاء على القماش.
لا تخفف هذه الأصناف إلى خزان الماء (راجع فقرة "أي نوع من الماء يمكن استخدامه"). احصل بمراكز خدمة معتمدة.	انت تستعمل مواد كيميائية أو إضافات للماء في المكواة.	شرائط بنية اللون تخرج من فتحات نعل المكواة وتترك بقعاً على القماش.
لم جفف الملابس بالقدر الكافي أو انك تقوم بكي قماش جديد قبل غسله.	انك تقوم بأي من التقويمات الآتية أي بقانياً من الصابون أو المواد الكيميائية الأخرى عن القماش الجديد والتي يمكن أن تتعلق في نعل المكواة.	
راجح توصياتنا المتعلقة بالضوابط والتحكم بالحرارة.	انت تقوم بالليكي على درجات حرارة عالية جداً.	نعمل المكواة مُنسخ أو بني اللون ويمكن أن يلطّأ القماش.
يرجى النساء على العروض الباطنية من القماش عند الـ.	انت تستعمل الشفاه.	
توقف عن استخدام الجهاز واتصل بمراكز خدمة معتمدة.	عيوب في الجهاز.	البخار أو الماء يتسرّب من أسفل الجهاز.
استبدل خرطوشة منع التكليس بأخرى جديدة ثم اضغط على زر إعادة التشغيل لمدة 3 ثوان بالحد الأدنى.	خرطوشة منع التكليس يندفع زر إعادة التشغيل.	مؤشر "إزاله التكليس" يومند.
اضغط على زر إعادة التشغيل إلى أن يتوافر زر إعادة التشغيل عن الويبين.	قم بضغط على زر إعادة التشغيل بعد استبدال الخرطوشة.	

إذا كانت لديك أية مشاكل أو استفسارات يرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء أولاً للحصول على المساعدة والمشرورة

جمع أنواع المياه المذكورة أعلاه قد تحتوي على النفايات العضوية، والمعادن أو العناصر الكيميائية التي يمكن أن تسبب الإفرازات، أو البقع البنية أو تتسبب في اختصار عمر الجهاز الإفراطي.
لا تملاً الخزان بالماء عن طريق حجبة المطرولة.

الخرطوشة

الصيانة ضد التكليس

لا تتفق أي مواد لإزالة التربسات (الخل، منتجات إزالة التربسات الصناعية، وما إلى ذلك) في خزان المياه أو في مقصورة ضد التكليس، فإنها يمكن أن تضر بالجهاز.
استعمال الجهاز دون تغيير الخرطوشة يمكن أن يُتلفه ويوقف فعالية انساب البخار، اضغط على زر إزالة التكليس فقط في حال استبدلت الخرطوشة.
للحفاظ على فعالية الخرطوشة، يرجى إخراجها من علبة البلاستيك مباشرة قبل الاستعمال. الضمانة العالمية لا تُعطي أية إعطال تحدث نتيجة استعمال الجهاز من دون استبدال الخرطوشة.

إجراء التنظيف الذاتي شهادة الأوتوماتيكي *

لا تبدأ أبداً التنظيف الذاتي أثناء وجود الوحيدة على قاعدتها.
ضع المكواة دافعاً على دعامة التنظيف ، على مصفاة الماء.
تأكد من أن مزيل التكليس * في مكانه في المكواة وقمّل بشكل صحيح قبل البدء بالتنظيف الذاتي.
لا تلمس المكواة أو وسائل التنظيف أثناء التنظيف الذاتي. قد يظل ماحق التنظيف ساخناً، انتظر 15 دقيقة على الأقل قبل التعامل مع الجهاز.
وسائل التنظيف هي فقط للتتنظيف الذاتي.
لا تستخدم هذا الملحق كقاعدة للمكواة أثناء الاستخدام العادي
* حسب الموديل

يرجى الاحفاظ بكتيب الاستعمال هذا للمرجعية في المستقبل

الاحفاظ على البنية أولًا !

① يحتوي هذا الجهاز على مواد ذات قيمة يمكن تصليحها أو إعادة تدويرها.
أودعه لدى مركز تجميع المهملات المدنية.



TH คำแนะนำที่สำคัญ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

• กรุณารอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานครั้งแรก ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบเพื่อใช้ภายในครัวเรือน และภายในบ้านเท่านั้น

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และการรับประกันจะ เป็นไปตาม หากมีการใช้งานเพื่อการค้า การใช้งานที่ไม่ เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

• ห้ามดึงบริเวณสายไฟเพื่อถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเสมอ:

- ก่อนการเติมน้ำในแทงค์น้ำ
- ก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หลังใช้งานทุกครั้ง

• ต้องวางเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณไว้บนพื้นผิวที่เรียบ มั่นคง และทนความร้อน

เมื่อคุณวางเตารีดบนที่วางเตารีด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วางลงบนพื้นผิวที่มั่นคง

• สำหรับประเทศที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมาย CE : เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถด้านร่างกาย ด้านประสิทธิภาพรับรู้ หรือ ด้านจิตใจที่จำกัด

รวมถึงผู้ที่ขาดประสาทการณ์หรือความรู้ในการใช้งาน เว้นเสียแต่ว่าพวกเขายังสามารถจดจ่ออยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำจากบุคคลที่รับผิดชอบต่อความ ปลอดภัยของพวกเขาล่วงหน้า
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย

• ควรดูแลสอดส่องไม่ให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้

• สำหรับประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีเครื่องหมาย CE : เด็กที่ อายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีความสามารถด้านร่างกาย ด้านประสิทธิภาพรับรู้ หรือด้านจิตใจที่จำกัด

ตลอดจนบุคคลที่ขาดประสาทการณ์หรือความสามารถ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้

หากพวกเขายังได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ห้ามไม่ให้เด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้านี้

ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องโดยที่ ไม่มีคนควบคุมดูแล

เก็บเตาไว้และถ่ายไฟให้พ้นมือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี เมื่อเสียบไฟอยู่หรือเพียงถอดปลั๊ก

 • เมื่อเครื่องทำงาน พื้นผิวนบนเครื่องใช้ไฟฟ้าของ คุณอาจมีอุณหภูมิสูงมาก ชั่วโมงก่อให้เกิดไฟ ไหม้ได้ อย่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็ดขาด

(ส่วนที่เป็นโลหะที่สัมผัสได้ และพลาสติกที่ติดกับโลหะ ขึ้นนั้น จะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อ เครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงลับแล้ว)

• ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่ดูแล ก่อนจัด เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและเมื่อถอดปลั๊กแล้ว กรุณารอให้ เครื่องเย็นลงก่อน (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

• ห้ามเติมน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากก๊อกน้ำโดยตรง
• ห้ามเปิดฝาแห่งตักจับตะกรันระหว่างการใช้งาน
• ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้หากทำตกพื้น มีรอยเสียหาย ที่มองเห็นได้ ร้าว

หรือทำงานผิดปกติในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อย่าพยายามถอดชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ:
ให้นำไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อ

หลักเลี้ยงอันตรายได ๆ

- ก่อนการใช้งาน ตรวจสอบแรงดันไอน้ำและสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีสัญญาณของการสักหรือหรือได้รับความเสียหาย หากสายไฟหรือสายหม้อต้มได้รับความเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใด ๆ

- อุปกรณ์เครื่อง วัสดุสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆที่ห้ามดัดต้องข้อจำกัดการใช้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 - เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ต่าง ๆ (ข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่อ ข้อบังคับเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...)
 - เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องใช้งานภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
 - มีภาระไฟอยู่ภายนอกห้องน้ำไม่ใช่ห้องลิฟต์บันไดความร้อนสูงกินไป
 - เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ทุกรอบ:
 - กับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 220 ถึง 240 โวลต์
 - กับปลั๊กไฟประเภท "สายเดิน" - การใช้งานต้องดูดี ๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง และการรับประทานเป็นโน้ม ถ้าคุณใช้สายต่อระหว่างไฟฟ้า ให้ตรวจสอบว่าเป็นปลั๊กสองข้างนิด 16A พร้อมกับสายเดิน
 - คลาสสายไฟทั้งหมดออกก่อนเขื่อนต่อกับเต้าเสียบไฟฟ้าชนิดที่สามเดิน
 - อย่างปลอดภัยให้ต่อสายไฟหรือสายหัวนมอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับแหล่งความร้อนหรือชุดแปลงคุณ หน้าตารีดและทั่วไปเดาเดิมบนฐานอาจมีอุณหภูมิสูงมาก และอาจก่อให้เกิดการไหม้ได้ อย่าสัมผัสบริเวณเหล่านี้ ห้ามไม่ให้หน้าตารีดสัมผัสถายไฟ
 - ใช้ได้เฉพาะจุดที่เป็นตราด้วยเหล็กเสมอ เพื่อป้องกันเหยียบดันน้ำบ้าเลือก แหล่งหลักเลี้ยงในให้โอบน้ำที่ร้อนกระเจาหรือร้อนด้านข้าง ระยะห่างตั้งแต่ 10 ซม. ต่อ 10 ซม.
 - เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องอยู่ในน้ำที่อาจทำให้เกิดแพลงไห่ม
 - ใช้ชุดจับเครื่องด้วยรูมัตต์จะ โดยเฉพาะการรีดผ้าในแนวตั้ง
 - ไม่ควรดัดเสื่อผ้าขนาดเท่าส่วนใส่สบู่ แต่รีดโดยใช้ที่รีดผ้าที่แนวเสื่อเสมอ
 - ห้ามน้ำรีดโดยใช้หัวของหัวรีดต่อผ้า
 - ห้ามน้ำรีดโดยใช้หัวของหัวรีดต่อผ้า - ห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นใด ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ก่อหน้า



- เมื่อใช้ชีวังแรก อาจมีครั้น ก dein หรืออนุภาคอุกอาจเครื่อง ที่ไม่เป็นอันตรายได้จะง่าย ให้คุณไม่ไว้วางใจในครั้นชั่ว หากภาระภัยเปลี่ยนลักษณะของกรัณฑ์หรือสิ่งเดิมๆ ไม่หายไป ให้หันมองจากโถะ รอบด้านและเสือผ้า
 - ขณะที่เข้าไปในไฟฟ้าเจ็บตัว เวลาเดินทาง จงเกิดเสียงดังขึ้น เช่นเป็นเรื่องปกติ
 - ค่าเบี่ยงบ่ามเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่นการกีดครัวเด็กหรือหันและดูแลรักษา (ที่นั่นอยู่กันร่วม):

- ห้ามใช้ถั่มน้ำ
 - เก็บให้พ้นมือเด็ก
 - ทิ้งพร้อมกับขยะภายในบ้าน
 - เก็บในที่ยืนนและแห้ง

การเตรียม

ໃໝ່ນ້ຳອະໄຮໄດ້ນ້ຳງວ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ำประปา

หนังสือจัน

การนำร่องรักษาแห่งดักจับตะกรัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยตนเองกึ่งอัตโนมัติ*

ห้ามเริ่มการทำความสะอาดด้วยตัวเองขณะที่เครื่องอยู่บนฐาน

ให้วางเตารีดบนฐานรองรับสำหรับทำความสะอาดทุกครั้ง เนื่อจากว่า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่วนร่วมตระกับรัฐ* ของเตอร์เร็ดเข้าที่แล้ว ก่อนเริ่มการทำความสะอาดด้วยตนเอง ห้ามสัมผัสเตอร์เร็ดหรือล้วนร่วมการทำความสะอาดระหว่างการทำความสะอาดด้วยตนเอง ยกเว้นการทำความสะอาดอยู่ในครอบครองอย่างถูกต้อง 15 นาทีหลังก่อนใช้ฟาร์มา ส่วนร่วมร่วมการทำความสะอาดให้เข้าใจว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองเท่านั้น เช่น ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว เช่นพืชช์ที่ดูดซึ�บหัวใจและหัวใจที่ไม่สามารถ

* ค่าธรรมเนียม

ក្រុណាកែងគុម្ភ់ម៉ោករឹងទិន្នន័យ តីវិញ្ញាណ



ห่วงใยในสิ่งแวดล้อม!

- ① เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
 - ② ให้นำส่งที่จุดทิ้งขยะในห้องถัง

توصیه های مهم

- ۰ قبل از استفاده اول، این دستورالعمل را به دقت بخوانید. این محصول برای استفاده خانگی و فقط در داخل خانه طراحی شده است. در صورت استفاده تجاری، نامناسب یا عدم مطابقت با دستورالعمل های استفاده، سازنده قامی مسئولیت ها را رد می کند و تضمین نمی شود.
 - ۰ با کشیدن سیم برق، هرگز دستگاه را قطع نکنید.
 - به یاد داشته باشید همیشه دستگاه خود را از برق بکشید:
 - قبل از پر کردن مخزن آب،
 - قبل از تمیز کردن دستگاه،
 - پس از هر استفاده.
 - ۰ دستگاه باید روی سطح مسطح، پایدار و مقاوم در برابر حرارت قرار گیرد. هنگام قرار دادن اتو بر روی سه پایه اتو اطمینان حاصل کنید که سطحی که استراحت می کنید پایدار است.
 - ۰ برای کشورهایی که علامت € مورد نیاز نیست: این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) که دارای ناتوانی های فیزیکی، احساسی یا ذهنی هستند یا افراد بدون تجربه یا دانش، در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه از طریق فرد مسئول اینمنی آنها تحت نظارت باشند و دستورالعمل های استفاده از دستگاه به آنها داده شده باشد.
 - ۰ کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.
 - ۰ برای کشورهایی که علامت € مورد نیاز است: این دستگاه ممکن

มีญา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เดาร์ดไม่ผลิตไวน์ หรือมีไวน์ออกมาก่อนอย	คิดเพียงเงินนำ้ในแบบคิดหรือเปลี่ยนแท่งเด็กจับตะกรันหรือพังเริ่มใช้งาน	กดปุ่มควบคุมไวน้ำอย่างต่อเนื่องสองสามนาทีโดยกดเครื่องให้ห่างจากเสื้อผ้า เพื่อทำให้มีลมเดินผ่านร่วม
	ไม่มียอดตักจับตะกรันให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมีการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่งตักจับตะกรันติดตั้งและล็อกอยู่ในช่อง
	ไม่สามารถผลิตไวน้ำตามอุณหภูมิที่คุณเลือก	ตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่สี (*** หรือสีแดง)
	แท่งคน้ำว่างเปล่า	เติมแท่งคน้ำ
มีน้ำไหลลอดออกมาจากหนาเดาร์ด	คุณใช้ไวน้ำเป็นครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้ไวน้ำนานระยะเวลา	กดปุ่มควบคุมไวน้ำโดยโยกเดาร์ดให้ห่างจากไฟหรือแหล่งความร้อน
	การตั้งค่าไม่ถูกต้อง (1 จุ / 2 จุ) และหนาเดาร์ดมีความร้อนในไฟหลอดไวน์	ตั้งค่าเดาร์ดที่ 3 จุ (*** หรือสีสุด) และรอให้ไฟดับความร้อนจนกว่ามันจะลง ก่อนใช้งานบูร์นอ่อกรีฟ
มีรอยคราบน้ำบนเสื้อผ้า	ได้รับข้อความของคอลเต็มไปด้วยน้ำ จึงไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์	ตรวจสอบความเหมาะสมของโดรอร์ชต์และแมกนีไฟโซ่ได้ตามอุณหภูมิเครื่องซ้ำๆ/ช่องทางเดียวกัน
มีรอยคราบน้ำบนเสื้อผ้าหลอดออกมาจากหนาเดาร์ดและเปื้อนเสื้อผ้า	คุณใช้ส่วนว่างดัดดองที่มีสารเคมีหรือมีสารเจือนบนไวน้ำที่ใช้รีดผ้า	หันหน้าพม์ผลิตเก็บที่ประทุมที่โน้ลงในแท่งคน้ำ (ดูรูป «หันหน้าใช้ได้») ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
	เลือกผ้าของคอลล่างไม่เพียงพอหรือคอลรีดเลือกผ้าตัวใหม่ก่อนที่จะซักล้าง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างคราบสุขาทาราเบียนเนื้อผ้าตัวใหม่ในน้ำอุ่น ก่อนนำไปอบ
หนาเดาร์ดแตกสลายหรือมีน้ำดูดและอาจเบรอะเปื้อนเสื้อผ้า	คุณรีดผ้าด้วยความร้อนสูงเกินไป.	ดูแนะนำของเราว่ากับการตั้งค่าความคุณอุณหภูมิ
	คุณใช้น้ำยาอีดกลิ๊บ	ใช้สเปรย์อีดกลิ๊บกับเสื้อผ้าด้านตรงข้ามที่จะรีดเสมอ
ไวน้ำหรือน้ำอุ่นถูกเครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความผิดพลาด	หยุดใช้งานอุปกรณ์ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
ไฟแสดง «ครานบดกกรัน» กะพริบ	แท่งตักจับตะกรันเสื่อมประสิทธิภาพแล้ว	เปลี่ยนแท่งตักจับตะกรันด้วยที่ใหม่ จากนั้นกดปุ่มหรือตั้งค่าไว้อย่างน้อย 3 วินาที
ไฟแสดงความอหังการยังคงกะพริบหลังจากเปลี่ยนแท่งตักจับ	คุณยังไม่ได้ตปมเรียบ	กดปุ่มเรียบด้วยไฟจะหยุดกะพริบ

หากคุณพบปัญหาหรือมีคำถก โปรดติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราก่อน เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

است توسط کودکان 8 ساله و بالاتر و افراد دارای توانایی های فیزیکی، احساسی یا ذهنی یا عدم تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد، اگر به آنها آموزش داده شده که این کار را انجام دهند. استفاده از دستگاه امن بوده و باید خطرات دست اندکار را درک کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید دستگاه را تمیز کرده و بدون مراقبت نگهداری کنند. اتو و سیم را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید هنگامی که اتو به انرژی یا خنک سازی تحریک شده است.

- سطوح مشخص شده با این علامت بر روی دستگاه شما می تواند در طول عملیات بسیار بالا باشد و باعث سوختگی شود. سطوح داغ دستگاه (قسمت های فلزی قابل دسترس و قسمت های پلاستیکی مجاور) را ملس نکنید تا دستگاه خنک شود.
 - در هنگام وصل شدن به منبع تغذیه، این دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید. قبل از ذخیره دستگاه، وقتی که قطع شده، لطفاً صبر کنید تا آن خنک شود (حدود 1 ساعت).
 - هرگز دستگاه خود را مستقیماً از شیر پر نکنید.
 - در حین استفاده، هرگز کارتريج را باز نکنید.
 - اگر دستگاه افتاده باشد، اگر دستگاه آسیب دیده باشد، اگر نشتنی داشته باشد و یا در صورتی که خراب باشد، نباید استفاده شود. هرگز دستگاه خود را از هم جدا نکنید: برای جلوگیری از هرگونه خطر، توسط مرکز خدمات مجاز بررسی کنید.
 - قبل از استفاده، از قدرت نصب و سیم کشی برق اطمینان حاصل کنید که نشانه هایی از سایش و یا آسیب را نشان نمی دهد. اگر سیم برق یا سیم اتصال به مخزن آب آسیب دیده باشد، باید از یک مرکز خدمات مجاز برای جلوگیری از هرگونه خطر استفاده شود.

- تمام لوازم جانبی، لوازم مصرفی و قطعات یدکی باشد به طور انحصاری از یک مرکز خدمات مجاز خردیاری شود.
- برای اینچه شما، این دستگاه مطابق با استانداردها و مقررات قابل اجر (اقویانی و لیتاژ پایین، سهاداری الکترومغناطیسی، محیط زیستی ایست).

- ۰ دستگاه شما یک دستگاه الکتریکی است: باید از آن در شرایط عادی استفاده کنیم

- برای جلوگیری از ترمیم بیس از خدمت مجهز به قیوی خواری است.
- ژنراتور بخار خود را همیشه وصل کنید:

- در یک نصب الکتریکی که ولتاژ بین 220 و 240 وات است
- در خروجی برق نوع "زمین".

هر گونه خطای اتصال ممکن است باعث اسیب برگشت پذیر و باطل کردن کارائی شود. اگر از یک سیم رابط استفاده می‌کنید مطمئن شوید که پریز نوع دو قطبی 16A با هادی زمین است.

در شرایط نامطلوب خطوط، پدیده مانند افت و لاترا کذرا یا نوسانات روشناگی می تواند رخ دهد. بنابراین، توصیه می شود که آهن به کربن در تابانی برق با حداکثر ۰.۳۰٪ اوم می شود.

یک سیستم دوین برقی ب مقدار ۶,۵۰۰ وم سین سود. از درم باشد، نقطه رابط درخواست کند.

- فیل از انسان ای و مینج بزی رویی، بیشم بزی را داملاً جدا کنید.
- کابلهای الکتریکی یا بخار را در نزدیکی یا در تماس با منابع گرمای ایله های تیز قرار ندهیم.

• صفحه زیر اتوی شما و پایه آن می تواند به دمای بسیار بالا برسد و باعث سوختگی شود: اینها را هم نننید. هرچند کابل برق را با صفحه زیر اتو در مقام قرار ندهید.

برای جلوگیری از لکه های اب بر روی لباس و بخار داغ از طریقین، همیشه از یک تخته فولادین استفاده کنید. به بخار داغ که هنگام آتش کردن از لبه های صفحه خارج می شود توجه کنید.

- ۰ دستگاه شما بخار ساتع می کند که می تواند باعث سوختگی شود
 - از اتو به خصوص در اتوکشی عمودی، با دقت استفاده کنید.

- هرگز یک پیراهن را بر روی یک فرد اتو نکنید، بلکه همیشه روی یک آویز قرار دهی.
- هرگز در موقعیت نشسته با پاها زیر تخته اتو، اتو نکنید.

- هرگز بخار را روی مردم یا حیوانات هدایت نکنید.
- دستگاه را هرگز در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید. هرگز دستگاه را در زیر آب جاری قرار ندهید.

- در اولین استفاده، دود، بوی ها یا ذرات ممکن است از دستگاه شما آزاد شود، اما آنها ختم اگر برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید، اگر کارتیج ریخ خرد کلک را حاره‌گذرن گردید این

دکمه کنترل بخار را برای چند دقیقه فشار دهید در حالیکه اتو را دور از لباسشویی نگه داشته اید، تا پمپ کنند و بخار بدست آورید.

در هنگام استفاده از شتاب مداری ممکن است نتایج تغییراتی در این مقدار باشند.

- در سیستم ستدنده، پسپری سمه اب را مبتداً زیری آو نزدیکی می سند. این مرا و نهاده ایجاد می کند، لذا علیعی است دستورالعمل های ایمنی برای کارتریج ضد رسوب و جمع کننده (بسته به مدل):

- از آن برای نوشیدن استفاده نکنید
- دور از سرنس کودکان نگه دارید

- با زباله خانگی دور ازدازید
- دستهه را بدین استفاده از آن میتوان بذر نماید.
- هرگز اتو را از طریق دهانه چند منظوره پر ننکید.

- در جای خشک و خنک نگهداری کنید

مشکل با دستگاه شما؟	چالش‌ها و مسائل	علی	راه حل‌ها
شما قطع مخزن را پر بخاید یا کارتريج مسد کنید را تغییر داده اید یا فقط از آن استفاده کردید.	دستگاه شما کمی بخار یا هیچ بخاری تولید نمی‌کند.	دستگاه شما کمی بخار یا هیچ بخاری تولید نمی‌کند.	دستگاه شما کمی بخار یا هیچ بخاری تولید نمی‌کند.
آتوی شما کمی بخار یا هیچ بخاری تولید نمی‌کند.	کارتريج ضد کلک در دستگاه نصب نشده است و به درست نصب نشده است.	کارتريج ضد کلک در دستگاه نصب نشده است که دارای تغییر داده اید یا فقط از آن استفاده کردید.	کارتريج ضد کلک در دستگاه نصب نشده است.
آب از طریق سوراخ در صفحه زیر اتو جریان می‌یابد.	پخار در درجه حرارتی که انتخاب کردید اید قابل تولید نیست.	پخار در درجه حرارتی که انتخاب کردید اید قابل تقطیع کنید.	ترموسات را در منطقه بخار (000 یا MAX0) تنظیم کنید.
آتو جریان طولانی از آن استفاده نکرده اید.	مخفزن را پر کنید.	مخفزن آب خالی است.	ترموسات را در منطقه بخار (000 یا MAX0) تنظیم کنید.
آتو جریان طولانی از آن استفاده نکرده اید.	دش بازی اوتی باز از بخار استفاده می‌کنید یا برای او بخار تولید نمود.	شما براز شما آسب برسانید.	دستگاه شما کمی بخار یا هیچ بخاری تولید نمی‌کند.
آتو از نقطه 2 / (امتیاز) و صفحه زیر اتو به اندازه کافی داغ نیست تا بخار تولید کند.	او را در 3 نقطه (000 یا MAX0) تنظیم کنید و منظر عینده تا غرماً ترمومتر اتو قبل از فعل کردن مجدد دستگاه بخار خارج شود.	آتو از نقطه 2 / (امتیاز) و صفحه زیر اتو به اندازه کافی داغ نیست تا بخار تولید کند.	آتو از نقطه 2 / (امتیاز) و صفحه زیر اتو به اندازه کافی داغ نیست تا بخار تولید کند.
اثر آب روی جامه زیر ظاهر می‌شود.	اصفهان حاصل کنید که میز اتو شما مناسب است، میز اتو نوچ فولادی نباشد.	اصفهان حاصل کنید که شما آب اشیاع شده است، زیرا برای استفاده از دستگاه مناسب نیست.	آتو از نقطه 2 / (امتیاز) و صفحه زیر اتو به اندازه کافی داغ نیست تا بخار تولید کند.
رگه‌های فویه ای از سوراخ‌های ریکوخت و پارچه های رنگی می‌آینند.	هرگز این نوع مخصوص را به مخفزن آب اضافه نکنید. ("پاراگرایک" در مورد نوع آب که می‌تواند استفاده شود) را مشاهده کنید.	شما از مواد شیمیایی پاک کننده با مواد افزودنی در آب استفاده نمی‌کنید.	هرگز این نوع مخصوص را به مخفزن آب اضافه نکنید.
تکه‌های کثیف باقی مانده را لکه دار کنید.	با یک مرکز خدمات مجاس پیگیرید.	لایشنوپی شما به اندازه اتفاق ترازو نیست یا شما یک داده داشت اتا هرگونه رسوب صابون را مواد شیمیایی در لیاس های جدید که ممکن است توسعه اتو چینی‌سازی داشته باشد برداشته شود.	لایشنوپی شما به اندازه اتفاق ترازو نیست یا شما یک داده داشت اتا هرگونه رسوب صابون را مواد شیمیایی در لیاس های جدید که ممکن است توسعه اتو چینی‌سازی داشته باشد برداشته شود.
شما به دمای بالا مروید.	نوصیه‌های ما برای پارامترهای کنترل دما را مشاهده کنید.	اصفهان حاصل کنید که لیاس های به طور کامل شستشو شده باشند اتا هرگونه رسوب صابون را مواد شیمیایی در لیاس های جدید که ممکن است توسعه اتو چینی‌سازی داشته باشد برداشته شود.	اصفهان حاصل کنید که لیاس های به طور کامل شستشو شده باشند اتا هرگونه رسوب صابون را مواد شیمیایی در لیاس های جدید که ممکن است توسعه اتو چینی‌سازی داشته باشد برداشته شود.
از نشانه استفاده می‌کنید.	نشانه را فقط در قسمت پایین پارچه برای اتوکسی اسری برزینید.	لایشنوپی شما به اندازه اتفاق ترازو نیست یا شما یک داده داشت اتا هرگونه رسوب صابون را مواد شیمیایی در لیاس های جدید که ممکن است توسعه اتو چینی‌سازی داشته باشد برداشته شود.	لایشنوپی شما به اندازه اتفاق ترازو نیست یا شما یک داده داشت اتا هرگونه رسوب صابون را مواد شیمیایی در لیاس های جدید که ممکن است توسعه اتو چینی‌سازی داشته باشد برداشته شود.
دستگاه رها می‌شود.	استفاده از دستگاه خود را متوقف کنید و یک مرکز خدمات مجاس پیگیرید.	دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.	دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.
نشنک می‌زند.	کارتريج " ضد کلک " را جایگزین کنید و دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.	کارتريج " ضد کلک " را جایگزین کنید و دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.	کارتريج " ضد کلک " را جایگزین کنید و دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.
شما دمکه راه اندازی مجدد را فشار داده اید.	دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.	کارتريج " ضد کلک " را جایگزین کنید و دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.	کارتريج " ضد کلک " را جایگزین کنید و دستگاه را در صورت عدم بازگشتن آن کاربرد عادی استفاده نکنید.

آماده سازی
چه نوع آب می‌توانم استفاده کنم؟
اين دستگاه به منظور استفاده با آب خام شير مي باشد.
انواع آب استفاده هي: شور، برآور، حافظت از عمر دستگاه خود، آب خشک کن ها، آب های معطر و يا شيرين شده که شامل مواد افزودنی است، آب چچا، فیبر، بازتر، مطبوع، آب باران، آب پر، فیلتر يا بطري استفاده نکنيد. آب آشاميدنی خالص يا آب بدون املأه معدني استفاده نکنيد. تمام انواع آب ذكر شده در بالا ممکن است حاوی زباله های زیست محضي، مواد معدني يا عناصر شيميايی باشد که من می توانم موجب آب به بیرون ریختن، لکه های قوهه اي يا فرسایش زودرس دستگاه شود.

کارتريج

تعمير و نگهداري ضد کلک

از عوامل شيميايی پوسته زدایي (سرکه)، مواد پوسته زدایي صنعتي، و غيره) را به مخزن آب يا محفظه ضد کلک اضافه نکنيد، زيرا ممکن است به دستگاه شما آسب برساند.
 فقط اگر شما کارتريج را جايگزین کرده اید، رکمه ضد کلک را فشار دهيد.
 لطفا قبل از استفاده از آن، كسيه پلاستيكي را بدارد.
 گارانتي بين الملل، آسيب ناشي از استفاده از دستگاه را در صورتی که کارتريج جايگزين نشده باشد، پوشش غي دهد.

روش خودکار تميز کردن نیمه اتوماتيک *

هرگز خود پاک کنندگي را در حالي که دستگاه در پایه آن است، شروع نکنيد.
 همشه اتو را بر روی پايه اتنو قرار دهيد، روی سينک طرفشوي قرار دهيد.
 اطمینان حاصل کنيد که ته تاراين * در اتو قرار داشته و قبل از شروع خود پاک کنندگي به درستي قفل شده باشد.
 هرگز اتو يا رسانه تميز کردن آن را هنگام خود پاک کنندگي ملس نکنيد. لوازم جانبی تميز کردن ممکن است داغ باشد، حداقل 15 دققه، قيل از دست زدن به آن صير کنيد.
 رسانه تميز کردن فقط برای خود پاک کنندگي است.
 هرگز از لوازم جانبی به عنوان پايه اتو در کاربرد عادي استفاده نکنيد.

* با توجه به مدل

لطفاً! اين راهنمای دستورالعمل را برای ادامه مشاوره نگه داريد

شرکت در حفاظت از محیط زیست!

① دستگاه شما داراي بسياري از مواد يا ارزش يا قابل بازيافت است
 آن را به نقطه جمع آوري يا درصورت عدم آن، به يك مرکز خدمات مجاز برای پردازش بدھيد



1820011232/02