

# Tefal® OptiGrill




en	- Instructions for use
de	- Bedienungsanleitung
nl	- Instructies voor gebruik
fr	- Mode d'emploi
it	- Istruzioni d'uso
el	- Οδηγίες χρήσης
pl	- Instrukcja użytowania
lt	- Naudojimo instrukcija
et	- Kasutusjuhend
lv	- Lietošanas instrukcijas
cs	- Pokyny k použití
sk	- Návod na použitie

hu	- Használati útmutató
ro	- Instrucțiuni de utilizare
bg	- Инструкции за употреба
hr	- Upute za uporabu
sl	- Navodila za uporabo
bs	- Uputstvo za upotrebu
sr	- Uputstvo za upotrebu
ru	- Инструкция по эксплуатации
kk	- Қолдану нұсқаулары
uk	- Інструкція з використання
ar	- تعليمات الاستعمال

- en** - Please read the “Use & Safety instructions” booklet carefully before first use.
- de** - Bitte lesen Sie die Broschüre „Gebrauchs- und Sicherheitshinweise“ vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
- nl** - Neem vóór het eerste gebruik het boekje met de veiligheids- en gebruiksinstructies aandachtig door.
- fr** - Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d'utilisation” avant la première utilisation.
- it** - Leggere con attenzione il libretto “Norme di sicurezza e d'uso” prima del primo utilizzo.
- el** - Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο “Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας” πριν από την πρώτη χρήση.
- pl** - Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z broszurą „Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa”.
- lt** - Prieš pirmą kartą naudodamis, perskaitykite brošiūrą „Naudojimo ir saugumo instrukcijos”
- et** - Enne esimest kasutuskorda lugege tähelepanelikult ohutus- ja kasutusjuhendit.
- lv** - Pirms pirmās izmantošanas reizes, lūdzu, uzmanīgi izlasiet brošūru “Ekspluatācijas un drošības noteikumi”.
- cs** - Před prvním použitím si přečtěte příručku „Návod k použití a bezpečnostní pokyny”.
- sk** - Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Používanie a bezpečnostné pokyny”.
- hu** - Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági és használati utasítások” című kézikönyvet.
- ro** - Citiți cu atenție broșura „Instrucțiuni de utilizare și siguranță” înainte de prima utilizare.
- bg** - Моля, прочетете внимателно книжката „Инструкции за работа и безопасност“ преди първа употреба.
- hr** - Prije prve uporabe pažljivo pročitajte knjižicu „Upute za uporabu i sigurnost”.
- sl** - Pred prvo uporabo natančno preberite “Navodila za uporabo in varnostna navodila”.
- bs** - Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu “Uputstva za sigurnost i upotrebu”.
- sr** - Pre prvog korišćenja pažljivo pročitajte knjižicu “Uputstva za korišćenje i bezbednost”.
- ru** - Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с брошюкой «Инструкции по эксплуатации и технике безопасности».
- kk** - Бірінші пайдалану алдында «Қауіпсіздік және пайдалану жөніндегі нұсқауларды» оқып шығыңыз.
- uk** - Перед першим використанням виробу уважно прочитайте брошуру «Інструкції з використання та техніки безпеки».
- ar** - دستور العمل استقاده- تعليمات الاستعمال .

## TABLE OF CONTENTS

• Description	4
• Cooking level indicator	5
• Before first use	6
• Grill position	7
a) Using an automatic program	7
b) Using the manual mode	10
c) Cooking guide	11
• End of use	12
• Cleaning	13
• Troubleshooting guide	14



## DESCRIPTION

- |                     |                                                                    |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| A Control panel     | A4 4 temperature settings in manual mode; see specific manual mode | C Handle         |
| A1 On/off button    | A5 OK button                                                       | D Cooking plates |
| A2 Frozen food mode | A6 Cooking level indicator                                         | E Drip tray      |
| A3 Cooking programs | B Body                                                             | F Power cord     |

## COOKING LEVEL INDICATOR

### Preheating



Flashing white coloured light:  
preheating in progress



Steady white coloured light  
and beeping: ready to cook

### Cooking



First cooking level in progress

First cooking level reached

Rare level in progress

Rare level reached

Medium level in progress


Medium level reached

Well-done level in progress


Well-done level reached

For each automatic program, OptiGrill lets you know when your food has reached the desired cooking level. When a cooking level is reached, the grill beeps to notify you.


## BEFORE FIRST USE




1




2



3



4



5

1. Remove all packaging materials, stickers and accessories from the inside and the outside of the appliance.

2. Before using for the first time, thoroughly clean the plates with warm water and a little dishwashing liquid, rinse and dry thoroughly.

3. Position the removable drip tray at the front of the appliance.

4. Make sure that the upper and lower plates are correctly positioned in the product. Do not activate preheating without the plates. Connect the appliance to the mains supply (the cable must be completely unwound).

5. Press the on/off button.


**Caution:** Make sure there is no food between the plates

## GRILL POSITION


### A) USING AN AUTOMATIC PROGRAM

6 automatic programs:


red meat, burger, sausage, poultry,  
sandwiches, eggplant




1




2



3



4



5

1. If the food you wish to cook is frozen, press the corresponding button. This function is only available when cooking with the automatic programs, not in manual mode.

2. Select the appropriate cooking program according to the type of food you wish to cook.

**Tip, especially for meat:** The cooking results on the automatic programs may vary depending on origin, cut and quality of the food being cooked, the programs have been set and tested for good quality food.

Similarly, the thickness of the meat must be taken into account during cooking; you should not cook foods with a thickness greater than 4 cm.

If you are uncertain about which cooking program to use, please refer to the cooking guide page 11.

3. Press the "OK" button: the appliance starts preheating and the cooking level indicator flashes white.


**NB:** If you have selected the wrong program, turn off the appliance and repeat the steps.

4. Wait for preheating to be complete.

5. When the level indicator stops flashing white and the grill beeps, the preheating is complete, the grill is ready to cook.

**Comments:** At the end of preheating, if the appliance remains closed, the safety system will turn off the appliance after a while.


## GRILL POSITION



6



7



6. Open the grill and place the food on the cooking plate.

**Comments:** If the appliance remains open for too long, the safety system will turn off the appliance automatically after a while.

7. Close the appliance to start the cooking cycle. The cooking level indicator turns blue to indicate the cooking is in progress (for the best results, do not open or move your food during the cooking process). The appliance automatically adjusts the cooking cycle (time and temperature) according to the food thickness and quantity.

**Note for very thin pieces of food:** Close the appliance, the button **OK** will flash and the indicator will stay steady white until you press **OK**. Press **OK** to ensure the appliance recognizes the food and that the cooking cycle starts.


8. According to the level of cooking, the indicator light changes color. While cooking is in progress, a beep alerts you each time a cooking level is reached. When the indicator light is yellow with a beep, food is rare, orange with a beep, food is medium and red with a beep, food is well done.

**N.B.:** If you like your meat very rare, remove the meat when the cooking level indicator reaches steady blue.

Please note, especially on meat, it is normal that cooking results vary depending on type, quality and origin of food.



8





9. When the color corresponding to your desired cooking level becomes steady and the beep sounds, open the appliance and remove your food.

**Note:** If you want to cook food to different personal tastes, open the grill and remove the food when it has reached the desired level and then close the grill and continue cooking the other food. The program will continue its cooking cycle until it reaches the final level.


10. When finished cooking, remove food and close the appliance. The control panel will light up and set itself to 'choice of program' mode.

**Comment:** The security system will turn off automatically after a while if no program selection is made

## GRILL POSITION



9



10

### Keep warm function

Once the red level is reached, the cooking is finished, the appliance automatically activates the keep warm function, the indicator light is red, and the device begins to beep every 20 seconds. If food is left on the grill, it will continue to cook while the cooking plates cool. You may deactivate the beep by pressing the button "**OK**".

**Note :** The security system will power off the appliance automatically after a while.

### Cooking a second batch straight away:

Once your first batch of food has finished cooking:



- Make sure that the appliance is closed, and that no food is remaining inside.
- Select the cooking program (this step is necessary even if the program is the same as for the foods you have just finished cooking).
- Press the button "**OK**" to begin preheating. While preheating, the color level indicator will flash white.
- Once preheating is complete, the appliance will beep, and the indicator light will be steady white.
- The appliance is ready to be used once preheating is complete. Open the grill and place the food inside the appliance.

### Important:

- Please note that preheating is required for each new batch. Before preheating, make sure that the appliance is closed, and that no food is remaining inside. Wait for preheating to finish before opening the grill and placing food inside.
- If the new preheating cycle is activated immediately after the end of the previous cycle, the preheating time will be reduced.

## GRILL POSITION

### B) USING THE MANUAL MODE



1. Select the manual mode and the cooking temperature by clicking on M several times until the colour matches your desired temperature:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C

2. Press OK to start preheating. The cooking level indicator flashes with the selected colour : preheating in progress. Wait until preheating is finished.
3. When the desired temperature is reached, the light stops flashing and the grill beeps: the grill is ready to cook.
4. Add the food on the grill, the cooking process begins.
5. You can adjust the temperature during cooking.
6. Watch the food cook and remove it when you consider it cooked as desired.

### C) RECOMMENDATION FOR USE

Do not use oil or other fat in order to preserve the non-stick quality of the plates.

## GRILL POSITION

### D) COOKING GUIDE


#### 6 AUTOMATIC COOKING PROGRAMS

	COOKING LEVEL INDICATOR			
BEEF	Very rare (Blue)	Rare	Medium	Well-done
BURGER	-	Rare	Medium	Well-done
SAUSAGE	-	-	-	Well-done
CHICKEN	-	-	-	Well-done
SANDWICH	-	Lightly cooked	Grilled	Crispy
EGGPLANT	-	-	Lightly Grilled	Grilled


#### MANUAL MODE IN GRILL POSITION

	150°C	180°C	210°C
POTATOES			
ZUCCHINI / SQUASH			
TOMATOES			
ASPARAGUS			
MUSHROOMS			
ONIONS			
BROCOLI			
BABY CARROTS			
FENNEL			
SWEET POTATOES			
APPLE SLICES			
PINEAPPLE			
PEACH			
PORK			
SEAFOOD			
PEPPER			


## END OF USE



1



2




3

## ACCESSORY


When using the additional baking tray accessory (not included), select the temperature by clicking on M several times until the colour matches your desired temperature:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## CLEANING




1




2



3



5



6

- Before cleaning, unlock and remove the plates and drip tray to prevent damage to the cooking surface. Drain the drip tray and wash it in mild soapy water, then dry thoroughly with a paper towel.
- Do not immerse the body of grill in water or any other liquid.
- The appliance and its cord cannot be placed in the dishwasher. The heating elements, visible and accessible parts, should not be cleaned after removing the plates. If they are very dirty, wait until the appliance has completely cooled down and clean them with a dry cloth.
- Cooking plates should be washed by hand with hot water and a little washing-up liquid, then rinsed thoroughly to remove any residue. Wipe them carefully with a paper towel. Do not use metal scouring pads, steel wool or abrasive cleaners to clean any part of the grill, use only nylon or non-metallic cleaning pads.
- To clean the grill cover, wipe with a warm, wet sponge and dry with a soft, dry cloth.
- Always make sure the grill is clean and dry before storing.

Any repairs must be carried out by an approved service representative.


# Troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
Button  blinking +  Indicator light solid blue + Button  blinking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Switching on the appliance or starting an automatic cooking cycle with food and without plates preheating (manual mode is automatically activated).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 possible options:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Choose the temperature setting by pressing the  button and then press <b>OK</b>. Allow to cook, but you must monitor the cooking (manual mode).</li> <li>stop the appliance, remove the food, close the appliance properly, re-program the appliance and wait until end of preheating.</li> </ul> </li> </ul>
The appliance stops during the cycle of pre-heating or cooking.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The appliance has been kept open for too long while cooking.</li> <li>The appliance has been idle too long after the end of warm up or keep warm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect the appliance from the outlet and leave for 2-3 mins., restart the process. The next time you use the appliance, make sure you open and close it quick for best cooking results. If the problem occurs again contact your local Tefal customer service.</li> </ul>
 The indicator light will blink purple + Button  /  /  blinking + Intermittent beeping	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliance failure.</li> <li>Appliance stored or used in a room that is too cold.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect and reconnect your appliance and immediately restart a preheat cycle. If the problem persists, contact your Customer Service.</li> </ul>
The device does not beep.		
 The indicator light will blink purple + Button  blinking + Continuous beeping	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliance failure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unplug the appliance and contact customer service.</li> </ul>
After preheating, I placed the food inside and closed the appliance,  but the indicator light stays white and cooking does not begin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The quantity of food inside the appliance is greater than 4 cm.</li> <li>The grill was not opened completely when placing the food inside.</li> <li>The appliance does not detect food inside. The quantity of food is insufficient, "OK" is blinking.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The quantity of food should not exceed 4 cm.</li> <li>Open the grill completely and close it again.</li> <li>Confirm cooking activation by pressing the button .</li> </ul>
The appliance will activate in manual mode +  The indicator light will blink red. + button  temp control and  light fixed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preheating time was cut short.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor the cooking periodically (for use in manual mode). Or</li> <li>Stop the grill, remove food, close the grill, select the new cooking programme you wish to use and wait for the preheating cycle to finish.</li> </ul>

# INHALTSVERZEICHNIS

de

• Beschreibung	16
• Garstufen-Anzeige	17
• Vor dem ersten Gebrauch	18
• Grillposition	19
a) Mit einem automatischen Programm	19
b) Im manuellen Modus	22
c) Garanleitung	23
• Nach der Verwendung	24
• Reinigung	25
• Anleitung zur Fehlerbehebung	26



## BESCHREIBUNG

A	Bedienfeld	A4	Manueller Modus „ <sup>4</sup> Temperaturstellungen“
A1	Ein-/Ausschalter	A5	OK-Knopf
A2	Tiefkühlkost-Modus	A6	Garstufenanzeige
A3	Grillprogramme	B	Haupteinheit

## GARSTUFEN-ANZEIGE

### Vorheizen



Blinkende  
weiße  
Farbanzeige:  
Vorheizen  
läuft

Konstante  
weiße  
Farbanzeige  
und Signalton:  
bereit zum  
Kochen

### Kochen



Erste  
Garstufe  
läuft

Erste  
Garstufe  
erreicht

Stufe  
„Blutig“  
läuft

Stufe  
„Blutig“  
erreicht

Stufe  
„Medium“  
läuft


Stufe  
„Medium“  
erreicht

Stufe  
„Durchgebraten“  
läuft


Stufe  
„Durchgebraten“  
erreicht

OptiGrill informiert Sie bei jedem automatischen Programm, sobald die Speisen die gewünschte Garstufe erreicht haben. Wenn die Garstufe erreicht ist, leuchtet die Farbanzeige dauerhaft, und der Grill gibt einen Signalton aus.


## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH




1



2



3



4



5

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Zubehörteile von der Innenseite und von der Außenseite des Geräts. Zusätzliche farbige Ringaufkleber sind im Lieferumfang enthalten. Sie können Ihre bevorzugte Sprache auf den ursprünglichen Farbring kleben.

2. Reinigen Sie die Platten vor der ersten Verwendung gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel, spülen Sie die Teile ab und trocknen Sie sie gründlich ab.

3. Positionieren Sie die abnehmbare Abtropfschale an der Vorderseite des Geräts.


4. Stellen Sie sicher, dass die obere und untere Platte korrekt im Gerät positioniert sind. Aktivieren Sie die Vorheizfunktion nicht ohne die Platten. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an (das Kabel muss vollständig abgewickelt sein).

5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.  
**Achtung:** Stellen Sie sicher, dass sich keine Speisen zwischen den Platten befinden


## GRILL POSITION

### A) MIT EINEM AUTOMATISCHEN PROGRAMM


6 automatische Programme: rindfleisch, burger, wurst, hahnchen, sandwich, aubergine




1




2



3



4



5

1. Wenn die Lebensmittel, die Sie zubereiten möchten, gefroren sind, drücken Sie die entsprechende Taste. Diese Funktion ist nur beim Kochen mit den automatischen Programmen verfügbar, nicht im manuellen Modus.

2. Wählen Sie das passende Garprogramm entsprechend der Art der Lebensmittel aus, die Sie zubereiten möchten.

**Tipp, besonders für Fleisch:** Die Garergebnisse der Automatikprogramme können je nach Art, Teilstück und Qualität der zu garenden Lebensmittel variieren; die Programmewurden für Lebensmittel guter Qualität eingestellt und getestet.

Auch die Dicke des Fleisches muss beim Garen berücksichtigt werden. Wir empfehlen, keine Lebensmittel mit einer Dicke von mehr als 4 cm zuzubereiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Garprogramm Sie verwenden sollten, lesen Sie bitte die Garanleitung auf Seite 23.

3. Drücken Sie die Taste „OK“. Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen, und die Garstufen-Anzeige blinkt weiß.


**HINWEIS:** Wenn Sie das falsche Programm ausgewählt haben, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie die Schritte.

4. Warten Sie bis das Vorheizen abgeschlossen ist.


5. Wenn die Garstufen-Anzeige nicht mehr weiß blinkt und der Grill Signaltöne ausgibt, ist das Vorheizen abgeschlossen, und der Grill ist bereit zum Kochen.

**Anmerkungen:** Wenn das Gerät nach dem Vorheizen geschlossen bleibt, schaltet das Sicherheitssystem das Gerät nach einer Weile aus.

## GRILL POSITION



6



- Öffnen Sie den Grill und legen Sie die Speisen auf die Grillplatte.


**Anmerkungen:** Wenn das Gerät zu lange geöffnet bleibt, schaltet das Sicherheitssystem das Gerät nach einer Weile automatisch aus.

- Schließen Sie das Gerät, um den Garvorgang zu starten. Die Garstufen-Anzeige wird blau, um anzudeuten, dass der Garvorgang läuft (öffnen oder bewegen Sie die Speisen während des Garvorgangs nicht, um die besten Ergebnisse zu erzielen). Das Gerät passt den Garvorgang (Zeit und Temperatur) automatisch an die Dicke und Menge der jeweiligen Lebensmittel an.

**Hinweis für sehr dünne Lebensmittel:** Schließen Sie das Gerät. Die Taste „OK“ blinkt, und die Anzeige leuchtet dauerhaft weiß, bis Sie „OK“ drücken. Drücken Sie „OK“, um sicherzustellen, dass das Gerät die Speisen erkennt und der Garvorgang beginnt.

- Je nach Garstufe ändert die Anzeige ihre Farbe. Während des Garvorgangs wird ein Signalton ausgegeben, der Sie jedes Mal warnt, wenn eine Garstufe erreicht ist. Wenn die Anzeige zu Gelb wechselt und ein Signalton ausgegeben wird, ist das Fleisch blutig (rare), wenn sie orange leuchtet, ist es medium und wenn sie rot leuchtet, ist es durchgebraten.

**Hinweis:** Wenn Sie Ihr Fleisch noch blutiger mögen, entfernen Sie es, wenn die Anzeige für die Garstufe konstant blau leuchtet. Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass die Garergebnisse je nach Art, Qualität und Herkunft der Lebensmittel variieren.



7



- Wenn die Farbe, die der gewünschten Garstufe entspricht, konstant leuchtet und der Signalton ertönt, öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie Ihr Gart.

**Hinweis:** Wenn Sie Speisen nach eigenem Geschmack zubereiten möchten, öffnen Sie den Grill, und entnehmen Sie die Speisen, wenn sie die gewünschte Garstufe erreicht haben. Schließen Sie dann den Grill und setzen Sie den Garvorgang für die anderen Speisen fort. Das Programm setzt den Garvorgang fort, bis die letzte Stufe erreicht ist.


- Entfernen Sie nach dem Garen die Speisen und schließen Sie das Gerät. Das Bedienfeld leuchtet auf und stellt sich in den Modus „Programmauswahl“.

**Kommentar:** Das Sicherheitssystem schaltet sich nach einer Weile automatisch ab, wenn kein Programm ausgewählt wird.





8

## GRILL POSITION



9



10

### Warmhaltefunktion

Wenn die rote Stufe erreicht ist, ist der Garvorgang abgeschlossen. Das Gerät aktiviert automatisch die Warmhaltefunktion, die Anzeige leuchtet rot, und das Gerät gibt alle 20 Sekunden Signaltöne aus. Wenn noch Speisen auf dem Grill liegen, wird der Garvorgang fortgesetzt, während die Grillplatten abkühlen. Sie können den Signaltion durch Drücken der Taste „OK“ deaktivieren.

**Hinweis:** Das Sicherheitssystem schaltet das Gerät nach einer Weile automatisch aus.

### Sofort eine zweite Portion zubereiten:

Sobald die erste Portion der Speisen fertig ist:



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät geschlossen ist und dass sich keine Speisen mehr im Gerät befinden.
- Wählen Sie das Garprogramm aus (dieser Schritt ist auch dann erforderlich, wenn es sich um das gleiche Programm handelt wie bei den Speisen, die Sie gerade zubereitet haben).
- Drücken Sie die Taste „OK“, um mit dem Vorheizen zu beginnen. Während des Vorheizens blinkt die Farbstufenanzeige weiß.
- Sobald das Vorheizen abgeschlossen ist, gibt das Gerät einen Signaltion aus, und die Anzeige leuchtet dauerhaft weiß.
- Das Gerät ist einsatzbereit, sobald das Vorheizen abgeschlossen ist. Öffnen Sie den Grill und legen Sie die Speisen in das Gerät.

### Wichtig:

- Bitte beachten Sie, dass für jede neue Portion ein Vorheizen erforderlich ist. Vergewissern Sie sich vor dem Vorheizen, dass das Gerät geschlossen ist und sich keine Speisen mehr im Gerät befinden. Warten Sie dann, bis das Vorheizen abgeschlossen ist, bevor Sie den Grill öffnen und die Speisen in den Grill legen.
- Wenn der neue Vorheizzyklus unmittelbar nach dem Ende des vorherigen Zyklus aktiviert wird, wird die Vorheizzeit verringert.

## GRILL POSITION

### B) IM MANUELLEN MODUS



1. Wählen Sie den manuellen Modus und die Gar temperatur aus, indem Sie mehrmals auf „M“ klicken, bis die Farbe der gewünschten Temperatur entspricht:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C

2. Drücken Sie „OK“, um mit dem Vorheizen zu beginnen. Die Garstufen-Anzeige blinkt mit der ausgewählten Farbe: Vorheizen läuft. Warten Sie bis zum Ende des Vorheizvorgangs.  
 3. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, hört die Anzeige auf zu blinken, und der Grill gibt einen Signalton aus: Der Grill ist nun bereit zum Garen.  
 4. Geben Sie die Speisen auf den Grill, und der Garvorgang beginnt.  
 5. Sie können die Temperatur während des Garvorgangs anpassen.  
 6. Beobachten Sie die Speisen beim Garen, und entfernen Sie sie, sobald sie fertig sind.

### C) ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Verwenden Sie kein Öl oder anderes Fett, um die Antihaftbeschichtung der Platten zu schützen.

## GRILL POSITION

### D) GARANLEITUNG


#### 6 AUTOMATISCHE GARPROGRAMME

	GARSTUFEN-ANZEIGE			
	Sehr blutig (Blau)	Blutig	Medium	Durchgebraten
		Blutig	Medium	Durchgebraten
			-	Durchgebraten
			-	Durchgebraten
	RINDFLEISCH			
	BURGER (Frikadelle):			
	WÜRSTE			
	HÄHNCHEN			
	SANDWICH	-	Leicht gegart	Gegrillt
	AUBERGINE	-	-	Knusprig
			Leicht gegrillt	Gegrillt


#### MANUELLER MODUS IN GRILLPOSITION

	150°C	180°C	210°C
KARTOFFELN			
ZUCCHINI/KÜRBIS			
TOMATEN			
SPARGEL			
PILZE			
ZWIEBELN			
BROKKOLI			
BABYKAROTTEN			
FENCHEL			
SÜSSKARTOFFELN			
APFELSCHIEBEN			
ANANAS			
PFIRSICH			
SCHWEINEFLEISCH			
MEERESFRÜCHTE			
PAPRIKA			


## NACH DER VERWENDUNG



1



2




3

## ZUBEHÖR

Wählen Sie die Gartemperatur aus, wenn Sie das Backblech-Zubehör verwenden, indem Sie mehrmals auf „M“ klicken, bis die Farbe der gewünschten Temperatur entspricht:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## REINIGUNG




1




2



3



5



6

1. Entriegeln und entfernen Sie vor dem Reinigen die Platten und Abtropfschalen, um Schäden an der Kochoberfläche zu vermeiden.

Leeren Sie die Abtropfschalen, waschen Sie sie mit Wasser und mildem Spülmittel und trocknen Sie sie anschließend gründlich mit einem Papiertuch ab.

2. Tauchen Sie das Grillteil nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

3. Das Gerät und das Kabel können nicht in die Spülmaschine gegeben werden. Die Heizelemente, sichtbare und zugängliche Teile, sollten nach dem Entfernen der Platten nicht gereinigt werden. Wenn sie sehr verschmutzt sind, warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, und reinigen Sie die Heizelemente mit einem trockenen Tuch.

4. Die Kochplatten sollten von Hand mit heißem Wasser und etwas Spülmittel gereinigt und dann gründlich abgespült werden, um alle Rückstände zu entfernen. Wischen Sie sie vorsichtig mit einem Papiertuch ab.

Verwenden Sie keine Metallscheuer schwämme, Stahlwolle oder aggressive Reinigungsmittel, um Teile des Grills zu reinigen; verwenden Sie nur Reinigungsschwämme aus Nylon oder einem anderen nichtmetallischen Material.

5. Um die Grillabdeckung zu reinigen, wischen Sie sie mit einem warmen, feuchten Schwamm ab und trocknen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

6. Stellen Sie vor der Aufbewahrung sicher, dass der Grill sauber und trocken ist.


Alle Reparaturen müssen von einem zugelassenen Kundendienstvertreter durchgeführt werden.

# Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Cause	Solution
<p>Taste  <b>blinkt</b>            +  Anzeige <b>leuchtet permanent blau</b>            + Taste  <b>blinkend</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschalten des Gerätes oder Starten eines automatischen Garvorgangs mit Grillgut ohne Aufheizen der Platten (manueller Modus wird automatisch aktiviert.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Möglichkeiten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie die Temperatur, indem Sie zuerst die Taste  und dann „<b>OK</b>“ drücken. Garen lassen und dabei Garvorgang überwachen (da das Gerät im manuellen Modus betrieben wird).</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie das Grillgut aus dem Gerät, schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, stellen Sie das Programm neu ein und warten Sie das Ende des Aufheizvorgangs ab.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Das Gerät schaltet sich während des Aufheiz- oder Garvorgangs von alleine aus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät war während des Garens zu lange geöffnet.</li> <li>Das Gerät war nach dem Aufheizvorgang oder dem Warmhaltevorgang zu lange nicht in Betrieb.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie 2 bis 3 Minuten und starten Sie den Vorgang neu. Bei der nächsten Nutzung darauf achten, dass Sie das Gerät schnell öffnen und schließen, um bestmögliche Gar-Resultate zu erhalten. Wenn das Problem erneut auftritt, kontaktieren Sie Ihren Tefal-Kundendienst vor Ort.</li> </ul>
<p> Anzeige <b>lila blinkend</b>            + Taste  /  /  <b>blinkend</b>            + Aussetzender Piepton</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausfall des Geräts.</li> <li>Produkt blockiert oder in zu kalter Umgebung verwendet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie das Gerät direkt wieder an und starten Sie im Aufheizvorgang. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.</li> </ul>
<p> Anzeige <b>lila blinkend</b>            + Taste  <b>blinkend</b>            + Anhaltender Signalton</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätefehler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie den Stecker des Geräts und wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> </ul>
<p>Nach dem Aufheizen habe ich das Grillgut hineingelegt und das Gerät geschlossen,  die Anzeige bleibt weiß und der Garvorgang startet nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ihr Grillgut ist dicker als 4 cm.</li> <li>Sie haben den Grill nicht vollständig geöffnet, um das Grillgut hineinzulegen.</li> <li>Grillgut nicht erkannt  <b>Das Grillgut ist zu dünn, „OK“ blinkt.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Dicke des Grillguts darf 4 cm nicht übersteigen.</li> <li>Öffnen Sie den Grill vollständig und schließen Sie ihn anschließend wieder.</li> <li>Bestätigen Sie den Start des Garvorgangs, indem Sie die Taste  drücken.</li> </ul>
<p>Das Gerät wechselt in den manuellen Modus            +  Anzeige <b>Rot blinkend</b>            + Taste  Temperaturkontrolle und  leuchtet permanent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Aufheizzeit ist noch nicht abgelaufen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garen lassen und dabei Garvorgang überwachen (da das Gerät im manuellen Modus betrieben wird) <b>oder</b></li> <li>Grill ausschalten, Grillgut aus dem Gerät nehmen, Grill schließen, das gewünschte Programm erneut wählen und Ende des Aufheizvorgangs abwarten.</li> </ul>

# INHOUDSOPGAVE

• Beschrijving	28
• Indicator voor garingsniveau	29
• Voor het eerste gebruik	30
• De stand Grillen	31
a) Een automatisch programma gebruiken	31
b) De handmatige modus gebruiken	34
c) Kookgids	35
• Aan het eind van het gebruik	36
• Reiniging	37
• Probleemoplossingsgids	38



## BESCHRIJVING

- A** Bedieningspaneel    **A4** Handmatige modus  
"4 temperatuurstanden"
- A1** Aan/uit-knop    **A5** OK-knop
- A2** Diepvriesmodus    **A6** Gaarheidsindicator
- A3** Bakprogramma's    **B** Behuizing

- C** Handgreep
- D** Grillplaten
- E** Vetopvangbak
- F** Snoer

## INDICATOR VOOR GARINGSNIVEAU

### Voorverwarmen



Knipperend witgekleurd lampje bezig met voorverwarmen

Continu witgekleurd lampje en piepgeluid: klaar om te worden bereid

### Bereiden



Eerste garingsniveau in uitvoering

Eerste garingsniveau bereikt

Niveau "Rare" in uitvoering

Niveau "Rare"

Niveau "Medium rare" in uitvoering


Niveau "Medium rare" bereikt

Niveau "Well done" in uitvoering


Niveau "Well done" bereikt

Voor elk automatisch programma laat OptiGrill u weten wanneer uw voedsel het gewenste garingsniveau heeft bereikt. Wanneer een garingsniveau is bereikt, blijft de kleurindicator branden en piept de grill om u te waarschuwen.


## VOOR HET EERSTE GEBRUIK




1




2



3



4




5

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en accessoires aan de binnen- en buitenkant van het apparaat. Er worden extra gekleurde ringstickers meegeleverd. U kunt de taal van uw voorkeur op de ring met de oorspronkelijke kleur plakken.
2. Maak de platen grondig schoon met warm water en een beetje afwasmiddel voordat u ze voor de eerste keer gebruikt. Spoe de platen schoon en droog ze grondig af.
3. Schuif de uitneembare vetopvangbak in de voorkant van het apparaat.
4. Zorg ervoor dat de bovenste en onderste platen correct in het product zijn geplaatst. Schakel het voorverwarmen niet in zonder de platen. Sluit het apparaat aan op het stopcontact (het snoer moet volledig worden afgewikkeld).
5. Druk op de aan/uit-knop.  
**Let op:** Zorg ervoor dat er geen voedsel tussen de platen zit


## DE STAND GRILLEN

### A) EEN AUTOMATISCH PROGRAMMA GEBRUIKEN


6 automatische programma's: rundvlees, hamburger, worstjes, kip, sandwich, aubergine




1




2



3



4



5

1. Als het voedsel dat u wilt bereiden bevriest, drukt u op de bijbehorende knop. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u met de automatische programma's kookt, niet in de handmatige modus.

2. Selecteer het juiste kookprogramma op basis van het soort voedsel dat u wilt bereiden.

**Tip, met name voor vlees:** De bereidingsresultaten van de automatische programma's kunnen variëren, afhankelijk van de herkomst, het snijden en de kwaliteit van het voedsel dat wordt bereid. De programma's zijn ingesteld en getest op voedsel van goede kwaliteit. Houd ook rekening met de dikte van het vlees tijdens het bereiden; bereid geen voedsel met een dikte van meer dan 4 cm. Als u niet zeker weet welk kookprogramma u moet gebruiken, raadpleegt u de kookgids op pagina 35.


3. Druk op de knop **OK**; het apparaat begint met voorverwarmen en de indicator voor garingsniveau knippert wit.

**NB:** Als u het verkeerde programma hebt gekozen, schakelt u het apparaat uit en herhaalt u de stappen.


4. Wacht tot het voorverwarmen is voltooid.
5. Wanneer de niveau-indicator stopt met wit knipperen en de grill piept, is het voorverwarmen voltooid en is de grill klaar om te worden gebruikt.

**Opmerkingen:** Als het apparaat na het voorverwarmen gesloten blijft, schakelt het veiligheidssysteem het apparaat na enige tijd uit.

## DE STAND GRILLEN



6



7



8

6. Open de grill en plaats de etenswaren op de bakplaat.

**Opmerkingen:** Als het apparaat te lang open blijft, zal het beveiligingssysteem het apparaat automatisch na enige tijd uitschakelen.

7. Sluit het apparaat om de bakcyclus te starten. De indicator voor garingsniveau wordt blauw om aan te geven dat de bereiding wordt uitgevoerd (open of verplaats uw voedsel niet tijdens het bakproces voor het beste resultaat).

Het apparaat past de bakcyclus (tijd en temperatuur) automatisch aan afhankelijk van de dikte en hoeveelheid van het voedsel.



**Opmerking voor zeer dunne stukken voedsel:** Sluit het apparaat. De knop OK knippert en de indicator blijft wit branden totdat u op OK drukt. Druk op OK om ervoor te zorgen dat het apparaat het voedsel herkent en de bakcyclus start.

8. Afhankelijk van het garingsniveau verandert het indicatielampje van kleur. Tijdens het bakken hoort u een piepton telkens wanneer een garingsniveau wordt bereikt. Wanneer het indicatielampje geel met een piepton is, is het voedsel rare, wanneer het oranje met een piepton is, is het voedsel medium en wanneer het rood met een piepton is, is het voedsel well-done.


**Opmerking:** Als u van very rare vlees houdt, verwijder dan het vlees wanneer de indicator voor garingsniveau onafgebroken blauw brandt.

Let op: vooral bij vlees is het normaal dat de garingsresultaten variëren afhankelijk van het type, de kwaliteit en de herkomst van het voedsel.

## DE STAND GRILLEN



9



10

9. Wanneer de kleur die overeenkomt met het gewenste garingsniveau constant wordt en u een piepton hoort, opent u het apparaat en haalt u het voedsel eruit.

**Opmerking:** Als u voedsel voor verschillende persoonlijke smaken wilt bereiden, open u de grill en verwijderd u het voedsel wanneer het gewenste niveau is bereikt. Sluit vervolgens de grill en ga verder met het bereiden van het andere eten. Het programma gaat door met de bakcyclus tot het uiteindelijke niveau is bereikt.

10. Als u klaar bent met bakken, verwijderd u het voedsel en sluit u het apparaat. Het bedieningspaneel licht op en stelt zichzelf in op de modus 'programma kiezen'.

**Opmerkingen:** Het beveiligingssysteem wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld als er geen programma wordt geselecteerd.

### Warmhoudfunctie

Zodra het rode niveau is bereikt, is het bereiden voltooid, activeert het apparaat automatisch de warmhoudfunctie, brandt het indicatielampje rood en begint het apparaat elke 20 seconden te piepen. Als voedsel op de grill achterblijft, blijft het bakken terwijl de bakplaten afkoelen. U kunt de piepton deactiveren door op de knop OK te drukken.

**Opmerking:** Het beveiligingssysteem schakelt het apparaat na een tijde automatisch uit.

### Direct een tweede portie bereiden:

Zodra uw eerste portie voedsel klaar is met bakken:


- Zorg ervoor dat het apparaat gesloten is en dat er geen voedsel in zit.
- Selecteer het bakprogramma (deze stap is nodig, zelfs als het programma hetzelfde is als voor het voedsel dat u zojuist hebt bereid)
- Druk op de knop OK om het voorverwarmen te starten. Tijdens het voorverwarmen knippert de indicator voor garingsniveau wit.
- Zodra het voorverwarmen is voltooid, piept het apparaat en brandt het indicatielampje wit.
- Het apparaat is klaar voor gebruik zodra het voorverwarmen is voltooid. Open de grill en plaats de etenswaren in het apparaat.

### Belangrijk:

- Houd er rekening mee dat voor elke nieuwe portie voorverwarmen nodig is. Zorg ervoor dat het apparaat is gesloten en dat er geen voedsel in zit voordat u het apparaat voorverwarmt. Wacht tot het voorverwarmen is voltooid voordat u de grill open en er etenswaren in doet.
- Als de nieuwe voorverwarmingscyclus onmiddellijk na het einde van de vorige cyclus wordt geactiveerd, wordt de voorverwarmingsstijd verkort.

## DE STAND GRILLEN


### B) DE HANDMATIGE MODUS GEBRUIKEN




1



3



4



5



6

### C) AANBEVELING VOOR GEBRUIK

Gebruik geen olie of ander vet om de antiaanbaklaag van de platen te behouden.

## DE STAND GRILLEN

### D) KOOKGIDS


#### 6 AUTOMATISCHE KOKPROGRAMMA'S

	INDICATEUR DU NIVEAU DE CUISSON			
RUNDVLEES:	Erg rauw van binnen (blauw)	Rauw van binnen	Medium	Doorbakken
HAMBURGER	-	Rauw	Medium	Doorbakken
WORSTJES	-	-	-	Doorbakken
KIP	-	-	-	Doorbakken
SANDWICH	-	Licht gaar	Gegrild	Knapperig
AUBERGINE	-	-	Licht gegrild	Gegrild


#### HANDMATIGE MODUS IN DE STAND GRILLEN

	150°C	180°C	210°C
AARDAPPELEN			
COURGETTE/POMPOEN			
TOMAAT			
ASPERGES			
PADDENSTOelen			
UI			
BROCCOLI			
MINI-WORTELEN			
VENKEL			
ZOETE AARDAPPELEN			
APPEL (SCHIJFJES)			
ANANAS			
PERZIK			
VARKENSVLEES			
ZEEVRUCHTEN			
PEPERS			


## AAN HET EIND VAN HET GEBRUIK



1



2



3


1. Schakel het apparaat uit door op de aan/uit-knop op het handvat te drukken.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat ten minste 2 uur afkoelen. Laat de grill goed afkoelen voordat u deze schoonmaakt om brandwonden te voorkomen.

## ACCESSOIRE


Selecteer bij gebruik van het bakplaataccessoire de temperatuur door meerdere keren op M te klikken totdat de kleur overeenkomt met de gewenste temperatuur:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## REINIGING




1




2



3



5



6

1. Maak de platen en lekbakken los en verwijder ze voordat u ze schoonmaakt om het bakoppervlak niet te beschadigen.

Laat de lekbakken leeglopen, was ze in water met een mild sopje en droog ze grondig met keukenpapier.

2. Dompel de behuizing van de grill nooit onder in water of een andere vloeistof.

3. Het apparaat en het snoer kunnen niet in de vaatwasmachine. De verwarmingselementen, zichtbare en toegankelijke onderdelen, mogen niet worden gereinigd nadat de platen zijn verwijderd. Als deze erg vuil zijn, wacht dan tot het apparaat volledig is afgekoeld en maak ze schoon met een droge doek.

4. De bakplaten moeten met de hand worden afgewassen met warm water en een beetje afwasmiddel en vervolgens grondig worden afgespoeld om eventuele resten te verwijderen. Veeg ze voorzichtig droog met keukenpapier.

Maak geen enkel onderdeel van de grill schoon met een metalen schuursponsje, staalwol of een agressief schoonmaakmiddel. Gebruik alleen een nylon of niet-metalen schoonmaakspons.

5. Maak de grillhoes schoon door deze af te vegen met een warme, natte spons en te drogen met een zachte, droge doek.

6. Zorg er altijd voor dat de grill schoon en droog is voordat u deze opbergt.

Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende servicevertegenwoordiger.


# Probleemoplossingsgids

Probleem	Orzaak	Oplossing
<p>Knop  <b>knippert</b></p> <p>+  Gaarheidsindicator <b>is continu blauw</b></p> <p>+ Knipperende  <b>toets</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat inschakelen of een automatisch kookprogramma starten met eten en zonder het voorverwarmen van de platen (manuele modus is automatisch geactiveerd).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 mogelijkheden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kies de temperatuur door op  te drukken en vervolgens op 'OK'. Laat alles garen en houd toezicht op de bereiding (want handmatige stand).</li> <li>Schakel het apparaat uit, verwijder het voedsel, sluit het apparaat op de correcte manier, herprogrammeer het apparaat en wacht tot het klaar is met voorverwarmen.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Het apparaat stopt vanzelf tijdens het voorverwarmen of bakken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat is tijdens het bakken te lang open blijven staan.</li> <li>Het apparaat bleef te lang inactief na het einde van de voorverwarming of het warmhoud proces.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 2 tot 3 minuten en start het proces opnieuw op. Let er de volgende keer dat u het apparaat gebruikt op dat u het snel opent en sluit, om zó de beste bakresultaten te verkrijgen. Neem contact op met de klantenservice van Tefal als het probleem zich nog eens voordoet.</li> </ul>
<p> <b>Knipperend paars lichtje</b></p> <p>+ knipperende  /  /  <b>toets</b></p> <p>+ onderbroken piep</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defect van het apparaat</li> <li>Product bewaard of gebruikt in een te koude ruimte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trek de stekker uit het stopcontact, steek de stekker er meteen weer in en start een voorverwarmingscyclus op. Contacteer de klantenservice als het probleem aanhoudt.</li> </ul>
<p>Het apparaat laat geen geluidssignaal meer horen.</p>		
<p> <b>Knipperend paars lampje</b></p> <p>+ Knipperende  <b>toets</b></p> <p>+ permanent geluidssignaal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defect van het apparaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trek de stekker uit het stopcontact en contacteer de klantenservice.</li> </ul>
<p>Na het voorverwarmen heb ik het voedsel tussen de platen gelegd en het apparaat gesloten,  maar het lampje blijft wit en de bereiding start niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uw voedsel is dikker dan 4 cm.</li> <li>U hebt de grill niet helemaal geopend om de voeding te plaatsen.</li> <li>Voedsel niet gedetecteerd <b>Het voedsel is te dun, OK-toets knippert.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het voedsel mag niet dikker zijn dan 4 cm.</li> <li>Open de grill volledig en sluit dan weer.</li> <li>Bevestig het begin van de bereiding met een druk op de toets </li> </ul>
<p>Het apparaat gaat over op handmatige stand.</p> <p>+  <b>Knipperend rood lampje</b></p> <p>+ knop  temperatuurcontrole en  lampje is continu aan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De voorverwarmingstijd is nog niet afgelopen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laat alles garen en houd toezicht op de bereiding (want handmatige stand). Of</li> <li>Schakel de grill uit, verwijder het voedsel, sluit de grill, kies opnieuw het gewenste programma en wacht tot het klaar is met voorverwarmen.</li> </ul>

# TABLE DES MATIÈRES

• Description	40
• Indicateur du niveau de cuisson	41
• Avant la première utilisation	42
• Position Gril	43
a) Utilisation d'un programme automatique	43
b) Utilisation du mode manuel	46
c) Guide de cuisson	47
• Fin de cuisson	48
• Nettoyage	49
• Guide de dépannage	50





## DESCRIPTION

- A Tableau de bord
- A1** Bouton marche/arrêt
- A2** Mode surgelé
- A3** Programmes de cuisson
- A4** Mode manuel de 4 réglages de température
- A5** Bouton OK
- A6** Indicateur de niveau de cuisson
- B** Corps de l'appareil

- C** Poignée
- D** Plaques de cuisson
- E** Plateau de récupération de jus
- F** Cordon d'alimentation

## INDICATEUR DU NIVEAU DE CUISSON

### Préchauffage



Couleur blanche clignotante : préchauffage en cours

Couleur blanche fixe avec signal sonore : prêt à cuire

### Cuisson



Premier niveau de cuisson en cours

Premier niveau de cuisson atteint

Niveau "saignant" en cours

Niveau "saignant" atteint

Niveau « à point » en cours


Niveau « à point » atteint

Niveau « bien cuit » en cours


Niveau « bien cuit » atteint

Pour les différents programmes automatiques, OptiGrill vous informe lorsque le niveau de cuisson désiré est atteint. Lorsqu'un niveau de cuisson est atteint, l'indicateur de cuisson devient fixe et le gril émet un signal sonore pour vous avertir.


## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION




1




2



3



4



5

1. Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Des anneaux colorés additionnels sont fournis pour l'indicateur de cuisson. Vous pouvez coller l'anneau avec la langue que vous souhaitez sur l'anneau de cuisson d'origine.

2. Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement les plaques avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, rincez et séchez soigneusement.

3. Placez le plateau récolte-gouttes amovible à l'avant de l'appareil.

4. Assurez-vous que les plaques supérieure et inférieure sont correctement positionnées dans le produit. Ne démarrez pas le préchauffage sans plaques. Branchez l'appareil sur le secteur (le cordon doit être entièrement déroulé).


5. Appuyez sur le bouton marche / arrêt  
**Attention:** Assurez vous qu'il n'y a pas d'aliments entre les plaques.

## POSITION GRIL


### A) UTILISATION D'UN PROGRAMME AUTOMATIQUE

6 programmes automatiques :


viande rouge, steak haché, saucisse, poulet, sandwich, aubergine




1




2



3



4



5

1. Si l'aliment à cuire est congelé, appuyez sur le bouton correspondant. Cette fonction fonctionne uniquement avec les programmes automatiques, pas en mode manuel.

2. Sélectionnez le programme de cuisson approprié en fonction du type d'aliment à cuire.

**Conseil, notamment pour la viande:** les résultats de cuisson des programmes automatiques peuvent varier selon l'origine, la découpe et la qualité de l'aliment à cuire, les programmes ayant été définis et testés avec des aliments de bonne qualité.

Démêmes, l'épaisseur de la viande doit être prise en compte lors de la cuisson; vous ne devez pas faire cuire d'aliments de plus de 4 cm d'épaisseur.

En cas de doute sur le programme de cuisson à utiliser, reportez-vous au guide de cuisson.

3. Appuyez sur le bouton « OK » : l'appareil commence le préchauffage et l'indicateur de niveau de cuisson clignote blanc.


**Remarque:** si vous sélectionnez un programme par erreur, éteignez l'appareil et recommencez les étapes précédentes.

4. Attendez que le préchauffage soit fini.


5. Un signal sonore retentit et l'indicateur du degré de cuisson cesse de clignoter blanc pour signaler que le préchauffage est terminé.

**Commentaire:** si l'appareil demeure fermé trop longtemps une fois le préchauffage terminé, le système de sécurité mettra l'appareil hors tension après un certain temps.


## POSITION GRIL



6



7



7



8



- Ouvrez le gril et mettez la nourriture sur la plaque de cuisson.

**Commentaire:** si l'appareil demeure ouvert trop longtemps, le système de sécurité mettra l'appareil hors tension automatiquement après un certain temps.


- Fermez l'appareil pour débuter le cycle de cuisson. L'indicateur du degré de cuisson devient bleu pour indiquer que la cuisson est en cours (pour obtenir de meilleurs résultats, évitez d'ouvrir l'appareil ou de déplacer vos aliments pendant la cuisson). L'appareil sélectionne automatiquement le cycle de cuisson (temps et température) selon la quantité et l'épaisseur des aliments.

**Remarque pour les aliments très fins:** Le bouton "OK" clignote et l'indicateur reste blanc fixe. Appuyez alors sur "OK" pour s'assurer que l'appareil reconnaît bien l'aliment et que le cycle de cuisson démarre.


- Selon le niveau de cuisson, l'indicateur change de couleur. Pendant que la cuisson est en cours, un signal sonore vous indique lorsqu'un nouveau niveau est atteint. Lorsque l'indicateur est jaune fixe et accompagné d'un signal sonore, votre aliment est saignant, orange fixe avec signal sonore, l'aliment est à point, rouge fixe avec signal sonore l'aliment est bien cuit.

**Remarque:** pour obtenir un degré de cuisson « bleu », retirez la viande quand l'indicateur de degré de cuisson devient bleu fixe. Notez, notamment pour la viande, qu'il est normal que les résultats de cuisson varient selon le type, la qualité et l'origine de la nourriture.

## POSITION GRIL



9



10

- Lorsque la couleur correspondant à votre degré de cuisson désiré apparaît fixe et que le signal sonore retentit, ouvrez l'appareil et retirez vos aliments.

En fonction des préférences personnelles ouvrez le gril et retirez les aliments ayant atteint le degré de cuisson souhaité, puis refermez le gril pour poursuivre la cuisson des autres aliments. Le programme poursuivra le cycle de cuisson jusqu'au degré final.

- Lorsque la cuisson est terminée, retirez les aliments et fermez l'appareil. Le tableau de commandes s'allume et se met en mode « Sélection de programme ».

**Commentaire:** le système de sécurité mettra l'appareil hors tension automatiquement après un certain temps si aucun programme n'est sélectionné.

### Fonction de maintien au chaud

Lorsque le niveau rouge est atteint, la cuisson est terminée, l'appareil active automatiquement la fonction de maintien au chaud, l'indicateur devient rouge et un signal sonore retentit toutes les 20 secondes. Si l'aliment est laissé sur le grill, il continuera de cuire pendant le refroidissement des plaques de cuisson. Vous pouvez arrêter le signal sonore en appuyant sur le bouton « OK ».

**Commentaire:** le système de sécurité mettra l'appareil hors tension automatiquement après un certain temps.

### Enchaîner sur une deuxième cuisson :

Une fois que la cuisson de votre première quantité d'aliments est terminée :



- Assurez-vous que l'appareil est fermé et qu'il n'y a pas d'aliments à l'intérieur.
- Sélectionnez le programme de cuisson approprié (cette étape est nécessaire même si le programme est le même que pour les aliments précédents).
- Appuyez sur le bouton « OK » pour commencer le préchauffage. Pendant le préchauffage, l'indicateur du degré de cuisson clignote blanc.
- Une fois le préchauffage terminé, un signal sonore retentit et l'indicateur du degré de cuisson devient blanc fixe.
- L'appareil est prêt à être utilisé une fois le préchauffage terminé. Ouvrez le gril et mettez les aliments sur la plaque.

### Important :

- Veuillez noter que le préchauffage est obligatoire pour chaque nouvelle cuisson. Avant de lancer le préchauffage, assurez-vous que l'appareil est fermé et qu'il n'y a pas d'aliments à l'intérieur. Attendez que le préchauffage soit terminé avant d'ouvrir le gril et de mettre des aliments à l'intérieur.
- Si le nouveau cycle de préchauffage est lancé immédiatement après la fin du cycle précédent, le temps de préchauffage sera plus court.

## POSITION GRIL

### B) UTILISATION DU MODE MANUEL



1. Sélectionnez le mode manuel et la température de cuisson en cliquant sur M à plusieurs reprises jusqu'à ce que la couleur désirée s'affiche :

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C

2. Appuyez sur **OK** pour démarrer le préchauffage. L'indicateur de niveau de cuisson digne de la couleur choisie : préchauffage en cours. Attendez la fin du préchauffage.  
 3. Quand la température choisie est atteinte, l'indicateur arrête de clignoter et un signal sonore retentit : le gril est prêt à cuire  
 4. Placez la nourriture sur le gril, la cuisson démarre.  
 5. Vous pouvez ajuster la température pendant la cuisson.  
 6. Surveillez la nourriture et retirez-la du gril lorsque la cuisson vous convient.

### C) RECOMMANDATION D'USAGE

Ne pas utiliser d'huile ou autre matière grasse afin de préserver la qualité antiadhésive des plaques.

## POSITION GRIL

### D) GUIDE DE CUISSON

#### 6 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

	INDICATEUR DU NIVEAU DE CUISSON			
<b>BOEUF</b>	Bleu	Saignant	A point	Bien cuit
<b>STEAK HACHÉ</b>	-	Saignant	A point	Bien cuit
<b>SAUCISSE</b>	-	-	-	Bien cuit
<b>POULET</b>	-	-	-	Bien cuit
<b>SANDWICH</b>	-	Légèrement cuit	Toasté	Croustillant
<b>AUBERGINE</b>	-	-	Légèrement grillé	Grillé


#### MODE MANUEL EN POSITION GRIL

	150°C	180°C	210°C
<b>POMME DE TERRE</b>			
<b>COURGETTES</b>			
<b>TOMATES</b>			
<b>ASPERGES</b>			
<b>CHAMPIGNONS</b>			
<b>OIGNONS</b>			
<b>BROCOLI</b>			
<b>CAROTTES</b>			
<b>FENOUIL</b>			
<b>PATATES DOUCES</b>			
<b>POMMES EN RONDELLES</b>			
<b>ANANAS</b>			
<b>PÊCHE</b>			
<b>PORC</b>			
<b>FRUITS DE MER</b>			
<b>POIVRONS</b>			


## FIN DE CUISSON



1



2



3


1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt de la poignée.
2. Débranchez l'appareil.
3. Laissez refroidir pendant au moins 2 heures. Pour éviter des brûlures accidentelles, laissez le gril refroidir complètement avant de procéder à son nettoyage.

## ACCESSOIRE


Lorsque vous utilisez la plaque de cuisson, sélectionnez la température en cliquant plusieurs fois sur M jusqu'à ce que la couleur corresponde à la température souhaitée :

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## NETTOYAGE




1




2



3



5



6

1. Avant de nettoyer, déverrouillez et retirez les plaques et les plateaux récolte-gouttes pour éviter d'endommager la surface de cuisson. Égouttez les plateaux récolte-gouttes et lavez-les dans de l'eau savonneuse, puis séchez-les soigneusement avec du papier absorbant.
2. N'immergez pas le gril dans de l'eau ou tout autre liquide.
3. L'appareil et son cordon ne doivent jamais être mis au lave-vaisselle. Les éléments chauffants (les résistances) ne doivent jamais être nettoyés après que les plaques aient été enlevées. S'ils sont très sales, attendez que l'appareil ait complètement refroidi et nettoyez-les à l'aide d'un chiffon sec.
4. Les plaques de cuisson doivent être lavées à la main avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, puis rincées abondamment pour éliminer tout résidu. Essuyez-les soigneusement avec du papier absorbant. N'utilisez pas de tampon à récurer métallique, de laine d'acier ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer toute partie du gril, utilisez uniquement des tampons de nettoyage en nylon ou non métalliques.
5. Pour nettoyer le capot du gril, passez une éponge imprégnée d'eau chaude et essuyez avec un chiffon doux et sec.
6. Assurez-vous toujours que le gril est propre et sec avant de le ranger.


Toute réparation doit être effectuée par un représentant de service agréé.

# Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
Boutons  clignotant +  Indicateur bleu fixe + Bouton  OK clignotant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en marche de l'appareil ou démarrage d'un cycle de cuisson auto avec aliments et sans préchauffage des plaques (le mode manuel est automatiquement mis en marche).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 options possibles:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Selectionnez la température en appuyant sur le bouton  puis sur « OK ». Laissez cuire tout en surveillant la cuisson (car utilisation en mode manuel).</li> <li>Arrêtez l'appareil, retirez la nourriture, fermez correctement l'appareil, reprogrammez l'appareil et attendez la fin du préchauffage.</li> </ul> </li> </ul>
L'appareil s'arrête tout seul pendant le cycle de préchauffage ou de cuisson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil est resté ouvert trop longtemps en cours de cuisson.</li> <li>L'appareil est demeuré au repos trop longtemps après la fin du préchauffage ou du maintien au chaud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez l'appareil de la prise, attendez 2 à 3 minutes, recommencez le processus. La prochaine fois que vous utiliserez l'appareil, veillez à l'ouvrir et à le refermer rapidement pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson. Si le problème persiste, contactez votre service clientèle Tefal local.</li> </ul>
Indicateur Violet clignotant + bouton  /  /  clignotant + bip intermittent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaillance de l'appareil.</li> <li>Appareil rangé ou utilisé dans un local trop froid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez, rebranchez immédiatement votre appareil et relancez un cycle de préchauffage. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.</li> </ul>
L'appareil ne produit plus de signaux sonores.		
Indicateur Violet clignotant + bouton  clignotant + signal sonore continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panne de l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez l'appareil et contactez votre service clientèle.</li> </ul>
Après la préchauffe , j'ai mis en place la nourriture et fermé l'appareil,  l'indicateur reste blanc et la cuisson ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Votre nourriture a une épaisseur supérieure à 4 cm.</li> <li>Vous n'avez pas entièrement ouvert le gril pour mettre en place la nourriture.</li> <li>Aliment non détecté <b>L'aliment est trop mince, « OK » clignote.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'épaisseur de l'aliment ne doit pas être supérieure à 4 cm.</li> <li>Ouvrez complètement le gril, puis refermez-le.</li> <li>Confirmez le début de la cuisson en appuyant sur le bouton  OK .</li> </ul>
L'appareil se met en mode manuel +  Indicateur rouge clignotant + bouton  temp control et  allumés fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le temps de préchauffage n'est pas complètement écoulé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez cuire tout en surveillant la cuisson (car utilisation en mode manuel) ou</li> <li>Arrêtez le gril, retirer les aliments, fermez le gril, selectionnez à nouveau le programme souhaité et attendez la fin du préchauffage.</li> </ul>

# INDICE

• Descrizione	52
• Indicatore del livello di cottura	53
• Prima del primo utilizzo	54
• Posizione grill	55
a) Usare un programma automatico	55
b) Usaodalità manuale	58
c) Guida alla cottura	59
• A fine utilizzo	60
• Pulizia	61
• Guida alla risoluzione dei problemi	62



## DESCRIZIONE

- |                                |                                                 |                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| A Pannello di controllo        | A4 4 livelli di temperatura in modalità manuale | C Impugnatura               |
| A1 Pulsante Acceso/Spento      | A5 Pulsante OK                                  | D Piastre di cottura        |
| A2 Modalità alimenti surgelati | A6 Indicatore del livello di cottura            | E Vaschetta raccogli-grassi |
| A3 Programmi di cottura        | B Corpo dell'apparecchio                        | F Cavo di alimentazione     |

## INDICATORE DEL LIVELLO DI COTTURA

### Preriscaldamento



Spira bianca  
lampeggiante:  
preriscaldamento  
in corso

Spira bianca  
fissa e segnala  
acustico:  
pronto per  
cucinare

### Cottura



Primo  
livello di  
cottura in  
corso

Primo  
livello di  
cottura  
raggiunto

Livello  
"Cottura al  
sangue" in  
corso

Livello  
"Cottura al  
sangue"  
raggiunto

Livello  
"Cottura  
media" in  
corso


Livello  
"Cottura  
media"  
raggiunto

Livello  
"Ben  
cotto" in  
corso

Livello  
"Ben  
cotto"  
raggiunto

Per ogni programma automatico, OptiGrill avvisa l'utente quando viene raggiunto il livello di cottura desiderato. Quando viene raggiunto un livello di cottura, l'indicatore colorato fisso e il grill emette un segnale acustico per avvisare l'utente.


## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO




1




2



3



4



5

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi e gli accessori dall'interno e dall'esterno dell'apparecchio. Sono forniti adesivi ad anello colorati aggiuntivi. È possibile incollare la lingua preferita sull'anello di colore originale.

2. Prima di utilizzare le piastre per la prima volta, pulirle accuratamente con acqua calda e un po' di detersivo per piatti, sciacquarle e asciugarle accuratamente.

3. Posizionare il vassoio raccogligocce rimovibile sulla parte anteriore dell'apparecchio.

4. Assicurarsi che le piastre di cottura superiore e inferiore siano posizionate correttamente nell'apparecchio. Non attivare il preriscaldamento senza le piastre. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente (il cavo deve essere completamente srotolato).


5. Premere il pulsante di avvio/arresto.

**Attenzione:** assicurarsi che non vi siano alimenti tra le piastre


## POSIZIONE GRILL

### A) USARE UN PROGRAMMA AUTOMATICO


6 programmi automatici: manzo, hamburger, salsiccia, pollo, sandwich, melanzana




1




2



3



4



5

1. Se il cibo desiderato da cuocere è congelato, premere il pulsante corrispondente. Questa funzione è disponibile solo durante la cottura con i programmi automatici, non in modalità manuale.

2. Selezionare il programma di cottura appropriato in base al tipo di cibo che si desidera cucinare.

**Consiglio, specialmente per la carne:** i risultati della cottura con i programmi automatici possono variare a seconda dell'origine, del taglio e della qualità del cibo che viene cotto, i programmi sono stati impostati e testati per un cibo di buona qualità.

Allo stesso modo, deve essere preso in considerazione lo spessore della carne durante la cottura; non si devono cuocere cibi con uno spessore superiore a 4 cm. In caso di dubbi sul programma di cottura da utilizzare, fare riferimento alla pagina 59 della guida alla cottura.

3. Premere il pulsante "OK": l'apparecchio inizia il preriscaldamento e l'indicatore del livello di cottura lampeggia in bianco.

**Nota:** se è stato selezionato il programma errato, spegnere l'apparecchio e ripetere la procedura.

4. Attendere il completamento del preriscaldamento.


5. Quando l'indicatore del livello smette di lampeggiare in bianco e il grill emette un segnale acustico, il preriscaldamento è completo e il grill è pronto per la cottura.

**Commenti:** al termine del preriscaldamento, se l'apparecchio rimane chiuso, il sistema di sicurezza spegnerà l'apparecchio dopo un po' di tempo.

## POSIZIONE GRILL



6



- Aprire il grill e posizionare gli alimenti sulla piastra di cottura.

**Commenti:** se l'apparecchio rimane aperto troppo a lungo, il sistema di sicurezza spegnerà automaticamente l'apparecchio dopo un po' di tempo.

- Chiudere l'apparecchio per avviare il ciclo di cottura. L'indicatore del livello di cottura diventa blu a indicare che la cottura è in corso (per risultati ottimali, non aprire o spostare il cibo durante la cottura). L'apparecchio calcola automaticamente i parametri di cottura (tempo e temperatura) in base alla quantità e allo spessore degli alimenti.

**Nota per i pezzi molto sottili di alimenti:** chiudere l'apparecchio, il pulsante **OK** lampeggia e l'indicatore rimane bianco fisso fino a quando non si preme **OK**. Premere **OK** per verificare che l'apparecchio riconosca gli alimenti e che il ciclo di cottura inizi.

- A seconda del livello di cottura, la spia luminosa cambia colore. Durante la cottura, viene emesso un segnale acustico ogni volta che viene raggiunto il livello di cottura. Quando la spia è gialla con un segnale acustico, gli alimenti sono "al sangue", arancione con un segnale acustico, gli alimenti sono mediamente cotti e rossa con un segnale acustico, gli alimenti sono ben cotti.

**Nota:** se si desidera una carne molto al sangue, toglierla quando l'indicatore del livello di cottura raggiunge il blu fisso. Soprattutto per la carne, è normale che i risultati della cottura possano variare a seconda del tipo, della qualità e della provenienza.



7



- Aprire il grill e posizionare gli alimenti sulla piastra di cottura.

**Commenti:** se l'apparecchio rimane aperto troppo a lungo, il sistema di sicurezza spegnerà automaticamente l'apparecchio dopo un po' di tempo.

- Chiudere l'apparecchio per avviare il ciclo di cottura. L'indicatore del livello di cottura diventa blu a indicare che la cottura è in corso (per risultati ottimali, non aprire o spostare il cibo durante la cottura). L'apparecchio calcola automaticamente i parametri di cottura (tempo e temperatura) in base alla quantità e allo spessore degli alimenti.

**Nota per i pezzi molto sottili di alimenti:** chiudere l'apparecchio, il pulsante **OK** lampeggia e l'indicatore rimane bianco fisso fino a quando non si preme **OK**. Premere **OK** per verificare che l'apparecchio riconosca gli alimenti e che il ciclo di cottura inizi.

- A seconda del livello di cottura, la spia luminosa cambia colore. Durante la cottura, viene emesso un segnale acustico ogni volta che viene raggiunto il livello di cottura. Quando la spia è gialla con un segnale acustico, gli alimenti sono "al sangue", arancione con un segnale acustico, gli alimenti sono mediamente cotti e rossa con un segnale acustico, gli alimenti sono ben cotti.


**Nota:** se si desidera una carne molto al sangue, toglierla quando l'indicatore del livello di cottura raggiunge il blu fisso. Soprattutto per la carne, è normale che i risultati della cottura possano variare a seconda del tipo, della qualità e della provenienza.





8



## POSIZIONE GRILL



9



10

### Funzione di mantenimento al caldo

Una volta raggiunto il livello rosso, la cottura è terminata, l'apparecchio attiva automaticamente la funzione di mantenimento al caldo, la spia è rossa e il dispositivo inizia a emettere un segnale acustico ogni 20 secondi. Se il cibo rimane sul grill, continuerà a cuocere mentre le piastre si raffreddano. Per disattivare il segnale acustico, premere il pulsante **OK**.

**Nota:** il sistema di sicurezza spegne automaticamente l'apparecchio dopo un certo periodo di tempo se non viene effettuata alcuna selezione del programma.

### Cottura immediata di un secondo lotto di cibo:

Una volta terminata la cottura del primo lotto di cibo:


- Assicurarsi che l'apparecchio sia chiuso e che non vi siano residui di cibo all'interno.
- Selezionare il programma di cottura (questo passaggio è necessario anche se il programma è lo stesso della cottura precedente).
- Premere il pulsante **"OK"** per avviare il preriscaldamento. Durante il preriscaldamento, l'indicatore del livello lampeggia in bianco.
- Al termine del preriscaldamento, l'apparecchio emette un segnale acustico e la spia luminosa diventa bianca fissa.
- L'apparecchio è pronto per essere utilizzato una volta completato il preriscaldamento. Aprire il grill e posizionare gli alimenti all'interno dell'apparecchio.

### Importante:

- Il preriscaldamento è necessario per ogni nuovo lotto. Prima di preriscaldare, assicurarsi che l'apparecchio sia chiuso e che non vi siano residui di cibo all'interno. Attendere il termine del preriscaldamento prima di aprire l'apparecchio e di inserire gli alimenti.
- Se il nuovo ciclo di preriscaldamento viene attivato immediatamente dopo la fine del ciclo precedente, il tempo di preriscaldamento è ridotto.

## POSIZIONE GRILL

### B) USAODALITÀ MANUALE



### C) RACCOMANDAZIONE D'USO

Non utilizzare olio o altri grassi al fine di preservare la qualità antiaderente delle piastre.

## POSIZIONE GRILL

### D) GUIDA ALLA COTTURA

#### 6 PROGRAMMI AUTOMATICI DI COTTURA

	INDICATORE DEL LIVELLO DI COTTURA			
	Molto al sangue (blu)	Al sangue	Cottura media	Ben cotta
MANZO	Molto al sangue (blu)	Al sangue	Cottura media	Ben cotta
HAMBURGER	-	Al sangue	Cottura media	Ben cotta
SALSICCIA	-	-	-	Ben cotta
POLLO	-	-	-	Ben cotta
SANDWICH	-	Cottura leggera	Grigliato	Croccante
MELANZANA	-	-	Leggermente grigliato	Grigliato


#### MODALITÀ MANUALE IN POSIZIONE GRILL

	150°C	180°C	210°C
PATATE			
ZUCCHINE/ZUCCA		●	
POMODORI			
ASPARAGI			
FUNGHI			
CIPOLLE		●	
BROCCOLI	●		
CAROTINE	●		
FINOCCHI			●
PATATE DOLCI		●	
FETTINE DI MELA		●	
ANANAS		●	
PESCHE		●	
MAIALE			●
FRUTTI DI MARE	●		
PEPERONI		●	


## A FINE UTILIZZO



1



2




3

## ACCESSORIO


Quando si usa la teglia per la cottura al forno, selezionare la temperatura facendo click su M più volte fino a quando il colore non corrisponde alla temperatura desiderata:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## PULIZIA




1




2



3



5



6

1. Prima di pulire l'apparecchio, sbloccare e rimuovere le piastre e i vassoi raccogligocce per evitare di danneggiare la superficie di cottura.

Scolare i vassoi raccogligocce e lavarli con acqua calda e sapone, quindi asciugarli accuratamente con un panno di carta.

2. Non immergere il corpo del grill in acqua o in altri liquidi.

3. L'apparecchio e il cavo non possono essere messi in lavastoviglie. Gli elementi riscaldanti, le parti visibili e accessibili, non devono essere puliti dopo aver rimosso le piastre. Se sono molto sporchi, attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente e pulirli con un panno asciutto.

4. Le piastre di cottura devono essere lavate a mano con acqua calda e un po' di detergente per piatti per poi essere sciacquate con cura al fine di rimuovere tutti i residui. Asciugare accuratamente con un panno di carta.

Non usare spugne abrasive o metalliche o prodotti di pulizia abrasivi per pulire l'apparecchio; usare esclusivamente spugne in nylon o non metalliche.

5. Per pulire il coperchio del grill, strofinare con una spugna bagnata e calda e asciugare con un panno morbido e asciutto.

6. Assicurarsi sempre che il grill sia pulito e asciutto prima di riportarlo.


Tutte le operazioni di riparazione devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato.

# Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il pulsante  lampeggia + L'indicatore è acceso di blu + Il pulsante  lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'apparecchio è stato acceso o è stato avviato un ciclo di cottura automatico senza pre-riscaldamento (la modalità manuale viene attivata automaticamente).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 possibili opzioni:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare la temperatura premendo il pulsante  quindi premere il pulsante <b>OK</b>. Continuare la cottura ma monitorarla (modalità manuale).</li> <li>Spegnere l'apparecchio, rimuovere gli alimenti, chiudere l'apparecchio, riprogrammarlo e attendere il termine del pre-riscaldamento.</li> </ul> </li> </ul>
L'apparecchio si spegne durante il pre-riscaldamento o la cottura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'apparecchio è rimasto aperto troppo a lungo durante la cottura.</li> <li>Non è stato premuto alcun pulsante al termine del pre-riscaldamento o del mantenimento al caldo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, attendere 2-3 minuti, quindi riavviare il processo. Al successivo utilizzo dell'apparecchio, assicurarsi di aprirlo e chiuderlo rapidamente per i migliori risultati di cottura. Se il problema si ripresenta, contattare il servizio clienti Tefal locale.</li> </ul>
L'indicatore lampeggia di viola Il pulsante  /  /  lampeggia + Segnale acustico intermittente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Malfunzionamento dell'apparecchio.</li> <li>L'apparecchio è stato usato o conservato in un locale troppo freddo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare e ricollegare l'apparecchio alla presa di corrente e avviare immediatamente il pre-riscaldamento. Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti.</li> </ul>
L'apparecchio non emette segnali acustici.		
L'indicatore lampeggia di viola + Il pulsante  lampeggia + Segnale acustico continuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Malfunzionamento dell'apparecchio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il Servizio clienti.</li> </ul>
Dopo il pre-riscaldamento, gli alimenti sono stati posizionati nell'apparecchio e l'apparecchio è stato chiuso  ma l'indicatore rimane acceso di bianco e il ciclo di cottura non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lo spessore degli alimenti all'interno dell'apparecchio supera i 4 cm.</li> <li>La griglia non è stata aperta completamente durante il posizionamento degli alimenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lo spessore degli alimenti non deve superare i 4 cm.</li> <li>Aprire completamente la griglia e richiederla.</li> </ul>
	L'apparecchio non rileva gli alimenti al suo interno. <b>Se "OK" lampeggia, la quantità di alimenti è insufficiente.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confermare l'attivazione del ciclo di cottura premendo il pulsante <b>OK</b>.</li> </ul>
L'apparecchio si avvia in modalità manuale +  L'indicatore lampeggia di rosso. + il pulsante di controllo della temperatura  e la spia  sono accesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il pre-riscaldamento è stato interrotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorare periodicamente la cottura (modalità manuale). <b>Oppure</b></li> <li>Spegnere la griglia, rimuovere gli alimenti, chiudere la griglia, selezionare il programma di cottura desiderato e attendere il termine del pre-riscaldamento.</li> </ul>

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

• Περιγραφή	64
• ‘Ενδειξη επιπέδου μαγειρέματος	65
• Πριν από την πρώτη χρήση	66
• Θέση σχάρας	67
α) Χρήση αυτόματου προγράμματος	67
β) Χρήση μη αυτόματης λειτουργίας	70
γ) Οδηγός μαγειρέματος	71
• Τέλος χρήσης	72
• Καθαρισμός	73
• Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	74



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- |                                                     |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A Πίνακας ελέγχου                                   | A4 Μήι αυτόματη λειτουργία με 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας | C Λαβή                      |
| A1 Κουμπί έναρξη/διακοπή λειτουργίας                | A5 Κουμπί OK                                           | D Πλάκες ψησίματος          |
| A2 Λειτουργία για κατεψυγμένα προγράμματα ψησίματος | A6 Ένδειξη επιπέδου ψησίματος                          | E Δίσκος περισυλλογής λιπών |
| A3 Κεντρική μονάδα της συσκευής                     | B Κεντρική μονάδα της συσκευής                         | F Καλώδιο ρεύματος          |

## ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ

### Προθέρμανση



Λευκή ενδεικτική λυχνία:  
προθέρμανση σε εξέλιξη



Σταθερή λευκή λυχνία και ήχος "μπιπ": έτοιμο για μαγείρεμα

### Χρόνος



Πρώτο επίπεδο μαγειρέματος σε εξέλιξη

Πρώτο επίπεδο μαγειρέματος ολοκληρώθηκε

Βαθμός Σενάν σε εξέλιξη


Βαθμός Σενάν προς μέτριο σε εξέλιξη

Βαθμός "Σενάν προς μέτριο" σε εξέλιξη

Βαθμός Καλούημένο σε εξέλιξη

Βαθμός Καλούημένο ολοκληρώθηκε


Για κάθε αυτόματο πρόγραμμα, το OptiGrill σάς ενημερώνει πότε το φαγητό σας έχει φτάσει στο επιμυητό επίπεδο μαγειρέματος. Όταν φτάσετε σε ένα επίπεδο μαγειρέματος, η ένδειξη στη λυχνία είναι σταθερή και η σχάρα εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" για να σας ειδοποιήσει.




1




2



3



4



5

**1.** Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τα βοηθητικά εξαρτήματα από το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής. Παρέχονται πρόσθετα χρωματιστά αυτοκόλλητα δακτύλιων. Μπορείτε να κολλήσετε την γλώσσα της επιλογής σας στον αρχικό χρωματιστό δακτύλιο.

**2.** Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε προσεκτικά τις πλάκες με ζεστό νερό και λίγο υγρό πάταν, ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

**3.** Τοποθετήστε τους αποσπώμενους δίσκους συλλογής υγρών μπροστά και πίσω από τη συσκευή.

**4.** Βεβαιωθείτε πως οι επάνω και κάτω πλάκες είναι σωστά τοποθετημένες στο προϊόν. Μην ενεργοποιείτε την προθέρμανση χωρίς τις πλάκες. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα (το καλώδιο πρέπει να είναι πλήρως ξετυλιγμένο).


**5.** Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης.

**Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα ανάμεσα στις πλάκες


## 1. ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ

### Α) ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


6 αυτόματα προγράμματα: κόκκινο κρέας, μπέργκερ, λουκάνικο, κοτόπουλο, σάντουιτς, μελιτζάνα




1




2



3



4



5

**1.** Εάν το φαγητό που επιθυμείτε να μαγειρέψετε είναι κατεψυγμένο, πιέστε το αντίστοιχο κουμπί. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά το μαγείρεμα με αυτόματα προγράμματα και όχι στη σημερινή μεταβλητή λειτουργία.

**2.** Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα μαγειρέματος ανάλογα με τον τύπο φαγητού που επιθυμείτε να μαγειρέψετε.

**Μια συμβουλή, ειδικά για το κρέας:** Το αποτέλεσμα του ψηρίματος στα αυτόματα προγράμματα εξαρτάται από το είδος, το κόψιμο και την ποιότητα του κρέατος. Τα προγράμματα έχουν ρυθμίστει και δοκιμαστεί για κρέας εξαιρετικής ποιότητας. Επίσης πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και το πάχος του κρέατος κατά το μαγείρεμα. Δεν πρέπει να μαγειρέψετε τρόφιμα με πάχος δύο των 4 cm. Εάν δεν είστε σίγουροι για το προγράμμα μαγειρέματος που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στη σελίδα 96 του οδηγού μαγειρέματος.

**3.** Πλέστε το κουμπί "OK": Η συσκευή αρχίζει να προθερμαίνεται και η ένδειξη βαθμού ψηρίματος σταματήσει να αναβοσθήνει με λευκό χρώμα και η ψηστιέρα κάνει έναν ήχο "μπιτ", η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή είναι έτοιμη για μαγείρεμα.



**Σημείωση:** Αν έχετε επιλέξει λάθος πρόγραμμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναλάβετε τα βήματα.

**4.** Περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση.

**5.** Οταν η λυχνία βαθμού ψηρίματος σταματήσει να αναβοσθήνει με λευκό χρώμα και η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή είναι έτοιμη για μαγείρεμα.

**Σημειώσεις:** Αν η συσκευή μείνει κλειστή αφού τελείωσε η προθέρμανση, το σύστημα ασφάλειας θα απενεργοποιήσει τη συσκευή μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

## 1. ΘΈΣΗ ΣΧΑΡΑΣ



6



7



6. Ανοίξτε την ψηστιέρα και τοποθετήστε τα τρόφιμα στην πλάκα ψησίματος.

**Σημείωση:** Εάν η συσκευή μείνει ανοικτή πολλή ώρα, το σύστημα ασφαλείας θα την απενεργοποιήσει αυτόματα μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

7. Κλείστε τη συσκευή για να ξεκινήσει ο κύκλος ψησίματος. Η λυχνία βαθμού ψησίματος ανάβει με μπλε χρώμα για να υποδειξεί πώς εκτελείται μαγείρεμα (για τα καλύτερα αποτελέσματα, μην ανοίγετε ή μετακινήσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος). Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τον κύκλο ψησίματος (χρόνος και θερμοκρασία) ανάλογα με το πάχος των τεμαχίων των τροφίμων και την ποσότητα.

**Σημείωση για πολύ λεπτά κομμάτια φαγητού:** Κλείστε τη συσκευή. Το κουμπί "OK" θα αναβαθμίσει και η ένδειξη θα παραμείνει σταθερή με λευκό χρώμα μέχρι να λατηστεί "OK". Πατήστε "OK" για να διασφαλίσετε πώς η συσκευή αναγνωρίζει το φαγητό και πώς ο κύκλος μαγειρέματος εκκινείται.


8. Σύμφωνα με το βαθμό μαγειρέματος, η ενδεικτική λυχνία αλλάζει χρώμα. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ένας ήχος "μπιπ" σας ενημερώνει καθε φορά που έχει επιτευχθεί ένα επίπεδο μαγειρέματος. Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι κίτρινη και ακούγεται ένας ήχος "μπιπ", το φαγητό σας είναι σενιάν, όταν η ενδεικτική λυχνία είναι πορτοκαλί και ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" σας ενημερώνει ακόμη και όταν η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και ακούγεται ένας ήχος "μπιπ", το φαγητό σας είναι καλοψυγένεα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν θέλετε το κρέας αρκετά σενιάν, απομακρύνετε το κρέας όταν η λυχνία βαθμού ψησίματος γίνεται σταθερό μπλε. Να έχετε υπόψη ότι, ειδικά για το κρέας, τα αποτελέσματα του ψησίματος είναι φυσιολογικό να διαφέρουν ανάλογα με το είδος, την ποιότητα και την προεξέτηση του τροφίμου.




8

## 1. ΘΈΣΗ ΣΧΑΡΑΣ



9



10

9. Όταν το χρώμα που αντιστοιχεί στο επιθυμητό επίπεδο μαγειρέματος γίνει σταθερό και ακουστεί ο ήχος "μπιπ", ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε το φαγητό σας.

**Σημείωση:** Εάν επιθυμείτε να μαγειρέψετε φαγητό για διαφορετικά πρωσαπικά γυνόστα, ανοίξτε την ψηστιέρα και απομακρύνετε το φαγητό όταν φτάσει στον επιθυμητό βαθμό και κατόπιν κλείστε την ψηστιέρα και συνεχίστε με το μαγείρεμα άλλων τροφίμων. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει τον κύκλο μαγειρέματος μέχρι να φτάσει στο τελικό επίπεδο.

10. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αφαιρέστε το φαγητό και κλείστε τη συσκευή. Ο πίνακας ελέγχου θα φωτίστει και θα περάσει σε λειτουργία επιλογής προγράμματος.

**Σημείωση:** Εάν δεν επιλεχθεί κανένα πρόγραμμα, το σύστημα ασφαλείας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

### Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας

Όταν επιτευχθεί το κόκκινο επίπεδο, το μαγείρεμα έχει ολοκληρωθεί η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και η συσκευή ξεκινάει να εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" κάθε 20 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχει φαγητό στην ψηστιέρα, θα συνεχίσει να μαγειρέψει ούσο κρυώνουν οι πλάκες ψησίματος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο "μπιπ" πατώντας το κουμπί "OK".

**Σημείωση:** Το σύστημα ασφαλείας θα απενεργοποιήσει τη συσκευή αυτόματα μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

### Μαγείρεμα δεύτερης δόσης φαγητού:

Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα της πρώτης δόσης φαγητού:


- Εξαφαλίστε ότι η συσκευή έχει κλείσει και πως δεν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα μαγειρέματος (αυτό το βήμα είναι απαραίτητα, ακόμα και με το πρόγραμμα είναι αυτό του ολοκληρωμένου μαγειρέματος), όπως και με τα φαγητά που έχετε μαγειρέμενάς προηγουμένως.
- Πλατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσει η προθέρμανση. Κατά την προθέρμανση, η λυχνία βαθμού ψησίματος θα αναβαθμίσει με λευκό χρώμα.
- Όταν ολοκληρωθεί τη προθέρμανση, θα ακουστεί ένα "μπιπ" από τη συσκευή και η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερή με λευκό χρώμα.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για κρήση, όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση. Ανοίξτε την ψηστιέρα και τοποθετήστε το φαγητό στο εσωτερικό της συσκευής.

### Σημαντικό:

- Λάβετε υπόψη πως για κάθε νέα δόση απαιτείται προθέρμανση. Πριν την προθέρμανση, βεβαιωθείτε πως η συσκευή έχει κλείσει και πως δεν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση προτού ανοίξετε την ψηστιέρα και τοποθετήσετε φαγητό στο εσωτερικό της.
- Εάν ο νέος κύκλος προθέρμανσης ξεκινήσει αμέσως μετά από το τέλος του προηγούμενου κύκλου, ο χρόνος προθέρμανσης θα είναι μικρότερος.

## 1. ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ

### Β) ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



### С) ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Μην χρησιμοποιείτε λάδι ή άλλα λίπη για να διατηρήσετε την αντικολλητική ποιότητα των πλακών.

## 1. ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ

### Δ) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ


#### 9 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

	ΈΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ			
	Σχέδιον ωμό (Μπλε)	Σενιάν	Μέτριο	Καλοψημένο
<b>ΜΟΣΧΑΡΙ</b>	Σχέδιον ωμό (Μπλε)	Σενιάν	Μέτριο	Καλοψημένο
<b>ΜΠΕΡΓΚΕΡ</b>	-	Σενιάν	Μέτριο	Καλοψημένο
<b>ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ</b>	-	-	-	Καλοψημένο
<b>ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ</b>	-	-	-	Καλοψημένο
<b>Σ'ΑΝΤΟΥΙΤΣ</b>	-	Ελαφρώς ψημένο	Ψημένο	Τραγανό
<b>ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ</b>	-	-	Ελαφρώς ψημένο	Ψημένο


#### ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ

	150°C	180°C	210°C
<b>ΠΑΤΑΤΕΣ</b>			
<b>ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ/ΚΟΛΟΚΥΘΑ</b>		●	
<b>ΝΤΟΜΑΤΕΣ</b>			
<b>ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ</b>			
<b>ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ</b>			●
<b>ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ</b>		●	
<b>ΜΠΡΟΚΟΛΑ</b>	●		
<b>ΚΑΡΟΤΑ</b>	●		
<b>ΜΑΡΑΘΟΣ</b>			●
<b>ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ</b>		●	
<b>ΜΗΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ</b>	●		
<b>ΑΝΑΝΑΣ</b>	●		
<b>ΡΟΔΑΚΙΝΑ</b>		●	
<b>ΧΟΙΡΙΝΟ</b>			●
<b>ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ</b>	●		
<b>ΠΙΠΕΡΙΑ</b>		●	


## ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



1



2




3

## ΞΑΡΤΗΜΑ


Όταν χρησιμοποιείτε το ταψί για ψήσιμο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία πατώντας το "M" πολλές φορές, μέχρι το χρώμα να αντιστοιχεί με την επιθυμητή θερμοκρασία:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ




1




2



3



5



6

- Γιρίν το καθάρισμα, ξεκλειδώστε και αφαιρέστε τις πλάκες και τους δίσκους συλλογής υγρών για να μην προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια μαγερέματος.

Αποστραγγίστε τους δίσκους συλλογής υγρών και πλύνετε τους με νερό με μέτρια ποσότητα σαπουνιού και, στη συνέχεια, στεγνώστε τους σχολαστικά με χαρτοπετσέτα.

- Μη βυθίζετε το σώμα της ψηστιέρας σε νερό ή άλλο υγρό.

3. Η συσκευή και το καλώδιο της δεν πρέπει να τοποθετούνται σε πλυντήριο πιάτων. Τα θερμαντικά στοιχεία και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται και είναι προσβάσιμα αφού αφαιρεθούν οι πλάκες δεν πρέπει να καθαρίζονται. Αν είναι πολύ βρώμικα, περιμένετε να κρυώσει τελείως η συσκευή και καθαρίστε τα με ένα στεγνό πανί.

- Οι πλάκες ψηστιέματος πρέπει να πλένονται στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων και, στη συνέχεια, να ξεπλένονται σχολαστικά για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα. Στεγνώστε τα προσεκτικά με χαρτοπετσέτα.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, σύρμα ή διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε οποιοδήποτε τμήμα της ψηστιέρας. Χρησιμοποιήστε μόνο νάιλον ή μη μεταλλικά σφουγγαράκια.

- Για να καθαρίσετε το κάλυμμα της ψηστιέρας, σκουπίστε το με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε ζεστό νερό και σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί.

6. Εξασφαλίζετε πάντα ότι η ψηστιέρα είναι καθαρή και στεγνή πριν την αποθήκευση.


Τυχόν επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εγκεκριμένο εκπρόσωπο σέρβις.

# Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
<p>Το κουμπί  <b>αναβοσβήνει</b></p> <p>+  η ένδειξη είναι <b>σταθερά αναμμένη μπλε</b></p> <p>+ Κουμπί  <b>αναβοσβήνει</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Θέση σε λειτουργία της συσκευής ή εκκίνηση ενός κύκλου αυτόματου ψηφίσματος, με τρόφιμα και χωρίς προθέρμανση πλακών (ένεργοποιείται αυτομάτως η μη αυτόματη λειτουργία).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 πιθανές επιλογές:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Επιλέξτε τη θερμοκρασία πατώντας το κουμπί  και έπειτα το «OK». Αφήστε να ψηφίσουν όλα τα τρόφιμα επιβλέποντας την πρόσδοτο του ψηφίσματος (επειδή χρησιμοποιείται η μη αυτόματη λειτουργία).</li> <li>- Σταματήστε τη συσκευή, βγάλτε τα τρόφιμα, κλείστε σωστά τη συσκευή, επαναπρογραμματίστε την και περιμένετε το τέλος της προθέρμανσης.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Η συσκευή σταματά μόνη της κατά τον κύκλο της προθέρμανσης ή του ψηφίσματος.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η συσκευή έχει παραμείνει ανοικτή για πολλή ώρα κατά το ψήσιμο.</li> <li>Η συσκευή έχει παραμείνει σε οδράνεια πολλή ώρα μετά από το τέλος της προθέρμανσης ή της διατήρησης θερμοκρασίας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα, περιμένετε 2 έως 3 λεπτά και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, να φροντίζετε να την ανοίγετε και να την κλείνετε γρήγορα για καλύτερα αποτελέματα ψηφίσματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο σημείο εξυπηρέτησης πελατών Τελ/ της περιοχής σας.</li> </ul>
<p> Η ένδειξη είναι <b>παλλόμενη μωβ</b></p> <p>+ κουμπί // <b>παλλόμενο</b></p> <p>+ επαναλαμβανόμενο μπιπ</p> <p>Η συσκευή δεν παράγει πια ηχητικά σήματα.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βλάβη της συσκευής.</li> <li>Η συσκευή έχει τοποθετηθεί ή χρησιμοποιηθεί σε πολύ κρύο σημείο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βγάλτε και ξαναβάλτε αμέσως τη συσκευή σας στο ρεύμα και ξεκινήστε ξανά ένα κύκλο προθέρμανσης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο σημείο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>
<p> Η ένδειξη είναι <b>παλλόμενη μωβ</b></p> <p>+ το κουμπί  <b>αναβοσβήνει</b></p> <p>+ συνεχές ηχητικό σήμα</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βλάβη της συσκευής</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το σημείο εξυπηρέτησης πελατών σας.</li> </ul>
<p>Μετά από την προθέρμανση, τοποθετήσατε τα τρόφιμα και έκλεισα τη συσκευή,</p> <p> Η ένδειξη παραμένει λευκό και το ψήσιμο δεν ξεκινά</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τα τρόφιμά σας έχουν πάχος μεγαλύτερο από 4 cm.</li> <li>Δεν ανοίξατε τη σχάρα εντελώς για να τοποθετήσετε τα τρόφιμα.</li> <li>Δεν εντοπίζονται τρόφιμα, <b>Τα τρόφιμα είναι υπερβολικά λεπτά, αναβοσβήνει το «OK».</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το πάχος των τροφίμων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 4 cm.</li> <li>Ανοίξτε πλήρως τη σχάρα και έπειτα ξανακλείστε την.</li> <li>Επιβεβαιώστε την έναρξη του ψηφίσματος πατώντας το κουμπί  <b>OK</b>.</li> </ul>
<p>Η συσκευή τίθεται σε μη αυτόματη λειτουργία</p> <p>+  Η ένδειξη είναι <b>παλλόμενη κόκκινη</b></p> <p>+ το κουμπί  ελέγχου θερμοκρασίας και η ένδειξη  είναι σταθερά αναμμένα</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δεν έχει περάσει όλος ο χρόνος προθέρμανσης.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αφήστε να ψηφίσουν όλα τα τρόφιμα επιβλέποντας την πρόσδοτο του ψηφίσματος (επειδή χρησιμοποιείται η μη αυτόματη λειτουργία) ή</li> <li>Σταματήστε τη σχάρα, βγάλτε τα τρόφιμα, κλείστε τη σχάρα, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και περιμένετε το τέλος της προθέρμανσης.</li> </ul>

## **SPIS TREŚCI**

• Opis	76
• Wskaźnik poziomu upieczenia	77
• Przed pierwszym użyciem	78
• Pozycja grilla	79
a) Korzystanie z programu automatycznego	79
b) Korzystanie z trybu ręcznego	82
c) Wskazówki dotyczące pieczenia	83
• Koniec użycia	84
• Czyszczenie	85
• Przewodnik poz rozwiązywaniu problemów	86



## OPIS

- |                                       |                                               |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| A Panel sterowania                    | A4 Tryb ręczny „4 ustawienia temperatury”     | C Uchwyty            |
| A1 Przełącznik włączone/<br>wyłączone | A5 Przycisk OK                                | D Płyty do pieczenia |
| A2 Tryb mrożonek                      | A6 Wskaźnik poziomu pieczenia lub temperatury | E Tacka ociekowa     |
| A3 Automatyczne programy<br>pieczenia | B Korpus                                      | F Przewód zasilający |

## WSKAŹNIK POZIOMU UPIECZENIA

### Podgrzewanie wstępne



Migające, białe światło: trwa podgrzewanie wstępne

Ciągłe, białe światło i sygnał dźwiękowy: gotowe do pieczenia

### Pieczenie



Pierwszy poziom pieczenia w toku

Osiągnięto pierwszy poziom pieczenia

Poziom „Krwiste” w toku

Osiągnięto poziom „Krwiste”

Poziom „Średnio wypieczone” w toku


Osiągnięto poziom „Średnio wypieczone”

Poziom „Dobrze wypieczone” w toku

Osiągnięto poziom „Dobrze wypieczone”

W przypadku każdego programu automatycznego urządzenie OptiGrill informuje o osiągnięciu wymaganego poziomu upieczenia. Po osiągnięciu poziomu upieczenia kolorowy wskaźnik świeci światłem ciągłym, a grill emisję sygnału dźwiękowego informującą o tym użytkownika.


## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM




1



2



3



4



5

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i akcesoria z wnętrza i z zewnątrz urządzenia. Dostępne są dodatkowe naklejki na kolorowe pierścienie. Preferowany język można przykleić na oryginalnym kolorowym pierścieniu.

2. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj płyty ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń, dokładnie wypłucz i osusź.

3. Umieść wyjmowaną tacę ociekową z przodu urządzenia.

4. Upewnij się, że górne i dolne płyty są prawidłowo umieszczone w urządzeniu. Nie włączaj podgrzewania wstępne przed zamontowaniem płyt. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej (przewód musi być całkowicie rozwinięty).


5. Naciśnij przycisk Wt./Wyl.

**Uwaga:** Upewnij się, że między płytami nie ma jedzenia


## POZYCJA GRILLA

### A) KORZYSTANIE Z PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO


6 programów automatycznych: wołowina, burger, kiełbasa, kurczak, kanapka, bakałażan




1




2



3



4



5

- Jeśli produkt spożywczy, który chcesz upiec, jest zamrożony, naciśnij odpowiedni przycisk. Funkcja jest dostępna tylko w przypadku pieczenia z użyciem programów automatycznych, nie zaś w trybie ręcznym.
- Wybierz odpowiedni program pieczenia w zależności od rodzaju potrawy, którą chcesz przygotować.

**Porada dotycząca mięsa:** Wyniki pieczenia z użyciem programów automatycznych mogą się różnić w zależności od pochodzenia, krojenia i jakości pieczonego jedzenia. Nasze programy zostały ustawione i przetestowane pod kątem dobrej jakości żywności. Dlatego podczas pieczenia należy uwzględnić grubość mięsa oraz nie należy przygotowywać żywności o grubości większej niż 4 cm.

W razie wątpliwości dotyczących programu pieczenia należy zapoznać się ze stroną 71 podręcznika pieczenia.

- Naciśnij przycisk „OK”: urządzenie rozpocznie podgrzewanie wstępne, a wskaźnik poziomu pieczenia zacznie migotać biało.

**UWAGA:** W przypadku wybrania nieprawidłowego programu, wyłącz urządzenie i powtórz czynność.


- Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępne.

5. Gdy wskaźnik poziomu przestanie migotać na biało, a grill wyemituje sygnał dźwiękowy, oznacza to, że podgrzewanie wstępne zakończyło się, a grill jest gotowy do pieczenia.  
**Komentarze:** Jeśli po zakończeniu podgrzewania urządzenie pozostanie zamknięte, system bezpieczeństwa po chwilę je wyłączy.

## POZYCJA GRILLA



6



- Otwórz grill i umieść jedzenie na płyce do pieczenia.

**Komentarz:** Jeśli urządzenie pozostanie otwarte przez zbyt długi czas, system bezpieczeństwa po chwili wyłączy je automatycznie.

- Zamknij urządzenie, aby rozpocząć cykl pieczenia. Wskaźnik poziomu pieczenia zmieni kolor na niebieski, sygnalizując, że pieczenie jest w toku (aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy otwierać ani przesuwać jedzenia podczas pieczenia).

Urządzenie automatycznie dostosowuje cykl pieczenia (czas i temperaturę) do grubości i ilości produktu spożywczego.

**Uwaga dotycząca bardzo cienkich kawałków żywności:** Po zamknięciu urządzenia przycisk **OK** zacznie migotać, a wskaźnik będzie świecić na biało w sposób ciągły aż do naciśnięcia przycisku **OK**. Naciśnij przycisk **OK**, aby upewnić się, że urządzenie rozpozna żywność i rozpoczęcie cyku pieczenia.

- Wskaźnik zmienia kolor w zależności od poziomu pieczenia. Po osiągnięciu danego poziomu pieczenia pojawi się sygnał dźwiękowy. Żółty wskaźnik i sygnał dźwiękowy oznacza, że jedzenie jest krwiste, pomarańczowy wskaźnik i sygnał dźwiękowy: jedzenie jest średnio wypieczone, natomiast czerwony wskaźnik i sygnał dźwiękowy: jedzenie jest dobrze wypieczone

**UWAGA:** Jeśli lubisz bardzo krwiste mięso, zdejmij je, gdy wskaźnik poziomu upieczenia zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły. Szczególnie w przypadku mięsa należy pamiętać, że rezultaty pieczenia różnią się w zależności od rodzaju, jakości i pochodzenia żywności.



7



- Wskaźnik zmienia kolor w zależności od poziomu pieczenia. Po osiągnięciu danego poziomu pieczenia pojawi się sygnał dźwiękowy. Żółty wskaźnik i sygnał dźwiękowy oznacza, że jedzenie jest krwiste, pomarańczowy wskaźnik i sygnał dźwiękowy: jedzenie jest średnio wypieczone, natomiast czerwony wskaźnik i sygnał dźwiękowy: jedzenie jest dobrze wypieczone

**UWAGA:** Jeśli lubisz bardzo krwiste mięso, zdejmij je, gdy wskaźnik poziomu upieczenia zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły. Szczególnie w przypadku mięsa należy pamiętać, że rezultaty pieczenia różnią się w zależności od rodzaju, jakości i pochodzenia żywności.



8



- Otwórz grill i umieść jedzenie na płyce do pieczenia.

**Komentarz:** Jeśli urządzenie pozostanie otwarte przez zbyt długi czas, system bezpieczeństwa po chwili wyłączy je automatycznie.

- Zamknij urządzenie, aby rozpocząć cykl pieczenia. Wskaźnik poziomu pieczenia zmieni kolor na niebieski, sygnalizując, że pieczenie jest w toku (aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy otwierać ani przesuwać jedzenia podczas pieczenia).


Urządzenie automatycznie dostosowuje cykl pieczenia (czas i temperaturę) do grubości i ilości produktu spożywczego.

**Uwaga dotycząca bardzo cienkich kawałków żywności:** Po zamknięciu urządzenia przycisk **OK** zacznie migotać, a wskaźnik będzie świecić na biało w sposób ciągły aż do naciśnięcia przycisku **OK**. Naciśnij przycisk **OK**, aby upewnić się, że urządzenie rozpozna żywność i rozpoczęcie cyku pieczenia.



- Wskaźnik zmienia kolor w zależności od poziomu pieczenia. Po osiągnięciu danego poziomu pieczenia pojawi się sygnał dźwiękowy. Żółty wskaźnik i sygnał dźwiękowy oznacza, że jedzenie jest krwiste, pomarańczowy wskaźnik i sygnał dźwiękowy: jedzenie jest średnio wypieczone, natomiast czerwony wskaźnik i sygnał dźwiękowy: jedzenie jest dobrze wypieczone

**UWAGA:** Jeśli lubisz bardzo krwiste mięso, zdejmij je, gdy wskaźnik poziomu upieczenia zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły. Szczególnie w przypadku mięsa należy pamiętać, że rezultaty pieczenia różnią się w zależności od rodzaju, jakości i pochodzenia żywności.

## POZYCJA GRILLA



9



10

### Funkcja utrzymywania ciepła

Po osiągnięciu czerwonego poziomu pieczenia zostanie zakończone, urządzenie automatycznie włączy funkcję utrzymywania ciepła, wskaźnik zaświeci się na czerwono, a urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co 20 sekund. Jeśli na grillu pozostanie żywności, będzie ona nadal się piekła, a blachy do pieczenia będą stygnąć. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć, naciśkając przycisk **OK**.

**Uwaga:** Po chwili system zabezpieczeń automatycznie wyłączy urządzenie.

### Bezpośrednie pieczenie drugiej partii:

Po zakończeniu pieczenia pierwszej partii żywności:


- Upewnij się, że urządzenie jest zamknięte i że w środku nie pozostały żadne produkty żywnościowe.
- Wybierz program pieczenia (krok ten jest niezbędny nawet w przypadku program ukończonego pieczenia), tak samo jak w przypadku produktów, które właśnie
- Naciśnij przycisk „**OK**”, aby rozpoczęć podgrzewanie wstępne. Podczas podgrzewania kolorowy wskaźnik poziomu będzie migał na biało.
- Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik będzie świecić na biało w sposób ciągły.
- Po zakończeniu podgrzewania urządzenie jest gotowe do użycia. Otwórz grill i umieść jedzenie w urządzeniu.

### Ważne:

- Należy pamiętać, że każda nowa partia żywności wymaga podgrzewania. Przed rozpoczęciem podgrzewania upewnij się, że urządzenie jest zamknięte i że w środku nie pozostały żadne produkty żywnościowe. Przed otwarciem grillu i włożeniem jedzenia do środka poczekaj, aż zakończy się podgrzewanie.
- Jeśli nowy cykl podgrzewania zostanie uruchomiony natychmiast po zakończeniu poprzedniego cyku, czas podgrzewania będzie krótszy.

## POZYCJA GRILLA

### B) KORZYSTANIE Z TRYBU RĘCZNEGO



### C) ZALECENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Nie używać oleju ani innego tłuszcza, aby płyty zachowały właściwości zapobiegające przywieraniu.

## POZYCJA GRILLA

### D) WSKAŹÓWKI DOTYCZĄCE PIECZENIA


#### 6 AUTOMATYCZNYCH PROGRAMÓW PIECZENIA

	WSKAŹNIK POZIOMU UPIECZENIA			
WOŁOWINA	Bardzo krwista (niebieski)	Krwista	Średnio	Dobre wypieczona
BURGER		Krwista	Średnio	Dobre wypieczona
KIEŁBASA	-	-	-	Dobre wypieczona
KURCZAK	-	-	-	Dobre wypieczona
KANAPKA	-	Lekko wypieczone	Zgrillowana	Chrupiąca
BAKŁAŻAN	-	-	Lekko grillowany	Grillowany


#### TRYB RĘCZNY W POZYCJA GRILLA

	150°C	180°C	210°C
ZIEMNIAKI			
CUKINIA / KABACZEK			
POMIDORY			
SZPARAGI			
GRZYBY			
CEBULA			
BROKUŁ			
MAŁE MARCZEWKI			
KOPER WŁOSKI			
BATATY			
PLASTRY JABŁKA			
ANANAS			
BRZOSKWINIA			
WIEPRZOWINA			
OWOCE MORZA			
PAPRYKA			


## KONIEC UŻYCIA



1



2



3


1. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk włączenia/wyłączenia na uchwycie.
2. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego.
3. Pozostaw do ostygnięcia na co najmniej 2 godziny. Aby uniknąć poparzeń, przed rozpoczęciem czyszczenia poczekaj, aż grill dokładnie ostygnie.

## AKCESORIUM


Korzystając z blachy do pieczenia, wybierz temperaturę, klikając kilkakrotnie przycisk M, aż kolor będzie odpowiadał żądanej temperaturze:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## CZYSZCZENIE




1




2



3



5



6

1. Przed oczyszczeniem odblokuj i wyjmij płyty i tacki ociekowe, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni pieczenia. Usuń wodę z tacek ociekowych i umyj je w wodzie z niewielką ilością mydła. Następnie wytrzyj je starannie za pomocą papierowego ręcznika.
2. Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
3. Urządzenia i jego przewodu nie można umieszczać w zmywarce. Elementów grzejnych oraz części widocznych i wystających nie należy czyścić po wymontowaniu płyt. Jeśli są bardzo brudne, poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie i wyczyść je suchą szmatką.
4. Płyty grzejne należy myć ręcznie gorącą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie spłukać, aby usunąć wszelkie pozostałości. Delikatnie osusz je papierowym ręcznikiem. Żadnej części grillu nie należy czyścić za pomocą metalowych skrobaczek, druciąków ani środków ściernych. Używaj tylko nylonowych lub niemetalowych zmywaków.

5. Aby wyczyścić pokrywę grillu, wytrzyj ją ciepłą, wilgotną gąbką i osusz miękką, suchą szmatką.
6. Przed schowaniem zawsze upewnij się, że grill jest czysty i suchy.


Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez upoważnionego przedstawiciela serwisu.

# Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
<p>Przycisk  migaj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ </li> <li>+ Przycisk  migaj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włączenie urządzenia lub rozpoczęcie automatycznego cyklu pieczenia z produktami spożywczymi i bez wstępnego nagrzewania płytka (zostaje automatycznie aktywowany tryb ręczny).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 możliwe opcje:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wybrać ustawienie temperatury przez naciśnięcie przycisku  i naciśnięcie przycisku <b>OK</b>. Pozwolić na pieczenie się, ale pod nadzorem (tryb ręczny).</li> <li>- Wyłączyć urządzenie, wyjąć produkty spożywcze, prawidłowo zamknąć urządzenie, ponownie je zaprogramować i odczekać, aż się nagrzej.</li> </ul> </li> </ul>
Urządzenie przerywa cykl nagrzewania wstępne lub pieczenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie było zbyt długo otwarte w czasie pieczenia.</li> <li>• Po zakończeniu nagrzewania lub ustawymy wana temperatura urządzenie nie pracowało przez zbyt długi czas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odłączyć urządzenie od zasilania i zostawić na 2-3 minuty, następnie ponownie rozpoczęć procedurę. Aby uzyskać optymalne efekty, następnym razem podczas używania pilnować, aby szybko otwierać i zamknięć pokrywę. Jeżeli problem powtarza się, prosimy skontaktować się z najbliższym serwisem obsługi klienta Tefal.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Przycisk  /  /  migaj</li> <li>+ Przerwany sygnał dźwiękowy</li> </ul> <p>Nie działa sygnał dźwiękowy urządzenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usterka urządzenia.</li> <li>• Ustawienia przechowywane lub używane w zbyt chłodnym pomieszczeniu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odłączyć i podłączyć urządzenie do zasilania i natychmiast ponownie rozpoczęć cykl nagrzewania wstępne. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktować się z serwisem obsługi klienta.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Przycisk  migaj</li> <li>+ Ciągły sygnał dźwiękowy</li> </ul> <p>Po wstępnych nagrzaniach, do urządzenia włożono produkty spożywcze, urządzenie zostało zamknięte, ale wskaźnik świetlny pozostał biały i nie rozpoczęło się pieczenie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W urządzeniu jest za dużo produktów – ponad 4 cm.</li> <li>• Podczas wkładania produktów do środka grill nie został całkowicie otwarty.</li> <li>• Urządzenie nie wykrywa produktów w środku. Za mała ilość produktów, migaj przycisk „OK”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilość produktów nie może przekraczać 4 cm.</li> <li>• Całkowicie otworzyć grill i zamknąć go ponownie.</li> <li>• Aby potwierdzić rozpoczęcie pieczenia, nacisnąć przycisk <b>OK</b>.</li> </ul>
<p>Urządzenie włącza się w trybie ręcznym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ </li> <li>+ świecenie przycisków sterowania temperaturą  i </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbyt krótki czas nagrzewania.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy monitorować pieczenie (dotyczy trybu ręcznego). Lub</li> <li>• Wyłączyć grill, wyjąć produkty spożywcze, zamknąć grill, wybrać nowy program pieczenia, który ma być użyty i poczekać na zakończenie cyklu nagrzewania wstępnego.</li> </ul>

# TURINYS

• Aprašymas	88
• Kepimo lygio indikatorius	89
• Prieš naudojant pirmą kartą	90
• Keptuvo padėtis	91
a) Automatinės programos naudojimas	91
b) Rankinio režimo naudojimas	94
c) Kepimo vadovas	95
• Naudojimo pabaiga	96
• Valymas	97
• Trikčių nustatymo ir šalinimo vadovas	98



## APRAŠYMAS

- |    |                               |    |                                              |   |                      |
|----|-------------------------------|----|----------------------------------------------|---|----------------------|
| A  | Valdymo skydas                | A4 | Rankinis režimas „4 temperatūros nustatymai“ | C | Rankena              |
| A1 | Įjungimo / išjungimo mygtukas | A5 | OK mygtukas                                  | D | Kepimo lėkštės       |
| A2 | Šaldyto maisto režimas        | A6 | Kepimo lygio arba temperatūros indikatorius  | E | Nuvarvėjimo padėklas |
| A3 | Automatinės kepimo programos  | B  | Korpusas                                     | F | Elektros laidas      |

## KEPIMO LYGIO INDIKATORIUS

### Įkaitinimas



Mirksi balta lemputė:  
įkaitinama.



Dega balta lemputė ir pasigirsta pyptelėjimas:  
galima gaminti

### Kepimas



Vyksta pirmasis gaminimo etapas užbaigtas

Pirmasis gaminimo etapas užbaigtas

Vyksta „pusžalio“ maisto gaminimo etapas užbaigtas


Vyksta „vidutiniškai iškepusio“ maisto gaminimo etapas užbaigtas

Vyksta „gerai iškepusio“ maisto gaminimo etapas užbaigtas

...

Pasirinkus automatinę programą, „OptiGrill“ praneš jums, kai maistas pasieks norimą kepimo lygi. Užbaigus atitinkamą gaminimo etapą, degs spalvinis indikatorius ir pasigirs pyptelėjimas.


## PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ




1




2



3



4



5

1. Iš prietaiso vidaus ir nuo išorės nuimkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus ir kitus priedus. Kartu tiekiami papildomi spalvoti apskriti lipdukai. Ant pirminio spalvoto apkritimo galite priklijuoti pageidaujamos kalbos lipdukų.

2. Prieš naudodamasi pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite plokštės naudodamasi šiltą vandenį ir nedidelę kiekį indų ploviklio, nuskalaukite ir gerai nusausinkite.

3. Prietaiso priekyje jdékite išimamą surinkimo padéklą.

4. Įsitikinkite, kad tinkamai jdėjote viršutinę ir apačinę plokštę. Neįjunkite įjaitinimo be plokštę. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo (laidą reikia visiškai išvynioti).


5. Paspauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką.

**Dėmesio.** Įsitikinkite, kad tarp plokštelių nėra maisto.


## KEPTUVO PADĖTIS

### A) AUTOMATINĖS PROGRAMOS NAUDOJIMAS


6 automatinės programos:  
jautiena, mėsainis, dešrelės, vištiena,  
sumuštinis, baklažanas




1




2



3



4



5

1. Jei maistas, kurį norite gaminti, yra užsaldytas, paspauskite atitinkamą mygtuką. Ši funkcija galima tik naudojant automatinės programas, o ne rankiniu režimu.

2. Pagal kepmą maistą pasirinkite atitinkamą kepmo programą.

**Patarimas.** Įprāčiai tinkamas mėsai. Automatiniu programų kepmo rezultatai gali skirtis priklausomai nuo kepmo maisto kilmės, supjaustymo ir kokybės. Programos buvo parengtos ir išbandyotos su geros kokybės maistu.

Taip pat reikia atsižvelgti ir į kepmo mėsos storij; nekepkite storesnio kaip 4 cm maisto.

Jei nesate tikri, kurių kepmo programą naudoti, žr. kepmo vadovo 83 psl.

3. Paspauskite mygtuką „OK“, kai prietaisas pradėtų kaisti. Mirkšės baltas kepmo lygio indikatorius.

**Pastaba.** Jei pasirinkote netinkamą programą, išjunkite prietaisą ir pakartokite veiksmus.

4. Palaukite, kol pasibaigs įjaitinimo etapas.

5. Jei baltas kepmo lygio indikatorius nebemirksi ir išsigirdote pyptelėjimą, vadinas įjaitinimas baigtas ir keptuvas yra paruoštas naudoti.

**Komentarai.** Jei kaitės prietaisais per ilgą lieka uždarytas, saugos sistema po kurio laiko ji išjungs.

## KEPTUVO PADĒTIS



6



- Atidarykite keptuvą ir padėkite maistą ant kepimo plokštės.

**Komentarai.** Jei prietaisas per ilgai paliekamas atidarytas, saugos sistema po kurio laiko automatiškai išjungs prietaisą.  
7. Uždarykite prietaisą, kad prasidėtų kepimo ciklas. Mėlynai dėgantis kepimo lygio indikatorius nurodo, kad vyksta gaminimas (siekiams geriausių rezultatų, gaminimo metu neatidarykite keptuvą ir nejudinkite maisto).

Prietaisas automatiškai pritaikys kepimo ciklą (laiką ir temperatūrą) pagal maisto storį ir kiekį.

**Pastaba dėl labai plonų maisto produkto.** Uždarius prietaisą mirksės mygtukas „OK“, o indikatorius degs balta spalva tol, kol nepaspausite „OK“. Paspaudus „OK“ prietaisas atpažysta maistą ir prasideda kepimo ciklas.

- Indikatorius spalva keis priklausomai nuo kepimo etapo. Kepant pyptelėjimas praneš jums apie kiekvieną pasibaigusį kepimo etapą. Jei indikatorius šviesa yra geltona ir pasigirsta pyptelėjimas, vadinas išyšus maistas yra puščalis, oranžinė ir pyptelėjimas – vidutiniškai iškepęs, o jei raudona ir pyptelėjimas – gerai iškepęs.

Pastaba. Jei mėgstate itin puščalę mėsą, išimkite ją, kai kepimo lygio indikatorius degs mėlyna.

Atkreipkite dėmesį, kad, ypač kalbant apie mėsą, kepimo rezultatai skirsis priklausomai nuo maisto produkto rūšies, kokybės ir kilmės.



7




- Indikatorius spalva keis priklausomai nuo kepimo etapo. Kepant pyptelėjimas praneš jums apie kiekvieną pasibaigusį kepimo etapą. Jei indikatorius šviesa yra geltona ir pasigirsta pyptelėjimas, vadinas išyšus maistas yra puščalis, oranžinė ir pyptelėjimas – vidutiniškai iškepęs, o jei raudona ir pyptelėjimas – gerai iškepęs.

**Pastaba.** Jei norite gaminti maistą pagal skirtingus asmeninius skonius, galite atidaryti keptuvą ir išimti maistą, kai jis pasieks norimą lygį, o tada uždaryti jį ir toliau gaminkite kitą maistą. Programa tės gaminimo ciklą, kol pasieks paskutinį lygį.





8

## KEPTUVO PADĒTIS



9



10

- Kai užsidegs pageidaujamo kepimo lygio spalvinis indikatorius ir išgsirsite pyptelėjimą, atidarykite prietaisą ir išimkite maistą.

**Pastaba.** Jei norite gaminti maistą pagal skirtingus asmeninius skonius, galite atidaryti keptuvą ir išimti maistą, kai jis pasieks norimą lygį, o tada uždaryti jį ir toliau gaminkite kitą maistą. Programa tės gaminimo ciklą, kol pasieks paskutinį lygį.

- Gaminimui pasibaigus, išimkite maistą ir uždarykite prietaisą. Valdymo skydelis išsižiebs ir persijungs į „programos pasirinkimo“ režimą.

**Komentaras.** Jei nebūs pasirinkta jokia programa, apsaugos sistema po kurio laiko automatiškai išjungs prietaisą.

### Šilumos palaikymo funkcija

Pasiekus lygi „gerai iškepęs“ kepimas bus baigtas, prietaisas automatiškai išjungs šilumos palaikymo funkciją, indikatorius degs raudonai ir kas 20 sek. bus girdimas pyptelėjimas. Jei keptuve liks maisto, jis keps toliau tol, kol neatės kepimo plokštės. Pyptelėjimus galėsite išjungti paspaudami mygtuką „OK“.

**Pastaba.** Po kurio laiko saugos sistema automatiškai išjungs prietaiso maitinimą.

### Kepant antrają maisto partiją iš karto

Iškepę pirmąjį maisto dalį:


- Išsitinkite, kad prietaisas uždarytas ir jame nėra maisto likučių.
- Pasirinkite kepimo programą (tai padaryti būtina, net jei programa užbaigė maisto gaminimą), tokią pačią kaip prieš tai kepto maisto.
- Paspauskite mygtuką „OK“, kad prietaisas įkaistų. Įkaitinimo metu spalvinis kepimo lygio indikatorius mirksės baltais.
- Įkaitinimui pasibaigus, pasigirsta pyptelėjimas, o indikatorius degs balta spalva.
- Pasibaigus įkaitinimui galima naudoti prietaisą. Atidarykite keptuvą ir padėkite į vidų maisto.

### Svarbu.

- Pažymėtina, kad įkaitinimas bus reikalingas kiekvienai naujai maisto partijai. Prieš įkaitinimą įsitinkinkite, kad prietaisas uždarytas ir jame nėra maisto likučių. Prieš atidarydami keptuvą ir sudėdami į ją maistą palaukite, kol pasibaigs įkaitinimas.
- Jei naujas įkaitinimo ciklas pradedamas vos pasibaigus ankstesniams ciklui, įkaitinimo laikas bus trumpesnis.


## KEPTUVO PADĒTIS

### B) RANKINIO REŽIMO NAUDOJIMAS




- Pasirinkite rankinį režimą ir kepimo temperatūrą kelių kartus spustelėdami „M“, kad spalva atitiktų norimą temperatūrą:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C



- Kad prasidėtų įkaitinimas, paspauskite „OK“. Kepimo lygio indikatorius mirkės pasirinkta spalva – vyksta įkaitinimas. Palaukitė, kol pasibaigs įkaitinimas.
- Pasiekius pageidaujamą temperatūrą lemputė nustos mirkstę ir pasigirs pyptelėjimas; vadinas keptuvas yra paruoštas naudoti.
- Idėjus į keptuvą maisto, prasidės kepimo procesas.
- Kepimo metu galite reguliuoti temperatūrą.
- Stebėkite maisto ruošimo procesą ir išimkite jį, kai bus iškepės tiek, kiek pageidaujate.



### C) REKOMENDACIJOS DĖL NAUDOJIMO

Norėdami apsaugoti nelimpančią lėkščių dangą, nenaudokite aliejaus ar kitų riebalų.

## KEPTUVO PADĒTIS

### D) KEPIMO VADOVAS


#### 6 AUTOMATINĖS KEPIMO PROGRAMOS

	KEPIMO LYGIO INDIKATORIUS			
	Labai pusžalė (mėlyna spalva)	Pusžalė	Vidutiniškai iškepusi	Gerai iškepusi
	-	Pusžalis	Vidutiniškai iškepės	Gerai iškepės
	-	-	-	Gerai iškepusios
	-	-	-	Gerai iškepusi
	-	Švelniai apkeptas	Keptas	Traškus
	-	Švelniai kepta	Kepta	Kepta


#### RANKINIS REŽIMAS KEPTUVO PADĘTYJE

	150°C	180°C	210°C
<b>BULVĖS</b>			
<b>CUKINIJA / MOLIŪGAS</b>			
<b>POMIDORAI</b>			
<b>ŠPARAGAI</b>			
<b>GRYBAI</b>			
<b>SVOGŪNAI</b>			
<b>BROKOLIS</b>			
<b>NEDIDELES MORKOS</b>			
<b>PANKOLIS</b>			
<b>SALDŽIOSIOS BULVĖS</b>			
<b>OBUOLIŲ GRIEŽNELIAI</b>			
<b>ANANASAS</b>			
<b>PERSIKAS</b>			
<b>KIAULIENA</b>			
<b>JŪROS GĒRYBĖS</b>			
<b>PAPRIKA</b>			


## NAUDOJIMO PABAIGA



1



2



3


1. Išjunkite prietaisą paspaudę ant rankenos esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
3. Palikite jį bent 2 val., kad atvėstu. Prieš valydamis palaukite, kol keptuvas visiškai atvés, kad netyčia nenusidegintumėte.

## PRIEDAS


Kai naudojate kepimo skardos piedą, pasirinkite temperatūrą kelių kartus spustelėdami M, kol spalva atitiks norimą temperatūrą:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## VALYMAS




1




2



3



5



6

1. Prieš valydamis atfiksukite ir išsimkite kepimo plokštėles bei surinkimo padėklus, kad nesugadintumėte kepimo paviršiaus.

Ištušinkite surinkimo padėklus ir nuplaukite muiluotu vandeniu, tada gerai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.

2. Nejmerkite keptuvo korpuso į vandenį ar kitą skystį.
3. Prietaiso ir jo maininimo laido negalima dėti į indaplovę. Nuėmus plokštės negalima valyti kaitinamio elementų, taip pat matomų ir pasiekiamų dalių. Jei jos yra itin purvinos, luktelėkite, kol prietaisas visiškai atvés ir nuvalykite jas sausa šluoste.
4. Maisto gaminimo lėkštës reikia plauti rankomis karštu vandeniu su trupučiu plovlio, po to kruopščiai nuplauti, kad nelikty likučių. Kruopščiai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.

Nevalykite jokių keptuvo dalių metaliniais šveistukais, metalinėmis plaušinėmis ar abrazyviniais valikliais; naudokite tik nailionines ar nemetalines valymo kempinėles.

5. Keptuvo dangtelį valykite šilta drégna kempine, o nusausinkite minkšta sausa šluoste.
6. Prieš pastatydami nenaudojamą prietaisą, jis tikinkite, kad jis yra švarus ir sausas.


Bet kokius taisymo darbus turi atlikti įgalios techninės priežiūros specialistas.

# Gedimų šalinimo gidas

Problema	Priėžastis	Sprendimas
Mirksi  mygtukas +  Indikatoriaus švieselė ištisaidega melyna + Mirksi  mygtukas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prietaisas įjungtas arba pradėtas automatinis kepimo cikl las su maistu, kai lėkštės nebuvu iš anksto įkaitintos (automatiškai įjungiamas rankinis režimas).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 galimi pasirinkimai:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasirinkite temperatūros nustatymą spausdami mygtuką , o paskui spauskite <b>OK</b>. Leiskite kepti, bet privalote stebėti kepimą (rankiniu režimu).</li> <li>įšunkite prietaisą, išimkite maistą, tinkamai prietaisą uždarykite, perprogramuokite prietaisą ir palaukite, kol pabaigs įkaitinti.</li> </ul> </li> </ul>
Išankstinio įkaitinimo ar kepimo metu prietaisas nustoja veikęs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prietaisas per ilgai buvo atidarytas kepimo metu.</li> <li>Prietaisas per ilgai buvo nenaudojamas po įkaitinimo arba per ilgai veikė šilumos palaikymo funkcija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įšunkite prietaisą iš lizdo ir palikite 2-3 minutėms, pradékite iš naujo. Naudodami prietaisą kitą kartą, greitai atidarykite ir uždarykite ji, kad gautumėte geriausių rezultatų. Jei problema iškils vėl, susisieki su vietos „Tefal“ klientų aptarnavimo padaliniu.</li> </ul>
 Indikatoriaus švieselė + Mirksi  /  /  mygtukas + Periodinis pypsėjimas Prietaisas nepypsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prietaiso gedimas.</li> <li>Prietaisas laikomas arba naudojamas kambarje, kuriamo per šalta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įšunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą ir nedelsiant iš naujo pradékite išankstinio įkaitinimo ciklą. Jei problema nedingsta, susisieki su savo Klientų aptarnavimo padaliniu.</li> </ul>
 Indikatoriaus švieselė + Mirksi  mygtukas + Nuolatinis pypsėjimas Iš anksto įkaitinai prietaisą, jidėjau maistą ir uždariau prietaisą,  bet indikatoriaus švieselė dega baltas spalva, o kepimas neprasideja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prietaiso gedimas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo ir susisieki su klientų aptarnavimo padaliniu.</li> </ul>
Prietaisas įjungs rankinį režimą. +  Indikatoriaus švieselė žybčioja raudonai. + užsifiksuoja mygtukas  temperatūros valdymas ir  švieselė.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išankstinio įkaitinimo laikas buvo pertrauktas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maistas neturėtų būti storesnis nei 4 cm.</li> <li>Keptuvas nebuvu visiškai atidarytas kai buvo dedamas maistas.</li> <li>Prietaisas neaptinka j d é t o m a i s t o Maisto kiekis néra pakankamas, mirksi mygtukas „OK“.</li> </ul>
Prietaisas įjungs rankinį režimą. +  Indikatoriaus švieselė žybčioja raudonai. + užsifiksuoja mygtukas  temperatūros valdymas ir  švieselė.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Periodiškai stebékite, kaip kepa (skirtas rankiniams režimui). Arba</li> <li>Įšunkite keptuvą, išimkite maistą, uždarykite keptuvą, pasirinkite naują kepimo programą, kurią pageidaujate naudoti, ir palaukite, kol baigsis išankstinio įkaitinimo ciklas.</li> </ul>

# SISUKORD

• Kirjeldus	100
• Küpsetustaseme indikaator	101
• Enne esimest kasutamist	102
• Grillimisasend	103
a) Automaatprogrammi kasutamine	103
b) Käsirežiimi kasutamine	106
c) Küpsetamisjuhised	107
• Kasutamise lõpetamine	108
• Puhastamine	109
• Tõrkeotsingujuhend	110



## KIRJELDUS

A Juhtpaneel	A4 Käsitežiim „4 temperatuuriseadet"	C Käepide
A1 Toitenupp	A5 OK-nupp	D Küpsetusplaadid
A2 Külmutatud toidu režiim	A6 Küpsusastme või temperatuuri märgutuli	E Rasvakogumisnõu
A3 Automaatsed küpsetusprogrammid	B Korpus	F Toitejuhe

## KÜPSETUSTASEME INDIKAATOR

### Eelsoojendus



Väljavõtu valge tuli ja helisignaalid on pooleni

Püsivalt pölev valge tuli ja helisignaalid: küpsetamiseks valmis

### Küpsetamine



Esimene küpsetustase on pooleni

Esimene küpsetustase on saavutatud

Tase „väheküpsetatud“ on pooleni

Tase „väheküpsetatud“ on saavutatud

Tase „keskmiselt küpsetatud“ on pooleni


Tase „keskmiselt küpsetatud“ on saavutatud

Tase „jätküküpsetatud“ on pooleni

Tase „jätküküpsetatud“ on saavutatud

Iga automaatprogrammi puhul annab OptiGrill teile teada, kui toit on jõudnud soovitud küpsetustasemele. Kui küpsetustase on saavutatud, jätab värviline indikaatorluli pölema ja grill teavitab teid helisignaaliga.


## ENNE ESIMEST KASUTAMIST




1




2



3



4




5

- Eemalda seadme seest ja ümbert kogu pakkematerjal, kleebised ja lisatarvikud. Komplektis on lisavärvides ümarad kleebised. Saate oma soovitud keele kleebida algset värvri röngi peale.
- Enne esimest kasutuskorda puhastage plaadid hoolikalt soaja vee ja vähesse nõudepesuvahendiga, loputage ja kuivitage põhjaliikult.
- Asetage eemaldatav tilkumisalus seadme esiküljele.
- Veenduge, et ülemine ja alumine plaat oleks õigesti tootesse asetatud. Ärge aktiveerige eelsoojendust ilma plaatideta. Ühendage seade vooluvõrku (kaabel peab olema täielikult lahti keritud).
- Vajutage toitenuppu.  
**Ettevaatust!** Veenduge, et plaatide vahel poleks toitu.


## GRILLIMISASEND

### A) AUTOMAATPROGRAMMI KASUTAMINE


6 automaatprogrammi: veiselha, burger, vorst, kana, võileib, baklažaan




1




2



3



4



5

- Kui toit, mida soovite küpsetada, on külmunud, vajutage vastavat nuppu. See funktsioon on saadaval ainult juhil, kui küpsetati automaatprogrammidega, mitte käsitežimisi.

- Valige sobiv küpsetusprogramm vastavalt valmistatava toidu tüübile.

#### Nõuanne, eriti liha korral.

Automaatprogrammi küpsetustulemused võivad sõltuda küpsetatava toidu päritolust, lõikes ja kvaliteedist. Programmid on seadistatud ja testitud kvaliteetse toidu jaoks.

Samamoodi tuleb küpsetamisel arvestada liha paksusega. Üle 4 cm paksust toiduainet ei tohiks küpsetada. Kui te pole kindel, millist küpsetusprogrammi kasutada, lugege küpsetusjuhendit lk 95.

- Vajutage nuppu „OK“: seade alustab eelsoojendust ja küpsustustaseme indikaatori ligub valgelt.



**NB!** Kui olete valinud vale programmi, lülitage seade välja ja korraže toiminguid.

- Oodake, kuni eelsoojendus on lõpule jõudnud.

- Kui taseme indikaatori tulje valgelt vilkumine lõpeb ja grill annab helisignaali, on eelsoojendamine lõpule jõudnud ning grill on küpsetamiseks valmis.

**Märkused.** Kui seade jäääb pärast eelsoojenduse lõppu suletiks, siis lülitab ohutussüsteem seadme mõne ajaga välja.

## GRILLIMISASEND



6



7



6. Avage grill jaasetage toit küpsetusplaadile. **Märkused.** Kui seade jäääb liiga kauaks avatuks, lülitab ohutussüsteem seadme mõne aja pärast välja.

7. Küpsetustüslikl alustamiseks sulgege seade. Küpsetustaseme indikaatoril muutub siniseks, mis näitab et küpsetamine on pooleni (parimate tulemuse saamiseks õige avage grilli ega liigutage toitu küpsetusprotsessi ajal). Seade reguleerib küpsetustüslikl (aega ja temperatuuri) automaatselt vastavalt toidu paksusele ja kvaliteedile.

**Märkus väga õhukeste toidutükkiide kohta.** Kui sulgete seadme, vilgub nupp **OK** ja indikaatoril jäääb valgeks, kuni vajutate nuppu **OK**. Vajutage nuppu **OK**, et seade tuvastaks toidu ja küpsetustüslikl algaks.

8. Indikaatoril muudab värv vastavalt küpsetustasemele. Kui küpsetamine on pooleni, hoiatab helisignaal teid iga kord, kui küpsetustase on saavutatud. Kui indikaatoril on helisignaali ajal kollane, on toit väheküpsetatud, kui tulsi on helisignaali ajal oranž, siis on toit keskmiselt küpsetatud, ja kui tulsi on helisignaali ajal punane, siis on toit läbiküpsetatud.


**NB.** Kui teile meeldib väga vähe küpsetatud liha, eemaldage liha, kui küpsetustaseme indikaator jõuab püsiva siniseni. Võtke arvesse, et eriti liha puhul on normalne, et küpsetustulemused sõltuvad toidu tüübist, kvaliteedist ja päritolust.




8

9. Kui teie soovitud küpsetustasemele vastav värv jäääb püsivalt põlema ja kostab helisignaal, avage seade ja eemaldage oma toit.
- Märkus.** Kui soovite küpsetada toitu vastavalt muudele isiklikele maitsetele, avage grill ja eemaldage toit siis, kui see on saavutanud soovitud taseme, ning sulgege grill ja jätkake ülejäänud toidu küpsetamist. Programm jätkab küpsetustüslikl seni, kuni jõub lõptasemeni.
10. Kui küpsetamine on lõpule jõudnud, eemaldage toit ja sulgege seade. Juhtpaneeli valgustus süttib ja määrab end režiimile „Programmi valik“.
- Märkused.** Kui programmi valikut pole tehtud, lülitub ohutussüsteem automaatselt välja.

## GRILLIMISASEND



9



10

### Soojana hoidmise funktsioon

Kui saavutatud on punane tase, on küpsetamine lõpule jõudnud, seade aktiveerib automaatselt soojana hoidmisse funktsiooni, indikaatoril on punane ja seade hakkab igal 20 sekundi järel helisignaali andma. Kui toit jääetakse grillile, jätkab see küpsemist seni, kuni küpsetusplaadid on jahtunud. Saate helisignaali inaktiveerida, kui vajutate nuppu **OK**.

**Märkus.** Ohutussüsteem lülitab seadme mõne aja pärast automaatselt välja.

### Kui soovite küpsetada kohe teist portsu.

Kui esimene toiduports küpsetamine on lõpule jõudnud.

- Veenduge, et seade on suletud ja selles poleks toitu.
- Valige sama küpsetusprogramm (see etapp on vajalik isegi siis, kui programm on küpsetamise lõpetanud), mida kasutasite äsja valmistatud toidu jaoks.
- Eelsoojenduse alustamiseks vajutage nuppu „**OK**“. Eesoojenduse ajal vilgub värviline taseme indikaatorli valgelt.
- Kui eelsoojendus on lõpule jõudnud, annab seade helisignaali ja indikaatoril jäääb valgelt põlema.
- Pärast eelsoojenduse lõppu on seade kasutusvalmis. Avage grill ja pange toit seadmesse.

### Oluline!

- Võtke arvesse, et eelsoojendus on vajalik enne igat uut portsu. Enne eelsoojendamist veenduge, et seade oleks suletud ja et selles poleks toitu. Enne grilli avamist ja toidu sisepanemist oodake, kuni eelsoojendus on lõppenud.
- Kui uus eelsoojendustüslikl aktiveeritakse kohe pärast eelmise tsüklki lõppu, on eelsoojendusaeg lühem.

## GRILLIMISASEND


### B) KÄSIREŽIIMI KASUTAMINE



1



3



4



5



6

### C) KASUTUSSOOVITUS

Plaatiid nakkumatu kvaliteedi säilitamiseks ärge kasutage õli ega muud rasvu.

## GRILLIMISASEND

### D) KÜPSETAMISJUHISED


#### 6 AUTOMAATSET KÜPSETUSPROGRAMMI

	KÜPSETUSTASEME INDIKAATOR			
	110°C			
	Väga vähe küpsetatud (sinine)	Vähæküpsetatud	Keskmiselt küpsetatud	Läbiküpsetatud
	-	Vähæküpsetatud	Keskmiselt küpsetatud	Läbiküpsetatud
	-	-	-	Läbiküpsetatud
	-	-	-	Läbiküpsetatud
	-	Kergelt küpsetatud	Grillitud	Kröbe
	-	-	Kergelt grillitud	Grillitud


#### KÄSIREŽIIM GRILLIMISASENDIS

	150°C	180°C	210°C
<b>KARTULID</b>			
<b>SUVIKÖRVITS</b>			
<b>TOMATID</b>			
<b>SPARDEL</b>			
<b>SEENED</b>			
<b>SIBULAD</b>			
<b>BROKOOLI</b>			
<b>MINIPORGANDID</b>			
<b>APTEEGITILL</b>			
<b>BATAAT</b>			
<b>ÕUNAVIILUD</b>			
<b>ANANASS</b>			
<b>VIRSIK</b>			
<b>SEALIHA</b>			
<b>MEREANNID</b>			
<b>PAPRIKA</b>			


## KASUTAMISE LÖPETAMINE



1



2




3

## LISATARVIK

Küpsetusplaadi tarviku kasutamisel valige temperatuur, klõpsates mitu korda tähel M seni, kuni värv vastab soovitud temperatuurile:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## PUHASTAMINE




1




2



3



5



6

1. Enne puhastamist avage lukustusest ja eemaldage plaadid ning tilkumisalused, et vältida küpsetuspinni kahjustamist. Tühjendage tilkumisalused ja peske neid sooja seebiveega, seejärel kuivatage need paberrätikuga.

2. Ärge kunagi pange seadme korpu vette või mõnda muusse vedelikku.

3. Seadet ja selle juhet ei tohi panna nõudepesumasinasse. Pärast plaatide eemaldamist ei tohi kütteelemente ega nähtavaid ja ligipääsetavaid osi puhastada. Kui need on väga määrdunud, oodake, kuni seade on täielikult maha jahtunud, ja puustage need kuiva riidelapiga.

4. Toituvalmistroosplaadid tuleb pesta kätsitsi kuuma vee ja väikese koguse nõudepesuvahendiga ning seejärel võimalike jääkide eemaldamiseks põhjalikult loputada. Pühkige need paberrätikuga hoolikalt puhtaks.

Ärge kasutage grilli ühegi osa puhastamiseks metallist küürimisvahendeid, terasvalla või abrasiivseid puhastusvahendeid; kasutage ainult nailonist või mittemetallist puhastusvahendeid.

5. Grilli katte puhastamiseks pühkige seda sooja niiske svammiaga ja kuivatage pehme kuiva lapiga.

6. Veenduge alati enne hoijamist, et grill on puhas ja kuiv.

Mis tahes remonditööd peab tegema heaks kiidetud hooldusesindaja.


# Tõrkeotsingujuhend

Probleem	Põhjus	Lahendus
Nupp  vilgub +  märgutuli põleb sinine + Nupp  vilgub	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seadme sisselülitamine või automaatse küpsetust süklialustamine toiduga ilma plaate eelkuumutamata (käsirežiim lüliti automaatselt sisse)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 võimalust:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valige nuppu  vajutades temperatuuriseade ja vajutage seejärel <b>OK</b>. Laske toidul küpseda, kuid te peate küpsemist jälgima (käsirežiim).</li> <li>- Seisake seade, eemaldage toit, sulgege seade korralikult, valige uus programm ja oodake, kuni eelkuumutus on lõppenud.</li> </ul> </li> </ul>
küpsetustüslik ajal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seadet on küpsetamise ajal liiga kaua lahti hoitud.</li> <li>Seade on päras eelsoojendust või toidu soojashoidmist liiga kaua ootel seisnud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske 2–3 minutit seista, alustage protsessi uuesti. Kui te seadet järgmine kord kasutate, avage ja sulgege see kiiresti, et saavutada parimat küpsetustulemust. Kui tõrge tekib uuesti, võtke ühendust Tefali kohaliku klienditeenindusega.</li> </ul>
Märgutuli vilgub lillaks + Nupp  /  /  vilgub + katkendlik helisignaal  Seade ei anna helisignaali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seadme rike.</li> <li>Seadet on hoitud või kasutatakse liiga külmas ruumis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja uuesti vooluvõrku ning alustage kohe eelkuumutustüslikit. Kui tõrge jääb alles, võtke ühendust klienditeenindusega.</li> </ul>
Märgutuli vilgub lillaks + Nupp  vilgub + pidev helisignaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seadme rike.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.</li> </ul>
Pärast eelkuumutust panite toidu seadmesse ja sulgesite selle,  kuid märgutuli jääb valge ja küpsetamine ei alga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seadmes oleva toidu paksus on üle 4 cm.</li> <li>Grilli ei avatud toidu sissepanemisel täielikult.</li> <li>Seade ei tuvasta sees toitu. Toidu kogus on liiga väike, <b>OK</b> vilgub.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toidu paksus ei tohi ületada 4 cm.</li> <li>Avage grill täielikult ja sulgege see uuesti.</li> <li>Kinnitage küpsetamise sisselülitamine, vajutades nuppu .</li> </ul>
lülitas sisse käsirežiimi +  märgutuli vilgub punaselt. + temperatuurinupp  ja nupu  valgustus põlevad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eelkuumutusprotsess katkestati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jälgige aeg-ajalt küpsemist (käsirežiimis kasutamise korral). Või</li> <li>Seisake grill, eemaldage toit, sulgege grill, valige uus küpsetusprogramm, mida soovite kasutada, ja oodake, kuni eelkuumutustüsikel on lõppenud.</li> </ul>

# SATURA RĀDĪTĀJS

• Apraksts	112
• Gatavības līmeņa indikators	113
• Pirms pirmās lietošanas reizes	114
• Grila pozīcija	115
a) Automātiskās programmas izmantošana	115
b) Manuālā režīma izmantošana	118
c) Gatavošanas instrukcija	119
• Lietošanas beigas	120
• Tīrīšana	121
• Problēmu novēršanas instrukcija	122

≥



## APRAKSTS

- |    |                                                  |    |                                               |
|----|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| A  | Vadības pogas<br>Ieslēgšanas/izslēgšanas<br>poga | A4 | Manuālais režīms „4 temperatūras iestatījumi” |
| A1 | Saldētas pārtikas<br>gatavošanas režīms          | A5 | OK poga                                       |
| A2 | Automātiskās gatavošanas<br>programmas           | A6 | Gatavības līmeņa vai temperatūras indikators  |
| A3 |                                                  | B  | Korpuss                                       |

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| C | Rokturis                           |
| D | Grila plāksnes                     |
| E | Paplāte pilošo<br>tauku savākšanai |
| F | Strāvas vads                       |

## GATAVĪBAS LĪMENA INDIKATORS

### Priekšsildīšana



Mirgojošs balts  
indikators:  
notiek  
priekšsildīšana



Pastāvīgi degošs  
balts indikators  
un skanās signāls:  
gatavs lietošanai

### Gatavošana



Pirmais  
gatavības  
līmenis  
procesā

Pirmais  
gatavības  
līmenis  
sasniegt

Līmenis „jēls”

procesā

sasniegt

Līmenis  
“pusjēls”  
procesā


Līmenis  
“pusjēls”  
sasniegt

Līmenis  
“labi izcepts”  
procesā

Līmenis  
“labi izcepts”  
sasniegt

Katrā automātiskajā programmā OptiGrill pažīņo, kad ēdiens ir sasniedzis vēlamo gatavības līmeni. Kad gatavības līmenis ir sasniegt, gaismas indikators deg pastāvīgi un grils atsakaņo signālu, lai jūs būtību.


## PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES




1




2



3



4



5


1. Nonemiet visus iepakojuma materiālus, užlimes un piederumus no ierīces iekšpusēs un ārpuses. Komplektācijā ir iekļautas papildu užlimes ar krāsu apli. Varat uzlīmēt apli ar vēlamo valodu uz oriģinālā krāsu apla.

- Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi nomazgājiet paplātes ar siltu ūdeni un nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa, noskalojiet un kārtīgi nosusiniet.
- Uzstādīt nonemamo noteicināšanas paplāti ierīces priekšpusē.
- Pārliecinieties, vai augšējā un apakšējā paplāte ierīcē ir pareizi novietota. Nesāciet priekšsildīšanu bez paplātēm. Pievienojiet ierīci strāvas avotam (vadam jābūt pilnībā attītam).
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. **Uzmanību!** Pārliecinieties, vai starp paplātēm nav atstāts ēdiens.


## GRILA POZĪCIJA

### A) AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS IZMANTOŠANA


6 automātiskās programmas: liellopa gala, burgeru gala, desa, vistas gala, sviestmaize, baklažāns




1




2



3



4



5

1. Ja produkts, ko vēlaties pagatavot, ir saldēts, nospiediet attiecīgo pogu. Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajās programmās — manuālajā režīmā to nevar izmantot.

2. Atlaistiet attiecīgo gatavošanas programmu atbilstoši ēdienam, ko vēlaties pagatavot.

**Padoms (jo īpaši attiecībā uz galu).** Automātisko programmu gatavošanas rezultāti var atšķirties atkarībā no gatavojamo produktu izcelmes, sagriešanas veida un kvalitātes, jo programmas ir iestātinātas un pārbaudītas, izmantojot kvalitatīvus produktus.

Tāpat gatavošanas laikā ir jāņem vērā galas šķēles biezums; negatavojiet galu, kurš biezums pārsniez 4 cm.

Ja nezināt, kuru gatavošanas programmu izmantot, skatiet gatavošanas instrukciju 107.lpp.

3. Nospiediet pogu "OK" (Labi): ierīce sāk priekšsildīšanu, un gatavības līmeņa indikators mirgo baltā krāsā.

**Piezīme.** Ja ir atlāsta nepareizā programma, izslēdziet ierīci un atkārtojiet darbības.

4. Pagaidiet, līdz priekšsildīšana ir beigusies.


5. Kad līmeņa indikators pārstāj mirgot baltā krāsā un grils atskano signālu, priekšsildīšana ir beigusies un grils ir gatavs lietošanai.

**Piezīme.** Priekšsildīšanas beigās, ja ierīci paliek aizvērtā, drošības sistēma pēc kāda laika ierīci izslēdz.

## GRILA POZĪCIJA



6



- Atveriet grili un novietojiet produktus uz gatavošanas paplātes.

**Piezīme.** Ja ierīce paliek atvērta pārāk ilgi, drošības sistēma pēc kāda laika ierīci automātiski izslēdz.

- Aizveriet ierīci, lai sāktu gatavošanas ciklu. Gatavības līmena indikators sāk degt zilā krāsā, kas nozīmē, ka notiek gatavošanas process (lai iegūtu labākos rezultātus, gatavošanas procesa laikā neatveriet grili un nepārvietojiet produktus).

Ierīce automātiski pilnīgo gatavošanas ciklu (laiku un temperatūru) atbilstoši produktu biezumam un daudzumam.

**Piezīme attiecībā uz ļoti plānām šķēlēm.** Aizveriet ierīci: pogā "OK" (Labi) mirgo un indikators deg baltā krāsā, līdz nospiežat OK. Nospiediet OK, lai nodrošinātu, ka ierīce atpazīst produktu un sākās gatavošanas cikls.

- Indikatora gaisma maina krāsu atbilstoši gatavības līmenim. Kamēr notiek gatavošanas process, par katru sasniegto gatavības līmeni brīdina skanās signāls. Kad indikatora gaisma ir dzeltena un atskan signāls, produkts ir jēls, oranža gaisma ar signālu norāda uz pusjēlu produktu, bet sarkana gaisma ar signālu — uz labi izceptu produktu.

**Piezīme.** Ja vēlaties ļoti jēlu gaļu, noņemiet to, kad gatavības līmena indikators pastāvīgi deg zilā krāsā. Nemiet vērā, ka gatavošanas rezultāti var atšķirties atkarībā no produktu veida, kvalitātes un izcelmes. Tas išķīrās uz gaļu.



7




- Aizveriet ierīci, lai sāktu gatavošanas ciklu.





8



## GRILA POZĪCIJA



9



10

### Siltuma uzturēšanas funkcija

Kad ir sasniegts sarkanais gatavības līmenis, gatavošanas process ir pabeigts, ierīce automātiski aktivizē siltuma uzturēšanas funkciju, indikators deg sarkanā krāsā un ierīce ik pēc 20 sekundēm atskano signālu. Ja uz grila ir atstāti produkti, tie turpinā cepties, kamēr gatavošanas paplātes atdzīst. Varat apturēt skanas signālu, nospiežot pogu "OK" (Labi).

**Piezīme.** Drošības sistēma pēc kāda laika ierīci automātiski izslēdz.

### Otrs porcijas gatavošana uzreiz pēc pirmās

Kad pirmās porcijas gatavošanas process ir pabeigts, ierīcēs, rīkojieties, kā norādīts tālāk.



- Pārliecinieties, vai ierīce ir aizvērtā un tajā nav palicis ēdiens.
- Atlasiet gatavošanas programmu (Šī darbība ir jāveic, pat ja programma paliek tā pati).
- Nospiediet pogu "OK" (Labi), lai sāktu priekšsildīšanu. Priekšsildīšanas laikā gatavības līmena indikators mirgo baltā krāsā.
- Kad priekšsildīšana ir pabeigta, ierīce atskano signālu un indikators pastāvīgi deg baltā krāsā.
- Tiklīdz priekšsildīšana ir pabeigta, ierīce ir gatava lietošanai. Atveriet grili un ieviešojiet produktus ierīcē.

### Svarīgi!

- Nemiet vērā, ka priekšsildīšana ir nepieciešama katrai jaunai porcijai. Pirms priekšsildīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir aizvērtā un tajā nav palicis ēdiens. Pagaidiet, līdz priekšsildīšana ir beigusies, pēc tam atveriet grili un ieviešojiet tajā produktus.
- Ja jaunais priekšsildīšanas cikls tiek sākts tūlīt pēc iepriekšējā cikla beigām, priekšsildīšanas laiks ir īsāks.

## GRILA POZĪCIJA

### B) MANUĀLĀ REŽIMA IZMANTOŠANA



### C) LIETOŠANAS IETEIKUMS

Neizmantojiet eļļu vai citu taukainu vielu, lai saglabātu plātņu nelipošas īpašības.

## GRILA POZĪCIJA

### D) GATAVOŠANAS INSTRUKCIJA


#### 6 AUTOMĀTISKĀS GATAVOŠANAS PROGRAMMAS

	GATAVĪBAS LĪMENĀ INDIKATORS			
LIELLOPA GAĀA	loti jēla (zils indikators)	Jēla	Pusjēla	Labi izcepta
BURGERU GAĀA	-	Jēla	Pusjēla	Labi izcepta
DESA	-	-	-	Labi izcepta
VISTAS GAĀA	-	-	-	Labi izcepta
SVIESTMAIZE	-	Viegli apcepta	Grilēta	Grauzdēta
BAKLAĀĀNS	-	-	Vieglāk grilēts	Grilēts


#### MANUĀLAIS REĀĀS GRILA POZĪCIJĀ

	150°C	180°C	210°C
KARTUPEĻI			
CUKINI/ĶIRBJI			
TOMĀTI			
SPARĢELI			
SEÑES			
SÍPOLI			
BROKOĻI			
MAZIE BURKĀNI			
FENHELI			
SALDIE KARTUPEĻI			
ĀBOLU ŠĶELES			
ANANASS			
PERSIKI			
CŪKGĀLA			
JŪRAS VELTES			
PAPRIKA			


## LIETOŠANAS BEIGAS



1



2




3

## PIEDERUMS


Izmantojot cepšanas paplātes piederumu, izvēlieties temperatūru, vairākas reizes noklikšķinot uz M, līdz krāsa atbilst vēlamajai temperatūrai:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## TĪRĪŠANA



1




2



3



5



6

1. Pirms tīrīšanas atbloķejet un nonemiet plātnes un noteināšanas paplātes, lai novērstu gatavošanas virsmas bojājumus.

Iztukšojet noteināšanas paplātes un nomazgājet tās vājā zlepjūdeni, pēc tam rūpīgi nosusiniet ar papīra dvieli.

2. Neiegremdējet grila korpusu ūdenī vai citā ūjdrumā.

3. Ierīci un tās vadu nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Sildelementu redzamās un pieejamās daļas nedrīkst tīrīt pēc plaplāsu izņemšanas. Ja tās ir ļoti netīras, pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi, un notīriet tās ar sausu drānu.

4. Gatavošanas paplātes nomazgājet ar rokām karstā ūdeni un izmantojot nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļu, pēc tam rūpīgi noskalojiet, lai notīrītu visus pārpalkumus. Rūpīgi tās nosusiniet ar papīra dvieli.

Nevienas grila daļas tīrīšanai neizmantojiet metāla beržāmos sūklus, stieplu sūklus vai abrazīvs tīrīšanas līdzekļus; izmantojiet tikai neilona vai nemetāliskus tīrīšanas līdzekļus.

5. Lai notīrītu grila vāku, noslaukiet to ar siltā ūdeni samitrinātu sūklu un nosusiniet ar mikstu, sausu drānu.

6. Pirms novietošanas glabāšanā pārliecinieties, vai grils ir tīrs un sauss.


Jebkādu remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa pārstāvis.

# Problēmu novēršanas instrukcijas

Problēma	Iemesls	Risinājums
Poga  mirgo + Indikatora gaisma pastāvīgi deg zils krāsā + Poga  mirgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ierīces ieslēgšana vai automātiskā gatavošanas cikla aktivizēšana ar ēdienu, bet bez šķivju priekšsildīšanas (manuālais režīms tiek automātiski aktivizēts).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastāv divas iespējas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Iestatiet temperatūru, nospiežot pogu  un pēc tam nospiežot pogu <b>OK</b> (Labi). Ľaujiet ēdienam gatavoties, taču ēdiena gatavošanas process ir jāuzrauga (manuālais režīms).</li> <li>Apturiet ierīces darbību, izņemiet ēdienu, rūpīgi aizveriet ierīci, atiestatiet programmu un nogaidiet, līdz ierīce pabeidz priekšsildīšanu.</li> </ul> </li> </ul>
Ierīce aptur darbību priekšsildīšanas vai gatavošanas cikla laikā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ēdiena gatavošanas laikā ierīce pārāk ilgi ir bijusi atvērta.</li> <li>Ierīces dīkstāve pēc priekšsildīšanas vai uzsildīšanas ir bijusi pārāk ilga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet ierīci no kontaktrozetes un atstājiet to uz 2-3 minūtēm, pēc tam atsāciet procesu. Nākamreiz, kad lietosiet ierīci, gādājiet, lai ierīces vāks tiktu ātri atvērts un aizvērts, lai nodrošinātu labu ēdiena gatavošanas rezultātu. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar tuvāko Tefal klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul>
 Indikatora gaisma mirgo violeti krāsā + Poga  /  /  mirgo + Pārtrauks signāls  Ierīces signāls nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ierīces darbības klūme.</li> <li>Ierīce tiek glabāta vai lietota telpā ar pārāk zemu temperatūru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet ierīci un nekavējoties atsāciet priekšsildīšanas ciklu. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul>
 Indikatora gaisma mirgo violeti krāsā + Poga  mirgo + Pastāvīgs signāls	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ierīces darbības klūme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet ierīci un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul>
Pēc priekšsildīšanas pabeigšanas es ievietoju grilā ēdienu,  aizvēru grila vāku, taču indikators joprojām deg balts krāsā, un ēdiena gatavošana netiek uzsākta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iericē ievietoto pārtikas produktu biezums pārsniedz 4 cm.</li> <li>Grils nebija pilnībā atvērts, kad tajā tika ievietots ēdiens.</li> <li>Ierīce nespēj noteikt ēdienu, kas tajā ir ievietots Ēdiena daudzums nav pietiekams, mirgo pogā "OK" (Labi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārtikas produktu biezums nedrīkst pārsniegt 4 cm.</li> <li>Pilnībā atveriet un aizveriet grili.</li> <li>Apstipriniet gatavošanas uzsākšanu, nospiežot pogu <b>OK</b>.</li> </ul>
Ierīce aktivizēs manuālo režīmu. +  Gaismas indikators mirgo sarkanā krāsā. + poga  temperatūras kontrolei un  indikators tiek fiksēti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priekšsildīšanas laiks bija pārāk īss.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastāvīgi pārraugiet gatavošanas procesu (lietošanai manuālajā režīmā). Vai</li> <li>Apturiet grila darbību, izņemiet ēdienu, aizveriet grili, izvēlieties jaunu gatavošanas programmu, kuru vēlaties izmantot, un nogaidiet, līdz tiek pabeigts priekšsildīšanas cikls.</li> </ul>

# OBSAH

• Popis výrobku	124
• Ukazatel úrovně přípravy	125
• Před prvním použitím	126
• Poloha pro grilování	127
a) Použití automatického programu	127
b) Použití manuálního režimu	130
c) Průvodce vařením	131
• Ukončení používání	132
• Čištění	133
• Průvodce řešením problémů	134



## POPIS

A	Ovládací panel	A4	Manuální režim „4 nastavení teploty“	C	Rukojeť
A1	Hlavní vypínač	A5	OK tlačítko	D	Varné plotny
A2	Režim Mražené potraviny	A6	Kontrolka úrovně vaření nebo teploty	E	Odkapávací miska
A3	Automatický program vaření	B	Těleso	F	Napájecí kabel

## UKAZATEL ÚROVNĚ PŘÍPRAVY

### Předehřívání



Bílá kontrolka bliká: probíhá předehřívání

Bílá kontrolka svítí a ozývá se zvukový signál: můžete začít přípravu

### Vaření



Probíhá první úroveň přípravy

Byla dosažena první úroveň přípravy

Probíhá úroveň „krvavé“

Byla dosažena úroveň „krvavé“

Probíhá úroveň „středně propečené“


Byla dosažena úroveň „středně propečené“

Probíhá úroveň „dokonale propečené“


Byla dosažena úroveň „dokonale propečené“

U každého automatického programu vás OptiGrill informuje, jakmile vaš pokrm dosáhne požadované úrovni přípravy. Po dosažení požadované úrovni přípravy barevná kontrolka svítí stále a gril vás upozorní zvukovým signálem.


## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM




1




2




3



## POLOHA PRO GRILOVÁNÍ



6



7



8

- Otevřete grill a položte potraviny na varnou desku.

**Poznámky:** Pokud spotřebič zůstane otevřený příliš dlouho, bezpečnostní systém jej po chvíli automaticky vypne.


- Zavřete spotřebič a spusťte cyklus přípravy pokrmu. Ukazatel úrovně přípravy změní barvu na modrou, což znamená, že probíhá příprava pokrmu (pro dosažení nejlepších výsledků během přípravy spotřebič neotevřejte ani nehýbejte potravinami). Spotřebič automaticky upravuje cyklus přípravy pokrmu (čas a teplotu) podle tloušťky a množství potravin.

**Poznámka k velmi tenkým kouskům potravin:** Zavřete spotřebič, tlačítko OK začne blikat a ukazatel bude svítit bíle, dokud nestisknete tlačítko OK. Stisknutím tlačítka OK zajistíte, aby spotřebič rozpoznal potraviny a spustil se cyklus jejich přípravy.


- Ukazatel mění barvu podle úrovně přípravy. Během přípravy vás spotřebič při dosažení jednotlivých úrovní přípravy upozorní zvukovým signálem. Žlutý ukazatel se zvukovým signálem označuje „kravý“ pokrm, oranžový ukazatel se zvukovým signálem označuje „středně propečený“ pokrm a červený ukazatel se zvukovým signálem označuje „dokonale propečený“ pokrm.

**Pozn:** Pokud chcete maso „velmi kravé“, vyjměte maso v okamžiku, kdy ukazatel úrovně přípravy svítí modře. Upozorňujeme, že zejména u masa je běžné, že výsledky přípravy se liší v závislosti na typu, kvalitě a původu potravin.

## POLOHA PRO GRILOVÁNÍ



9



10

- Jakmile na ukazateli svítí barva odpovídající požadované úrovni přípravy a ozve se zvukový signál, otevřete spotřebič a vyjměte pokrm.

**Poznámka:** Chcete-li pokrm připravit podle vlastního úsudku, otevřete grill a vyjměte pokrm, jakmile dosáhne požadované úrovně, poté grill zavřete a pokračujte v přípravě ostatních potravin. Program bude pokračovat v cyklu přípravy pokrmu, dokud nedosáhne konečné úrovně přípravy.

- Po dokončení přípravy vyjměte pokrm a spotřebič zavřete. Ovládací panel se rozsvítí a přepne se do režimu „volba programu“.

**Poznámka:** Pokud nevyberete žádny program, bezpečnostní systém spotřebiče po chvíli automaticky vypne.

### Funkce udržování teploty

Jakmile je dosaženo červené úrovně, příprava je dokončena, spotřebič automaticky aktivuje funkci udržování teploty, ukazatel svítí červeně a spotřebič každých 20 sekund vydá zvukový signál. Pokud je pokrm ponechán na grillu, zatímco varné desky chladnou, bude i nadále pokračovat jeho tepelná úprava. Zvukovou signalizaci můžete deaktivovat stisknutím tlačítka OK.

**Poznámka:** Bezpečnostní systém spotřebiče po chvíli automaticky vypne.

### Okamžitá příprava druhé porce pokrmu:

Jakmile se dokončí příprava první porce pokrmu:



- Ujistěte se, že je spotřebič zavřený a že uvnitř nezůstal žádny pokrm.
- Vyberte stejný program přípravy (tento krok je nutný v případě, že se program přípravy dokončil), jako u pokrmu, které jste právě připravili.
- Stisknutím tlačítka „OK“ spusťte předeřívání. Během předeřívání bude barevný ukazatel úrovně blikat bíle.
- Po dokončení předeřívání spotřebič vydá zvukový signál a ukazatel bude svítit bíle.
- Po dokončení předeřívání je spotřebič připraven k použití. Otevřete grill a vložte potraviny do spotřebiče.

### Důležité:

- Upozorňujeme, že pro každou novou porci je nutné předeříhat. Před předeříváním se ujistěte, že je spotřebič zavřený a že uvnitř nezůstal žádny pokrm. Před otevřením grillu a vložením potravin dovnitř počkejte, až se dokončí předeřívání.
- Pokud je nový cyklus předeřívání aktivován bezprostředně po ukončení předeřívání předeřívání, doba předeřívání se zkrátí.

## POLOHA PRO GRILOVÁNÍ

### B) POUŽITÍ MANUÁLNÍHO REŽIMU



### C) DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Nepoužívejte olej ani jiný tuk, aby se zachovala nepřilnavost desek.

- Vyberte manuální režim a teplotu vaření několikanásobným stisknutím tlačítka M, dokud barva neodpovídá požadované teplotě:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C

- Stisknutím tlačítka OK spusťte předehřívání. Ukazatel úrovně přípravy bliká zvolenou barvou: probíhá předehřívání. Počkejte na dokončení předehřívání.
- Po dosažení požadované teploty přestane ukazatel blikat a gril vydá zvukový signál: gril je připraven k přípravě pokrmu.
- Položte potraviny na gril a spustí se proces přípravy.
- Během přípravy pokrmu lze upravovat teplotu.
- Sledujte přípravu pokrmu a vyjměte ho, jakmile se vám zdá hotový.

## POLOHA PRO GRILOVÁNÍ

### D) PRŮVODCE VAŘENÍM


#### 6 AUTOMATICKÝCH PROGRAMŮ PŘÍPRAVY

	UKAZATEL ÚROVNĚ PŘÍPRAVY			
	Velmi krvavé (blue rare)	Krvavé	Středně propečené	Dokonale propečené
	-	Krvavé	Středně propečené	Dokonale propečené
	-	-	-	Dokonale propečené
	-	-	-	Dokonale propečené
	SENDVIČ	-	Lehce propečené	Grilované
	LILEK	-	-	Lehce grilované
				Grilované


#### MANUÁLNÍ REŽIM V POLOZE GRILU

	150°C	180°C	210°C
<b>BRAMBORY</b>			
<b>CUKETA / DÝNĚ</b>			
<b>RAJČATA</b>			
<b>CHŘEST</b>			
<b>HOUBY</b>			
<b>CIBULE</b>			
<b>BROKOLICE</b>			
<b>KAROTKA</b>			
<b>FENYKL</b>			
<b>BATÁTY</b>			
<b>PLÁTKY JABLEK</b>			
<b>ANANAS</b>			
<b>BROSKVE</b>			
<b>VEPŘOVÉ</b>			
<b>MOŘSKÉ PLODY</b>			
<b>PAPRIKY</b>			


## UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ



1



2




3

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


Při používání plechu na pečení vyberte teplotu vaření několikanásobným stisknutím tlačítka M, dokud barva neodpovídá požadované teplotě:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ČIŠTĚNÍ




1




2



3



5



6

1. Abyste zabránili poškození povrchů pro přípravu pokrmů, před čištěním odjistěte a vyjměte desky a odkapávací misky. Vylítě odkapávací misky, omyjte je ve vodě s kapkou čisticího prostředku a poté je důkladně osušte papírovou utěrkou.

2. Tělo grilu neponárujte do vody ani do jiných tekutin.

3. Spotřebič ani jeho kabel nelze mýt v myčce. Po demontáži desek byste neměli čistit topná tělesa ani jiné viditelné a přístupné části. Pokud jsou velmi znečištěné, počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne, a vycistěte je suchým hadříkem.

4. Varné desky je třeba ručně umýt horkou vodou a trochou mycího prostředku a poté je důkladně opláchnout, aby se odstranily případné zbytky. Poté je opatrně otřete papírovou utěrkou. K čištění jakékoli části grilu nepoužívejte ocelové drátěnky ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze nylonové nebo nekovové houbičky či hadříky.

5. Chcete-li vyčistit kryt grilu, otřete jej teplou a vlhkou houbičkou a poté osušte měkkým, suchým hadříkem.

6. Před uskladněním grilu se vždy ujistěte, že je čistý a suchý.


Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servisní zástupce.

# Příručka pro řešení potíží

Problém	Příčina	Řešení
Tlačítko  bliká +  Kontrolka svítí modře + Tlačítko  bliká	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahájení cyklu přípravy bez předchozího předehřátí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 možnosti:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyber te nastavení teploty zmáčknutím  tlačítka a pak stiskněte <b>OK</b>. Nechejte vařit, ale sledujte vaření (manuální režim).</li> <li>- zastavte spotřebič, vyberte potraviny, řádně zavřete spotřebič, přeprogramujte a počkejte do konce předehřevu.</li> </ul> </li> </ul>
Spotřebič se zastaví v průběhu předehřevu nebo vaření.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Během předehřívání nebo fáze přípravy zůstal spotřebič příliš dlouho otevřený.</li> <li>Spotřebič byl ponechán příliš dlouho v nečinnosti poté, co skončilo předehřívání, nebo v režimu udržování teploty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypojet spotřebič ze zásuvky a nechte 2-3 minuty vypojený. Poté začněte od začátku. Při příštím použití dbejte, abyste víko řádně otevřeli a zavřeli. Tak dosáhněte těch nejlepších výsledků. Pokud problém přetrvává, kontaktujte příslušné zákaznické centrum Tefal.</li> </ul>
Kontrolka bliká nachový + Button  /  /  blinking + Přerušované pípání	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selhání přístroje.</li> <li>Spotřebič byl uskladněný nebo je používán v místnosti, kde je příliš chladno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte a znova připojte spotřebič a okamžitě spusťte cyklus předehřevu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.</li> </ul>
Spotřebič nepípá.		
Kontrolka bliká nachový + Tlačítko  bliká + Nepřerušované pípání	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selhání přístroje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte spotřebič a obraťte se na zákaznický servis.</li> </ul>
Po předehřátí jste jídlo vložili dovnitř a zavřeli spotřebič,  ale kontrolka zůstala bílá a příprava nezačíná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tloušťka jídla uvnitř spotřebiče je větší než 4 cm.</li> <li>Gril nebyl úplně otevřen při vkládání jídla dovnitř.</li> <li>Spotřebič nezjistil jídlo uvnitř Množství potravin je nedostatečné, „OK“ bliká.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tloušťka jídla nesmí přesáhnout 4 cm.</li> <li>Úplně otevřete gril a znova ho zavřete.</li> <li>Potvrďte aktivaci vaření stlačením tlačítka .</li> </ul>
Spotřebič je nyní v manuálním režimu. +  Kontrolka bliká červeně. + Tlačítko  nastavení teploty a  svítící kontrolka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předehřívací čas byl krátký.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelně pozorujte vaření (pro použití v manuálním režimu). nebo</li> <li>Zastavte gril, vyberte potraviny, zavřete gril, vyberte nový program který chcete použít, a počkejte na ukončení předehřívacího cyklu.“</li> </ul>

# OBSAH

• Popis výrobku	136
• Kontrolka úrovne varenia	137
• Pred prvým použitím	138
• Poloha grilu	139
a) Pri použití automatického programu	139
b) Pri použití manuálneho režimu	142
c) Sprievodca varením	143
• Ukončenie používania	144
• Čistenie	145
• Príručka na riešenie problémov	146



## POPIS

- A Ovládaci panel
- A1 Hlavný vypínač
- A2 Režim Mrazené potraviny
- A3 Automatické programy varenia
- A4 Manuálny režim „4 nastavenia teploty“
- A5 OK tlačidlo
- A6 Kontrolka stavu prípravy alebo teploty
- B Telo spotrebiča

- C Rukoväť
- D Varné platne
- E Odkvapkovacia miska
- F Napájací kábel

## KONTROLKA ÚROVNE VARENIA

### Predhrievanie



Blikajúce biele svetlo: prebieha predhrievanie

Neprerušované biele svetlo a pípanie: pripravené na varenie

### Varenie



Prebieha prvá úroveň varenia

Dosiahla sa prvá úroveň varenia

Prebieha úroveň prípravy „krvave“

Dosiahla sa úroveň prípravy „stredne krvave“


Prebieha úroveň prípravy „stredne krvave“

Dosiahla sa úroveň prípravy „dobre krvave“

Prebieha úroveň prípravy „dobre“  
Dosiahla sa úroveň prípravy „prepečené“

V prípade každého automatického programu vám OptiGrill oznámi, kedy vaše jedlo dosiahne požadovanú úroveň prípravy. Keď sa dosiahne úroveň prípravy, farebná kontrolka svieti nepretržite a gril vás na to upozorní pípnutím.


## PRED PRVÝM POUŽITÍM




1




2



3



4




5

- Odstráňte všetky obalové materiály, nálepky a príslušenstvo zvnútra aj zvonka spotrebiča. K dispozícii sú ďalšie farebné kruhové nálepky. Na pôvodný farebný krúžok môžete nalepiť preferovaný jazyk.
- Pred prvým použitím dôkladne vyčistite platne tepľou vodou a malým množstvom tekutého prostriedku na umývanie riadu, opláchnite a dôkladne vysušte.
- Umiestnite odnímateľnú odkvapkováciu misku dopredu spotrebiča.
- Uistite sa, že horné a spodné platne sú správne umiestnené vo výrobku. Nezapínajte predhrievanie bez platní. Zapojte spotrebič do elektrickej siete (kábel musí byť úplne odvinutý).
- Slačte hlavný vypínač.  
**Upozornenie:** Uistite sa, že medzi platňami nie je žiadne jedlo.


## POLOHA GRILU

### A) PRI POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO PROGRAMU


6 automatických programov:  
červené mäso, hamburger, klobása, kuracie  
mäso, sendvič, baklažán




1




2



3



4



5

- Ak jedlo, ktoré chcete variať, sú mrazené potraviny, potom stlačte príslušné tlačidlo. Táto funkcia je dostupná len pri varení s automatickými programami, nie v manuálnom režime.
- Vyberte vhodný program varenia podľa typu jedla, ktoré chcete variať.

**Tip, najmä pre mäso:** Výsledky varenia automatických programov sa môžu lísiť v závislosti od pôvodu, rezu a kvality vareného jedla. Programy boli nastavené a testované pre kvalitné potraviny.

Rovnako aj hrubku mäsa je potrebné vziať do úvahy pri varení; nemali by ste variť potraviny s hrubkou väčšou ako 4 cm.

Ak si nie ste istí, ktorý program varenia použiť, pozrite si stranu 131 sprievodcu varením.


- Slačte tlačidlo „OK“: spotrebici sa začne predhrievať a kontrolka úrovne varenia bliká nabielo.

**Pozn.** Ak ste zvolili nesprávny program, vypnite spotrebici a zopakujte kroky.


- Počkajte, kým sa ukončí predhrievanie.
- Ked' kontrolka úrovne prestane blikat habielo a grill zapípa, predhrievanie je dokončené a grill je pripravený na varenie.

**Poznámky:** Pokiaľ spotrebici zostane zatvorený na konci predhrievania, bezpečnostný systém po chvíli spotrebici vypne.

## POLOHA GRILU



6



6. Otvorte gril a položte potraviny na varnú platňu.

**Poznámky:** Ak zostane spotrebič príliš dlho otvorený, bezpečnostný systém ho po chvíli automaticky vypne.

7. Zatvorite spotrebici pre spustenie prípravy. Kontrolka sa rozsvieti namodro, čo znači, že príprava práve prebieha (ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, počas prípravy gril neotvárajte a suroviny neposúvajte).

Spotrebici automaticky upraví varný cyklus (čas a teplota) podľa hrúbky a množstva jedla.

**Poznámka pre veľmi tenké kusky jedla:** Zatvorite spotrebici, tlačidlo **OK** bude blikat a kontrolka bude svietiť nabielo, kým nestlačíte tlačidlo **OK**. Stačte tlačidlo **OK**, aby spotrebici rozpoznal jedlo a aby sa spustil cyklus varenia.

8. V závislosti od úrovne varenia kontrolka mení farbu. Počas varenia vás pípnutie upozorní vždy, keď sa dosiahne úroveň varenia. Keď je kontrolka žltá a spotrebici pípne, jedlo je krvavé, keď je oranžová a spotrebici pípne, jedlo je stredne prepečené a keď je červená a spotrebici pípne, jedlo je dobre prepečené.

**POZNÁMKA:** Ak uprednostňujete veľmi málo prepečené mäso, vyberte ho, keď sa kontrolka zmení na neprerušovanú modrú. Upozorňujeme, najmä v prípade mäsa, že je normálne, ak sa výsledky varenia líšia v závislosti od druhu, kvality a pôvodu potravín.




7



## POLOHA GRILU



9



10

9. Keď je farba zodpovedajúca požadovanej úrovni varenia nepretŕžitá a zaznie pípnutie, otvorte spotrebici a vyberte jedlo.

**Poznámka:** Ak chcete prípravovať pokrmy podľa rôznych osobných preferencií, otvorte spotrebici a pokrm vyberte hned, ako dosiahne požadovanú úroveň prípravy. Potom spotrebici zatvorite a pokračujte v príprave ostatných surovín. Program bude pokračovať v cykle varenia, kym sa nedosiahne konečná úroveň.

10. Po dokončení varenia vyberte jedlo a zatvorite spotrebici. Ovládaci panel sa rozsvieti a nastaví sa na režim „voľba programu“.

**Poznámka:** Ak neprebehne voľba programu, bezpečnostný systém po chvíli automaticky vypne spotrebici.



8

### Funkcia udržiavania tepla

Po dosiahnutí červenej úrovne je varenie ukončené, spotrebici automaticky aktivuje funkciu udržiavania tepla, kontrolka svieti načerveno a spotrebici bude pípať každých 20 sekúnd. Ak jedlo zostane na grile, bude sa aj nadálej variť, zatiaľ čo varné platne chladnú. Pípanie môžete vypnúť stlačením tlačidla **OK**.

**Poznámka:** Bezpečnostný systém po chvíli automaticky vypne spotrebici.

### Okamžité varenie druhej várky:

Po uvarení prvej várky jedla:


- Uistite sa, že je spotrebici uzavretý a že vo vnútri nezostalo žiadne jedlo.
- Zvolte program varenia (tento krok je potrebný, aj keď je program ukončené varenie). Rovnako ako pre jedlo, ktoré ste práve.
- Stlačte tlačidlo „**OK**“ pre spustenie predhrievania. Počas predhrievania bude farebná kontrolka úrovne blikať nabielo.
- Po skončení predhrievania spotrebici pípne a kontrolka bude svietiť neprerušované nabielo.
- Spotrebici je pripravený na použitie, keď sa predhrievanie dokončí. Otvorte veko grilu a vložte potraviny do vnútra spotrebici.

### Dôležité:

- Upozorňujeme, že predhrievanie je potrebné pre každú novú várku jedla. Pred zapnutím predhrievania sa uistite, že je spotrebici uzavretý a že vo vnútri nezostalo žiadne jedlo. Pred otvorením grilu a vložením jedla dovnútra počkajte na dokončenie predhrievania.
- Ak sa nový cyklus predhrievania zapne ihneď po skončení predchádzajúceho cyklu, doba predhrievania sa zníži.

## POLOHA GRILU

### B) PRI POUŽITÍ MANUÁLNEHO REŽIMU



### C) ODPORÚČANIE NA POUŽITIE

Nepoužívajte olej ani iný tuk, aby sa zachovala nepríčnatosť platení.

## POLOHA GRILU

### D) SPRIEVODCA VARENÍM

#### 6 AUTOMATICKÝCH PROGRAMOV VARENIA

KONTROLKA ÚROVNE VARENIA				
<b>HOVĀDZIE MÄSO</b>	Veľmi krvavé (modré)	Krvavé	Stredne prepečené	Dobre prepečené
<b>HAMBURGER</b>	-	Krvavý	Stredne prepečený	Dobre prepečený
<b>KLOBÁSA</b>	-	-	-	Dobre prepečené
<b>KURACIE MÄSO</b>	-	-	-	Dobre prepečené
<b>SENDVIČ</b>	-	Jemne uvarený	Grilovaný	Chrumkavý
<b>BAKLAŽÁN</b>	-	-	Jemne grilované	Grilované


#### MANUÁLNY REŽIM V POLOHE GRILU

<b>ZEMIAKY</b>			
<b>CUKETA/DYŇA</b>			
<b>PARADAJKY</b>			
<b>ŠPARGĽA</b>			
<b>HUBY</b>			
<b>CIBUĽA</b>			
<b>BROKOLICA</b>			
<b>BABY KAROTKA</b>			
<b>FENIKEL</b>			
<b>SLADKÉ ZEMIAKY</b>			
<b>JABLKO (PLÁTKY)</b>			
<b>ANANÁS</b>			
<b>BROSKYŇA</b>			
<b>BRAVČOVÉ MÄSO</b>			
<b>MORSKÉ PLODY</b>			
<b>PAPRIKA</b>			


## UKONČENIE POUŽIVANIA



1



2




3

## PRÍSLUŠENSTVO


Pri použíti príslušenstva na pečenie vyberte teplotu niekoľkonásobným kliknutím na tlačidlo M, kým sa farba nezhoduje s požadovanou teplotou:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ČISTENIE




1




2



3



5



6

- Pred čistením odomknite a odstráňte platné a odkvapkávacie misky, aby nedošlo k poškodeniu varného povrchu. Vyprázdnite odkvapkávacie misky, umyte ich vo vlažnej mydlovej vode a potom dôkladne osušte papierovou utierkou.
- Teleso grilu neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Spotrebič a jeho šnúra sa nesmú dávať do umývačky riadu. Ohrievacie telesá, viditeľne a prístupné časti sa nesmú čistiť po odstránení plátna. Pokiaľ sú veľmi znečistené, počkajte, až spotrebič je úplne vychladne, a potom ich očistite suchou handričkou.
- Varné dosky by sa mali umývať ručne horúcou vodou s trochou umývacieho prostriedku a potom dôkladne opláchnúť, aby sa odstránili všetky zvyšky. Starostlivo ich poutierajte papierovou utierkou.

Na čistenie akejkoľvek časti grilu nepoužívajte kovové drôtenky, škrabky alebo abrazívne čistiace prostriedky, používajte iba nylonové alebo nekovové škrabky.

- Na čistenie krytu grilu použite teplú, vlhkú špongiu a osušte mäkkou suchou handričkou.
- Pred odložením sa vždy presvedčte, že gril je čistý a suchý.


Všetky opravy musia byť vykonávané autorizovaným servisným technikom.

# Príručka na riešenie problémov

Problém	Pričina	Riešenie
Tlačidlo  bliká +  Kontrolka svieti na modro + Tlačidlo  bliká	• Začatie cyklu prípravy bez predchádzajúceho predhriatia.	• 2 možnosti: – Vyberte nastavenie teploty stlačením tlačidla  a potom stlačte OK. Nechajte varí, ale sledujte varenie (manuálny režim). – zastavte spotrebič, vyberte potraviny, riadne zavorte spotrebič, preprogramujte a počkajte do konca predhrievania.
Spotrebič sa zastaví počas predohrevu alebo varenia.	• Počas predehrievania alebo fázy prípravy zostal spotrebič príliš dlho otvorený. • Spotrebič bol ponechaný príliš dlho v nečinnosti potom, čo sa skončilo predhrievanie, alebo v režime udržiavanie teploty.	• Vypojte spotrebič zo zásuvky a nechajte 2-3 minúty vypojený. Potom začnite od začiatku. Pri ďalšom použití dbajte, aby ste veko riadne otvorili a zavreli. Tak dosiahnete tie najlepšie výsledky. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušné zákaznícke centrum Tefal.
Kontrolka bliká na fialovo + Tlačidlo  /  /  bliká + Prerušované pípanie	• Porucha spotrebiča. • Spotrebič bol uskladnený alebo je používaný v miestnosti, kde je príliš chladno.	• Odpojte a znova pripojte spotrebič a okamžite spusťte cyklus predhrievania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.
Spotrebič nepípa.	• Porucha spotrebiča.	• Odpojte spotrebič a obráťte sa zákaznícky servis.
Kontrolka bliká na fialovo + Tlačidlo  bliká + Neprerušované pípanie	• Hrúbka jedla vo vnútri spotrebiča je väčšia ako 4 cm. • Gril neboli plne otvorený pri vkladaní jedla do vnútra. • Spotrebič nezistil jedlo vo vnútri Množstvo potravín je nedostatočné, „OK“ bliká.	• Hrúbka jedla nesmie presiahnuť 4 cm. • Celkom otvorte gril a znova ho zavorte. • Potvrďte aktiváciu varenia stlačením tlačidla .
Spotrebič je teraz v manuálnom režime. +  Kontrolka bliká červeno. + tlačidlo  nastavenie teploty a  svietiacia kontrolka	• Predhrievací čas bol krátke.	• Pravidelne pozorujte varenie (pre použitie v manuálnom režime). Alebo • Zastavte gril, vyberte potraviny, zavorte gril, vyberte nový program, ktorý chcete použiť, a počkajte na dokončenie predhrievacieho cyklu.

## TARTALOMJEGYZÉK

• Leírás	148
• Sütési szintjelzők	149
• Az első használat előtt	150
• Grill pozíció	151
a) Automatikus program használata	151
b) A kézi üzemmód használata	154
c) Sütési útmutató	155
• Használat vége	156
• Tisztítás	157
• Hibaelhárítási útmutató	158



## LEÍRÁS

A Kezelőpanel	A4 Kézi üzemmód „4 hőmérséklet-beállítások”	C Fogantyú
A1 Be/Ki gomb	A5 OK gomb	D Sütőlapok
A2 Fagyasztott étel üzemmód	A6 Sütési szint vagy hőmérséklet jelző lámpa	E Csepegtető tálca
A3 Automatikus sütési programok	B Edény	F Hálózati kábel

## SÜTÉSI SZINTJELZŐK

### Előmelegítés



Villogó fehér fény:  
előmelegítés folyamatban

Folyamatos fehér fény és sípolás: sütésre kész

### Sütés



Első sütési szint folyamatban  
elérve

Első sütési szint elérve

„Rare” szint folyamatban

„Rare” szint elérve

„Medium rare” szint folyamatban

elérve

„Medium rare” szint folyamatban elérve

„Well done” szint folyamatban

elérve


„Well done” szint elérve

elérve

hu

Az OptiGrill minden egyes automatikus program esetében jelzi, ha az étel elérte a kívánt sütési szintet. Ha elérte a sütési szintet, a színjelzés folyamatosan világít és a grillsütő hangjelzést ad, hogy értesítse Önt.


## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT




1




2



3



4



5


- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, műanyag és tartozékokat a készülék belséjéből és külséjéről. További színes kódgyűrű műanyagok is rendelkezésre állnak. Az eredeti színes kódgyűrűre felragaszthatja a kívánt nyelvet.
- Az első használat előtt alaposan tisztítja meg a sütőlapokat meleg vízzel és egy kevés mosogatószerekkel, majd öblítse le és száritsa meg alaposan.
- Helyezze az eltárolható cseppefelfogó tálcat a készülék elejére.
- Győződjön meg arról, hogy a felső és alsó lapok megfelelően vannak elhelyezve a termékben. Ne aktiválja az előmelegítést a lapok nélkül. Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz (a kábel teljesen le kell tekerni).
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.  
**Vigyázat:** Ügyeljen arra, hogy ne legyen étel a sütőlapok között.

## GRILL POZÍCIÓ


### A) AUTOMATIKUS PROGRAM HASZNÁLATA

6 automatikus program:


marhahús, burger, kolbász, csirke, szendvics, padlizsán




1




2



3



4



5

- Ha a sütni kívánt étel fagyastott, nyomja meg a megfelelő gombot. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az automatikus programokat használja, nem a kézi üzemmódot.

- Válassza ki a megfelelő sütési programot a sütni kívánt étel típusának megfelelően.

**Tipp, különösen húshoz:** Az automatikus programok sütési eredményei a sütni kívánt étel eredetétől, szeletelésétől és minőségétől függően változhatnak, a programokat jó minőségű ételre állították be és tesztelték.

Hasonlóképpen, a hús vastagságát figyelembe kell venni a sütés során; nem szabad 4 cm-nél vastagabb ételeket sütni. Ha nem biztos benne, hogy melyik sütési programot kívánja használni, tekintse meg a sütési útmutató 143 oldalát.

- Megkezdzi az előmelegítést, és a sütési szintjelző fehérén villog.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem a megfelelő programot választotta, kapcsolja ki a készüléket, és ismételje meg a lépéseket.

- Várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik.


Ha a szintjelző fény abbahagyja a fehér villogást, és a grill sütő sípoló hangot ad, az előmelegítés befejeződött, a grill sütő készen áll a sütésre.

**Megjegyzés:** Ha az előmelegítés végén a készülék zárára marad, abiztonsági rendszer egy idő után kikapcsolja a készüléket.

## GRILL POZÍCIÓ



6



6. Nyissa ki a grillsütöt, és helyezze az ételt a sütőlapra.

**Megjegyzések:** Ha a készülék túl szókig marad nyitva, a biztonsági rendszer egy idő után automatikusan kikapcsolja a készüléket.

7. A sütési ciklus megkezdéséhez csukja le a készüléket. A sütés szintjét jelző fények kékre vált, jelezve, hogy a sütés folyamatban van (a legjobb eredmény érdekében ne nyissa ki és mozgassa az ételt a sütési folyamat során).

A készülék az étel vastagságától és mennyiségétől függően automatikusan beállítja a sütési ciklust (idő és hőmérséklet).

**Megjegyzés nagyon vékony ételekhez:** Csukja le a készüléket. Az OK gomb villogni kezd, a jelzőfény pedig folyamatosan fehérén világít, amíg meg nem nyomja az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot, hogy a készülék felismerje az ételt, és elinduljon a sütési ciklus.

8. Asütés szintjétől függően a jelzőfény színe megváltozik. Sütés közben minden sütési szint elérésekor sípoló hang hallható. Ha a jelzőfény sárga, és sípoló hangot ad, az étel rare; ha narancssárga, és csipogó hangot ad, az étel medium átsült; ha piros, az étel well done átsült.


**MEGJEGYZÉS:** Ha very rare módon átsütve szereti a húst, távolítsa el a húst, amikor a sütési szint jelzése folyamatosan kéken világít. Ne feleddje, különösen a hús esetében normális, hogy a sütési eredmények az ételtípusától, minőségtől és eredetétől függően változnak.





7



## GRILL POZÍCIÓ



9



10

9. Ha a kívánt sütési szintnek megfelelő szín folyamatosan világít, és sípoló hang hallható, nyissa ki a készüléket, és vegye ki az ételt.

**Megjegyzés:** Ha különöző ízlésű embereknek szeretné ételeket sütni, nyissa ki a grillsütöt, és vegye ki az ételt, amikor elérte a kívánt szintet, majd csukja le a grillsütöt, és folytassa a másik étel sütését. A program addig folytatja a sütési ciklust, amíg el nem éri a végző szintet.

10. A sütés befejeztével távolítsa el az ételt, és csukja le a készüléket. A kezelőpanel világítani kezd, és „Programválasztás” üzemmódra vált.

**Megjegyzés:** A biztonsági rendszer egy idő után automatikusan kikapcsol, ha nem történik programválasztás.



8

### Melegen tartás funkció

A piros szint elérése után a sütés befejeződik, a készülék automatikusan aktiválja a melegen tartás funkciót, a jelzőfény piros, és a készülék 20 másodpercenként hangjelést ad. Ha az étel a grillen marad, akkor a sütőlapok lehűlése közben is tovább sülnek. A hangjelést az OK gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

**Megjegyzés:** A biztonsági rendszer egy idő után automatikusan kikapcsolja a készüléket.

### Egy második adag azonnali megsütése:

Miután az első adag étel elkészült:


- Ellenőrizze, hogy a készülék le van-e csukva, és hogy nem maradt-e benne étel.
- Válassza ki a sütési programot (ez a lépés akkor is szükséges, ha a program befejezte a sütést.)
- A előmelegítés megkezdéséhez nyomja meg az „OK” gombot. Előmelegítés közben aszínes jelzőlámpa fehérén villog.
- Az előmelegítés befejezése után a készülék sípoló hangot ad, és a jelzőfény folyamatosan fehérén világít.
- Az előmelegítés befejezése után a készülék használatra kész. Nyissa ki a grillsütöt, és helyezze az ételt a készülékre.

### Fontos:

- Ne feleddje, hogy minden egyes új adagnál előmelegítésre van szükség. Az előmelegítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék le van-e csukva, és hogy nem maradt-e benne étel. A grillsütő kinyitása és az étel behelyezése előtt várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik.
- Ha az új előmelegítési ciklus az előző ciklus vége után azonnal aktiválódik, az előmelegítési idő csökken.

## GRILL POZÍCIÓ

### B) A KÉZI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA



### C) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ne használjon olajat vagy más zsiradékot, hogy megőrizze a tányérok tapadásmentességét.

## GRILL POZÍCIÓ

### D) SÜTÉSI ÚTMUTATÓ


#### 6 AUTOMATIKUS SÜTÉSI PROGRAM

	SÜTÉSI SZINTJELZŐK			
MARAHÁUS	Sütés Indítása	Véresen	Közepesen Átsütve	Jól Átsütve
HAMBURGER	-	Véresen	Közepesen Átsütve	Jól Átsütve
KOLBÁSZ	-	-	-	Jól Átsütve
CSIRKE	-	-	-	Jól Átsütve
SZENDVICS	-	Enyhén sült	Grillezett	Ropogós
PADLIZSÁN	-	-	Enyhén grillezett	Grillezett


#### KÉZI ÜZEMMÓD GRILL POZÍCIÓBAN

BURGONYA			
CUKKINI/TÖK			
PARADICSOM			
SPÁRGA			
GOMBA			
HAGYMA			
BROKKOLI			
BÉBI SÁRGARÉPA			
ÉDES KÖMÉNY			
ÉDES BURGONYA			
ALMASZELETEK			
ANANÁSZ			
ŐSZIBARACK			
SERTÉSHÚS			
TENGER GYÜMÖLCSE			
PAPRIKA			


## HASZNÁLAT VÉGE



1



2




3

## TARTOZÉK


Ha a sütőtálca tartozékot használja, válassza ki a hőmérsékletet az M gombra való többszöri kattintással, amíg a szín meg nem felel a kívánt hőmérsékletnek:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## TISZTÍTÁS




1




2



3



5



6

1. Tisztítás előtt oldja ki és távolítsa el a lapokat és a cseppfelfogó tálcat, hogy megelőzze a sütőfelület károsodását.

Öntse ki a cseppfelfogó tálca tartalmát és mossa el enyhén szappanos vízzel, majd törölje teljesen szárazra egy papírtörlővel.

2. Ne merítse a grillt vízbé vagy egyéb folyadékba.

3. A készülék és a kábel nem helyezhető mosogatógépbe. A fűtőelemeket, a látható és hozzáférhető részeket a lapok eltávolítása után nem szabad tisztítani. Ha nagyon piszkos, várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl, és törölje át száraz ruhával.

4. A sütőlapokat készít, forró vizivel kevés mosogatószerrel kell elmosni, majd alaposan leöblíteni, hogy az esetleges maradványok eltűnjenek. Övatosan törölje át őket papírtörlővel.

Ne használjon fémből készült sürolószivacsot, acélgyapotot vagy süroló hatású tisztítószeret a grillező egy részének tisztításához sem; kizárolag nejlonból készült vagy fémmentes szivacsokat használjon.

5. A grill fedelének tisztításához meleg, nedves szivaccsal törölje át azt, majd puha, száraz ruhával törölje szárazra.

6. Tárolás előtt minden gyöződjön meg arról, hogy a grillsütő tisztta és száraz.


A javításokat csak hivatalos szervizképviselő végezheti.

# Hibakeresési útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
<p> gomb villog</p> <p>+  jelzőlámpa kék világít</p> <p>+ gomb  villog</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a készüléket a sütőlapok felmelegítése nélkül, de éettel kapcsolja be, vagy elindítja az automatikus sütési ciklust (kézi üzemmód a utóművekben aktiválva).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 lehetőség van:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a hőmérséklet beállitást a(z)  gomb megnyomásával, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot. Hagya sütni, de felügyelje a sütést (kézi üzemmód).</li> <li>Állítsa le a készüléket, vegye ki az ételelt, zárja le a készüléket megfelelően, állítsan be egy új programot a készüléken, és várjon, amíg az előmelegítés befejeződik.</li> </ul> </li> </ul>
A készülék az előmelegítés vagy sütés ciklus alatt leáll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék sütés közben sokáig volt nyitva.</li> <li>A készülék folyamatosan üzemelt folyamatosan a felmelegedési vagy melegen tartás után</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Húzza ki a készüléket az aljzatból, és hagyja 2-3 percig, majd indítsa újra a folyamatot. Amikor következő alkalommal használja a készüléket, akkor gyorsan nyissa ki és zárja le a jobb sütési eredmény érdekében. Ha a probléma megismétlődik, vegye fel a kapcsolatot a Tefal ügyfélszolgálatával.</li> </ul>
<p> A jelzőlámpa lila villog</p> <p>+ gomb  /  /  villog</p> <p>+ Szaggatott sípolás</p> <p>A készülék nem sípol.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Készülék hiba.</li> <li>A készüléket túl hideg helyiségben tárolta vagy használta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Húzza ki, és dugja be újra a készüléket, és közvetlenül indítsa újra az előmelegítő ciklust. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.</li> </ul>
<p> A jelzőlámpa lila villog</p> <p>+ gomb  villog</p> <p>+ Folyamatos sípolás</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Készülék hiba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Húzza ki a készüléket, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.</li> </ul>
Előmelegítés után behelyeztem az ételelt, és lezártam a készüléket,  de a jelzőlámpa fehér marad, és nem kezdődik el a sütés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék belsőjében lévő étel vastagabb, mint 4 cm.</li> <li>A grillsütő nem nyílt ki teljesen, amikor behelyeztem az ételelt.</li> <li>A készülék belül nem érzékel az ételelt. Az étel mennyisége nem elegendő, az „OK” villog.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az étel vastagsága nem haladhatja meg a 4 cm-t.</li> <li>Teljesen nyissa ki, és zárja vissza.</li> <li>A  gomb megnyomásával erősítse meg a sütést.</li> </ul>
<p>A készülék kézi üzemmódba kapcsol</p> <p>+  A jelzőlámpa pirosan villog.</p> <p>+ A  hőmérséklet szabályozó gomb és  lámpa állandó</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az előmelegítési idő túl rövid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időnként felügyelje a sütést (kézi üzemmódban). Vagy</li> <li>Állítsa le a grillsütőt, vegye ki az ételelt, zárja le a grillsütőt, válasszon ki új sütési programokat, amelyeket használni szeretne, és várja meg, amíg az előmelegítési ciklus befejeződik.</li> </ul>

## CUPRINS

• Descrierea	160
• Indicator al nivelului de gătit	161
• Înainte de prima utilizare	162
• Poziția grill	163
a) Utilizarea unui program automat	163
b) Utilizarea programului manual	166
c) Ghid de gătire	167
• După utilizare	168
• Curățarea	169
• Ghid de depanare	170



## DESCRIEREA

- |                               |                                                    |                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| A Panou de control            | A4 Mod manual „4 setări de temperatură”            | C Mâner                |
| A1 Buton de pornire/oprire    | A5 butonul OK                                      | D Plăci de gătit       |
| A2 Modul alimente congelate   | A6 Indicator pentru nivel de gătit sau temperatură | E Tavă de picături     |
| A3 Programe automate de gătit | B Corp                                             | F Cordon de alimentare |

## INDICATOR AL NIVELULUI DE GĂTIT

### Preîncălzire



Lumină albă  
intermitentă:  
preîncălzire în  
curs

Lumină albă  
permanent și  
semnal sonor:  
gata de gătit

### Timp de



Primul  
nivel de  
gătit în  
curs

Primul  
nivel de  
gătit atins

Nivelul „în  
sânghe” în  
curs

Nivelul „gătit  
mediu” în  
curs


Nivelul „gătit  
mediu” atins

Nivelul „bune  
făcut” în  
curs

Nivelul  
„bune  
făcut”  
atins

Pentru fiecare program automat, OptiGrill vă anunță când mâncarea a ajuns la nivelul de gătire dorit. Atunci când este atins un nivel de gătit, indicatorul de culoare este permanent și grillul emite un semnal sonor pentru a vă anunța.


## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE




1




2



3



4



5

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare, autocolantele și accesorile de pe interiorul și exteriorul aparatului. Sunt furnizate autocolante înelare colorate suplimentare. Vă puteți lipi limba preferată pe inelul de culoare originală.

2. Înainte de prima utilizare, curățați bine plăcile cu apă caldă și puțin lichid de spălat vase, clătiți și uscați bine.

3. Poziționați tava dețasabilă colectoare de picături în partea din față a aparatului.

4. Asigurați-vă că plăcile superioare și inferioare sunt poziționate corect în produs. Nu activați preîncălzirea fără plăci. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare (cablul trebuie să fie complet derulat).


5. Apăsați butonul de pornire/oprire.

**Atenție:** Asigurați-vă că nu există alimente între plăci.


## POZIȚIA GRILL

### A) UTILIZAREA UNUI PROGRAM AUTOMAT


6 programe automate: vita, burger, cârneați, pui, sandviș, vânăță




1




2



3



4



5

1. Dacă alimentele pe care doriti să le gătiți sunt congelate, apăsați butonul corespunzător. Această funcție este disponibilă numai atunci când gătiți cu programele automate, nu și în modul manual.

2. Selectați programul de gătit adecvat în funcție de tipul de alimente pe care dorii să le gătiți.

**Sfat, mai ales pentru carne:** Rezultatele gătitului pe programele automate pot varia în funcție de originea, tăietura și calitatea alimentelor gătite, programele au fost setate și testate pentru alimente de bună calitate. În mod similar, grosimea cărnii trebuie să fie luată în considerare în timpul gătitului; nu trebuie să gătiți alimente cu o grosime mai mare de 4 cm. Dacă nu sunteți sigur ce program de gătit să utilizați, consultați ghidul de gătit de la pagina 155.

3. Apăsați butonul „OK”: aparatul începe preîncălzirea, iar indicatorul nivelului de gătit luminează alb intermitent.


**N.B.:** Dacă ați selectat un program greșit, opriți aparatul și repetați pași.

4. Așteptați până la finalizarea preîncăzirii.


5. Când indicatorul de nivel încetează să lumineze alb intermitent și grillul emite un semnal sonor, preîncălzirea este completă, iar grillul este pregătit pentru gătit.

**Observații:** La sfârșitul preîncăzirii, dacă aparatul rămâne închis, sistemul de siguranță va opri aparatul după un timp.

## POZIȚIA GRILL



6



6. Deschideți grillul și așezați alimentele pe placă de gătit.

**Observații:** Dacă aparatul rămâne deschis prea mult timp, sistemul de siguranță îl va opri automat după un timp.

7. Închideți aparatul pentru a începe ciclul de gătit. Indicatorul nivelului de gătit devine albastru pentru a indica faptul că gătitul este în desfășurare (pentru cele mai bune rezultate, nu deschideți și nu mișcați alimentele în timpul procesului de gătit). Aparatul reglează automat ciclul de gătit (temp și temperatură) în funcție de grosimea și cantitatea de alimente.

**Notă pentru bucăți foarte subțiri de alimente:** Închideți aparatul, butonul **OK** va lumina intermitent, iar indicatorul va rămâne alb permanent până când apăsați **OK**, apăsați **OK** pentru a vă asigura că aparatul recunoaște alimentele și că începe ciclul de gătit.

8. În funcție de nivelul de gătit, indicatorul luminos își schimbă culoarea. În timp ce gătitul este în desfășurare, un semnal sonor vă avertizează de fiecare dată când este atins un nivel de gătit. Când indicatorul luminos este galben cu un semnal sonor, mâncarea este în sânge, portocaliu cu un semnal sonor, mâncarea este făcută și roșu cu un semnal sonor, mâncarea este bine făcută.

**N.B.:** Dacă vă place carneia în sânge, scoateți carneia atunci când indicatorul nivelului de gătit atinge culoarea albastră permanent. Vă rugăm să rețineți că, în special în cazul cărnii, este normal ca rezultatele gătitului să varieze în funcție de tipul, calitatea și originea alimentelor.



7



9. Când culoarea corespunzătoare nivelului de gătit dorit devine permanentă și se aude semnalul sonor, deschideți aparatul și scoateți alimentele.

**Notă:** Dacă dorii să gătiți alimente după diferite gusturi personale, deschideți grillul și scoateți alimentele atunci când acestea au atins nivelul dorit, apoi închideți grillul și continuați să gătiți celelalte alimente. Programul își va continua ciclul de gătit până când va ajunge la nivelul final.


10. Când ați terminat de gătit, scoateți alimentele și închideți aparatul. Panoul de comandă se va aprinde și se va seta în modul de alegere a programului.

**Observații:** Sistemul de siguranță se va opri automat după un timp dacă nu se face nicio selecție de program.





8

## POZIȚIA GRILL



9



10

### Funcția Mantinere la Cald

Odată atins nivelul roșu, gătitul este finalizat, aparatul activează automat funcția de mantinere la cald, indicatorul luminos este rosu, iar aparatul începe să emite un semnal sonor la fiecare 20 de secunde. Dacă mâncarea este lăsată pe grill, aceasta va continua să se gătească în timp ce plăcile de gătit se răcesc. Puteti dezactiva semnalul sonor apăsând butonul **OK**.

**Notă:** Sistemul de siguranță va opri automat aparatul după un timp.

### Dacă dorii să gătiți imediat a două tranșă:

După ce prima tranșă de mâncare s-a terminat de gătit:


- Asigurați-vă că aparatul este închis și că nu rămân alimente în interior.
- Selectați programul de gătit (această etapă este necesară chiar dacă programul este același ca acela utilizat la alimentele precedente)
- Apăsați butonul „**OK**” pentru a începe preîncălzirea. În timpul preîncălzirii, indicatorul nivelului de culoare va lumina alb intermitent.
- După finalizarea preîncălzirii, aparatul va emite un semnal sonor, iar indicatorul luminos va fi alb permanent.
- Aparatul este gata de utilizare odată ce preîncălzirea este finalizată. Deschideți grillul și așezați alimentele în interiorul aparatului.

### Important:

- Vă rugăm să rețineți că este necesară preîncălzirea pentru fiecare tranșă nouă. Înainte de preîncălzire, asigurați-vă că aparatul este închis și că nu rămân alimente în interior. Așteptați ca preîncălzirea să se termine înainte de a deschide grillul și de a pune alimentele înăuntru.
- Dacă noul ciclu de preîncălzire este activat imediat după terminarea ciclului anterior, timpul de preîncălzire va fi redus.

## POZIȚIA GRILL

### B) UTILIZAREA PROGRAMULUI MANUAL



### C) RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Nu folosiți ulei sau alte grăsimi pentru a păstra calitatea antiaderentă a plăcilor.

## POZIȚIA GRILL

### D) GHID DE GĂTIRE


#### 6 PROGRAME AUTOMATE DE GĂTIT

	INDICATOR AL NIVELULUI DE GĂTIT			
<b>VITĂ</b>	În sânge (Blue)	În sânge	Făcută	Bine făcută
<b>BURGER</b>	-	În sânge	Făcut	Bine făcut
<b>CÂRNAT</b>	-	-	-	Bine făcut
<b>PUI</b>	-	-	-	Bine făcut
<b>SANDVICI</b>	-	Ușor gătită	La grătar	Crocant
<b>VÂNĂTĂ</b>	-	-	Ușor grătarit	Grătarit


#### MODUL MANUAL ÎN POZIȚIA GRILL

	150°C	180°C	210°C
<b>CARTOFI</b>			
<b>DOVLECEL / DOVLEAC</b>			
<b>ROSIE</b>			
<b>SPARANGHEL</b>			
<b>CIUPERCI</b>			
<b>CEAPĂ</b>			
<b>BROCCOLI</b>			
<b>MORCOVI BABY</b>			
<b>FENICUL</b>			
<b>CARTOFI DULCI</b>			
<b>FELII DE MÂR</b>			
<b>ANANAS</b>			
<b>PIERSICĂ</b>			
<b>PORC</b>			
<b>FRUCTE DE MARE</b>			
<b>ARDEI</b>			


## DUPĂ UTILIZARE



1



2




3

## ACCESORIU


Când folosiți tava de copt, selectați temperatura apăsând pe M de câteva ori până când culoarea se potrivește cu temperatura dorită:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## CURĂȚAREA




1




2



3



5



6

1. Înainte de curățare, deblocați și scoateți plăcile și tăvile colectoare de picături pentru a preveni deteriorarea suprafeței de gătit.

Goliți tăvile colectoare de picături și spălați-le în apă cu detergent, apoi uscați-le bine cu un prosop de hârtie.

2. Nu scufundați corpul grillului în apă sau în orice alt lichid.

3. Aparatul și cablul acestuia nu pot fi introduse în mașina de spălat vase. Elementele de încălzire, părțile vizibile și accesibile, nu trebuie curățate după îndepărțarea plăcilor. Dacă sunt foarte murdare, așteptați până când aparatul s-a răcit complet și curățați-le cu o cărpă uscată.

4. Plăcile de gătit trebuie spălate de mână cu apă fierbinte și puțin detergent lichid de vase, apoi clătiți bine pentru a îndepărta orice reziduuri. Ștergeți-le delicat cu un prosop de hârtie.

Nu folosiți bureți abraziivi din metal sau de sărmă și nici produse de curățat abraziive pentru a curăța componentele grillului, utilizați numai bureți din nailon sau nemetalici.

5. Pentru a curăța capacul grillului, ștergeți-l cu un burete umed și cald și uscați-l cu o cărpă moale și uscată.

6. Asigurați-vă în totdeauna că grill este curat și uscat înainte de a-l depozita.


Orice reparatie trebuie efectuată de către un reprezentant de service autorizat.

# Ghid de depanare

Problema	Cauza	Solutie
<p>Butonul  luminat intermite   Indicator luminos albastru   Butonul  luminat intermite</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pornirea aparatului sau începerea unui ciclu automat de gătit cu alimente și fără preîncălzirea plăcilor (modul manual este activat automat).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 opțiuni posibile:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Alegeți setarea temperaturii prin apăsarea butonului  și apoi apăsați pe OK. Lăsați să se desfășoare gătitul, dar trebuie să monitorizați gătitul (modul manual).</li> <li>opriți aparatul, scoateți mâncarea, închideți aparatul corect, reprogramați aparatul și așteptați până la sfârșitul preîncălzirii.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Aparatul se oprește în timpul ciclului de de preîncălzire sau de gătit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparatul a fost ținut deschis prea mult timp în timpul gătitului.</li> <li>Aparatul a fost inactiv prea mult timp după sfârșitul perioadei de încălzire sau de menținere la cald.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați aparatul de la priză și lăsați-l timp de 2-3 minute, apoi reporniți procesul. Dacă viitoare când utilizați aparatul, asigurați-vă că îl deschideți și-l închideți repede pentru obținerea celor mai bune rezultate de gătit. În cazul în care problema apare din nou, contactați serviciul local pentru clienți Tefal.</li> </ul>
<p> Indicatorul luminos va lumina intermitent violet   Butonul  /  /  luminat intermite   Semnal sonor intermitent</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparatul nu funcționează.</li> <li>Aparat depozitat sau utilizat într-o cameră care este prea rece.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați și reconectați aparatul și reporniți imediat un ciclu de preîncălzire. Dacă problema persistă, contactați Serviciul Clienți.</li> </ul>
<p>Aparatul nu emite semnal sonor.</p>		
<p> Indicatorul luminos va lumina intermitent violet   Butonul  luminat intermitent   Semnal sonor continuu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparatul nu funcționează.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scoateți aparatul din priză și contactați serviciul pentru clienți.</li> </ul>
<p>După preîncălzire, am aşezat mâncarea în interior și am închis aparatul,  dar indicatorul luminos rămâne alb și gătitul nu începe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantitatea de alimente din interiorul aparatului este mai mare de 4 cm.</li> <li>Grătarul nu a fost deschis complet la introducerea alimentelor în interior.</li> <li>Aparatul nu detectează alimente în interior. Cantitatea de alimente este insuficientă, "OK" se afișează intermitent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantitatea de alimente nu trebuie să depășească 4 cm.</li> <li>Deschideți grătarul complet și închideți-l din nou.</li> <li>Confirmați activarea gătitului prin apăsare pe butonul .</li> </ul>
<p>Aparatul se va activa pe modul manual.   Indicatorul luminos va lumina intermitent roșu.   butonul  controlul temp. și  lumină fixăt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timpul de preîncălzire a fost scurtat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorizați gătitul periodic (pentru utilizare în modul manual), sau</li> <li>Opriți grătarul, scoateți alimentele, închideți grătarul, selectați noul program de gătit pe care doriti să îl utilizați și așteptați finalizarea ciclului de preîncălzire.</li> </ul>

## Съдържание

• Описание	172
• Индикатор за ниво на печене	173
• Преди първа употреба	174
• Позиция за грил	175
a) Използване на автоматична програма	175
b) Използване на ръчния режим	178
c) Ръководство за готовене	179
• Край на употребата	180
• Почистване	181
• Ръководство за отстраняване на неизправности	182



## ОПИСАНИЕ

- A** Контролен панел  
Бутон за включване/  
изключване
- A1** Режим за замразена храна
- A2** Автоматични програми за  
готвене
- A3** Ръчен режим "4 температурни настройки"
- A4** Бутона OK
- A5** Индикатор за ниво на готовене или температура
- B** Корпус

- C** Дръжка
- D** Плочи за готовене
- E** Тавичка за  
оттичане
- F** Захранващ кабел

## ИНДИКАТОР ЗА НИВО НА ПЕЧЕНЕ

### Предварително загряване



Мигаща бяла  
светлина:  
предварителното  
загряване е в ход

Постоянна  
бяла светлина  
и периодичен  
звуков сигнал:  
готовност за  
готвене

### Готвене



Първото  
ниво на  
печење е  
в ход

Първото  
ниво на  
печење е  
достигнато

Ниво „алангле“  
е в ход

Ниво „алангле“ е  
достигнато

Ниво „средно  
изпечено“ е  
в ход


Ниво „средно  
изпечено“ е  
достигнато

Ниво „добре  
изпечено“ е  
в ход


Ниво „добре  
изпечено“ е  
достигнато

За всяка автоматична програма OptiGrill Ви уведомява кога Вашата храна е достигнала желаното ниво на печење. Когато ниво на печење бъде достигнато, цветният индикатор започва да свети с постоянна светлина и грилът издава звуков сигнал, за да Ви уведоми.


## ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА




1




2



3



4



5

1. Отстранете всички опаковъчни материали, стикери и аксесоари от вътрешната и от външната страна на уреда. Предоставени са допълнителни стикери за цветния пръстен. Можете да запелите стикери на предпочтения от Вас език върху оригиналния цветен пръстен.

2. Преди първата употреба почистете добре плочите с топла вода и малко течен препарат за съдове, изплакнете и подсушете добре.

3. Поставете водещата се тава за отцеждане отпред на уреда.

4. Уверете се, че горната и долната плоча са поставени правилно в продукта. Не активирайте предварителното загряване без плочите. Свържете уреда към електрозахранвател (кабелът трябва да бъде напълно развит).


5. Натиснете бутона за вкл./изкл.

**Внимание:** уверете се, че между плочите няма храна


## ПОЗИЦИЯ ЗА ГРИЛ

### А) ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА


6 автоматични програми: червено месо, бургер, наденица, пилешко, сандвич, патладжан




1




2



3



4



5

1. Ако храната, която желаете да сгответе, е замразена, натиснете съответния бутоン. Тази функция е налична само при готовне с автоматичните програми, а не в ръчен режим.

2. Изберете подходящата програма за готовне в зависимост от това какъв вид храна искате да гответе.

**Съвет, особено за месо:** резултатите от готовното с автоматичните програми може да се различават в зависимост от произхода, начина на рязане и качеството на храната, която се готви; програмите са зададени и изпробани за висококачествена храна.

По същата логика при готовне трябва да се има предвид и дебелината на месото; не бива да гответе храни с дебелина над 4 см.

Ако не сте сигурни коя програма за готовне да използвате, моля, направете справка със стр. 167 от ръководството за готовне.

3. Натиснете бутона „OK“: уредът започва да загрява предварително, а индикаторът за ниво на печене мига в бяло.

**Забележка:** ако сте избрали грешна програма, изключете уреда и повторете стъпките.

4. Изчакайте предварителното загряване да приключи.

5. Когато индикаторът за ниво на изпичане спре да мига в бяло и грилът издае звуков сигнал, предварителното загряване е завършено, грилът е готов за готовне.

**Коментари:** в края на предварителното загряване, ако уредът остане затворен, системата за безопасност го изключва след известно време.

## ПОЗИЦИЯ ЗА ГРИЛ



6



6. Отворете грила и поставете храната върху плочата за готовне.

**Коментари:** ако уредът остане отворен твърде дълго, системата за безопасност ще го изключи автоматично след известно време.

7. Затворете уреда, за да стартирате цикъла за готовне. Индикаторът за ниво на печене става син, за да покаже, че готовното е вход (за най-добри резултати не отваряйте и не мествайте храната си по време на процеса на готовне).

Уредът автоматично регулира цикъла за готовне (време и температура) в зависимост от дебелината и количеството на храната.

**Забележка за много тънки парчета храна:** затворете уреда, бутонът „OK“ ще започне да мига, а индикаторът ще продължи да свети в постоянно бяло, докато не натиснете „OK“. Натиснете „OK“, за да се уверите, че уредът разпознава храната и че цикълът за готовне стартира.

8. В зависимост от степента на изпечане индикаторната лампичка сменя цвета си. По време на готовното звуков сигнал Ви предупреждава всеки път, когато се достигне дадено ниво на печене. Когато индикаторната лампичка свети в жълто и се издава звуков сигнал, храната е алангле, при оранжев цвет и издаване на звуков сигнал храната е средно изпечена, а при червен цвет и издаване на звуков сигнал храната е добре изпечена.

**Забележка:** ако предпочитате месото да е изпечено съвсем на ниво алангле, отстранете месото, когато индикаторът за ниво на печене светне в постоянно синьо. Моля, имайте предвид, че особено при месото е нормално резултатите от печенето да се различават в зависимост от вида, качеството и произхода на храната.




7




8



## ПОЗИЦИЯ ЗА ГРИЛ



9



10

9. Когато се появи цветът, отговарящ на желаното от Вас ниво на печене, и чуете звуковия сигнал, отворете уреда и отстранете храната.

**Забележка:** ако искате да гответе храна за различни лични вкусови предпочтения, отворете грила и отстранете храната, когато достигне желаното ниво, след което затворете грила и продължете да гответе останалата храна. Програмата ще продължи своя цикъл за готовне, докато достигне крайното ниво.

10. Когато приключите с готовното, отстранете храната и затворете уреда. Контролният панел ще светне и ще влезе в режим „choice of program“ (избор на програма).

**Коментар:** системата за безопасност ще изключи уреда автоматично след известно време, ако не бъде избрана програма.

### Функция Keep warm (Поддържане на топлина)

Когато бъде достигнато червено ниво, готовното приключва и уредът автоматично активира функцията за поддържане на топлина, индикаторната лампичка свети в червено, а уредът започва да издава звуков сигнал на всеки 20 секунди. Ако на грила бъде оставена храна, тя ще продължи да се готви, докато плочите за готовне изстиват. Може да деактивирате звуковия сигнал, като натиснете бутона „OK“.

**Забележка:** Системата за безопасност ще изключи захранването на уреда автоматично след известно време.

### Готовне на втора партида веднага след първата:

След като приключи приготвянето на първата Ви партида храна:




- a) Уверете се, че уредът е затворен и в него няма остатъци от храна.
- b) Изберете програмата за готовне (тази стъпка е необходима дори ако програмата е същата като тази, с изпълнението на която току-що сте приключили). Ваки и за храните, които току-що сте
- c) Натиснете бутона „OK“, за да започнете предварителното загряване. По време на предварителното загряване индикаторът за нивото на изпечане ще мига в бяло.
- d) След като предварителното загряване приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и индикаторната лампичка ще свети в постоянно бяло.
- e) Уредът е готов да се използва, когато предварителното загряване приключи. Отворете грила и поставете храната в уреда.

### Важно:

- Моля, имайте предвид, че предварителното загряване е необходимо за всяка нова партида. Преди да започнете предварителното загряване, се уверете, че уредът е затворен и в него няма остатъци от храна. Изчакайте предварителното загряване да приключи, преди да отворите грила и да поставите храната вътре.
- Ако новият цикъл за предварително загряване се активира незабавно след края на предишния цикъл, времето за предварително загряване ще бъде намалено.

## ПОЗИЦИЯ ЗА ГРИЛ

### В) ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪЧНИЯ РЕЖИМ



### С) ПРЕПОРЪКА ЗА УПОТРЕБА

Не използвайте масло или други мазнини, за да осигурите запазването на незалепващите свойства на плочите.

## ПОЗИЦИЯ ЗА ГРИЛ

### Д) РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВЕНЕ


#### 6 АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ГОТВЕНЕ

ИНДИКАТОР ЗА НИВО НА ПЕЧЕНЕ				
	110°C	150°C	180°C	210°C
BEEF (ГОВЕЖДО)	Много алангле (синьо)	Алангле	Средно изпечено	Добре изпечено
BURGER (БУРГЕР)	-	Алангле	Средно изпечено	Добре изпечено
SAUSAGE (НАДЕНИЦА)	-	-	-	Добре изпечено
CHICKEN (ПИЛЕШКО)	-	-	-	Добре изпечено
SANDWICH (САНДВИЧ)	-	Леко изпечен	Грилован	Препечен
EGGPLANT (ПАТЛАДЖАН)	-	-	Леко изпечено	Изпечено


#### MANUAL MODE (РЪЧЕН РЕЖИМ) В ПОЗИЦИЯ GRILL (ГРИЛ)

	150°C	180°C	210°C
КАРТОФИ		●	
ТИКВИЧКИ/ТИКВА			●
ДОМАТИ			●
АСПЕРЖИ			●
ГЪБИ			●
ЛУК		●	
БРОКОЛИ	●		
БЕЙБИ МОРКОВИ	●		
КОПЪР			●
СЛАДКИ КАРТОФИ		●	
РЕЗЕНИ ЯБЪЛКА		●	
АНАНАС		●	
ПРАСКОВА		●	
PORK (СВИНСКО)			●
SEAFOOD (МОРСКИ ДАРОВЕ)	●		
PEPPER (ПИПЕР)		●	


## КРАЙ НА УПОТРЕБАТА



1



2




3

## АКСЕСОАР


Когато използвате тавата за печене, изберете температурата, като щракнете върху M няколко пъти, докато цветът съвпадне с желаната температура:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ПОЧИСТВАНЕ




1




2



3



5



6

1. Преди почистване отключете и отстранете плочите и тавите за отцеждане, за да предотвратите повреда на повърхността за готовене.

2. Не потапяйте корпуса на грила във вода или други течности.

3. Уредът и кабелът му не могат да се поставят в съдомиялна машина. Нагряващите елементи, видимите и достъпните части не трябва да се почистват след отстраняване на плочите. Ако са много мърсни, изчакайте уредът да изстине напълно и го почистете със суха кърпа.

4. Плочите за готовене трябва да се мият на ръка с гореща вода и малко препарат за миене, след което да се изплакнат обилно, за да се отстроят всички остатъци. Избръшете ги грижливо с хартиена кърпа.

Не използвайте метални и телени четки или абразивни препарати за почистване на никоя част от грила, използвайте само найлонови или неметални гъби за почистване.

5. За да почистите капака на грила, го избръшете с топла и влажна гъба и подсушете с мека и суха кърпа.

6. Винаги се грижете грильта да е чист и сух, преди да го прибирате за съхранение.


Всякакви ремонти трябва да се извършват от одобрен сервизен представител.

# Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение	
<p>Бутоны  мига</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+  индикаторната лампа свети постоянно в син</li> <li>+ Бутоны  мига</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включването на уреда или стартирането на автоматичен цикъл за готвене с храна и без предварително нагряване на плочите (ръчният режим се активира автоматично).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 възможни опции           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изберете настройката за температура, като натиснете бутона  и след това натиснете <b>OK</b>. Оставете да се готови, но трябва да наблюдавате готвенето (ръчен режим).</li> <li>- спрете уреда, извадете храната, затворете уреда добре, препограмирайте уреда и изчакайте до края на предварителното нагряване.</li> </ul> </li> </ul>	
Уредът спира по време на цикъла за предварително нагряване или готовне.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уредът е оставил отворен за твърде дълго по време на готовне.</li> <li>• Уредът е оставил да бездейства твърде дълго след края на затоплянето или поддържането на топлина.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Откачете уреда от контакта и го оставете 2-3 минути, след това рестартирайте процеса. Следвайки път, когато използвате уреда, се уверете, че го отваряте и затваряте бързо за най-добри резултати от готовното. Ако проблемът не се реши, се свържете с местния отдел за поддръжка на клиентите на Tefal.</li> </ul>	
Индикаторната лампичка ще мига в лилаво <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Бутоны  /  /  мига</li> <li>+ Прекъснати звукови сигнали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Грешка на уреда.</li> <li>• Уредът е съхраняван или използван в прекалено студена стая.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Откачете и свържете уреда наново и незабавно рестартирайте с цикъл за предварително нагряване. Ако проблемът не се реши, се свържете с отдела за поддръжка на клиенти.</li> </ul>	
Устройството не издава звуков сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикаторната лампичка ще мига в лилаво</li> <li>+ Бутоны  мига</li> <li>+ Непрекъснат звуков сигнал</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Грешка на уреда.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Откачете уреда и се свържете с отдела за поддръжка на клиенти.</li> </ul>
След предварително о нагряване поставих храната вътре и затворих уреда, но индикаторната лампичка остава бяла при готовнето не започва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размерът на храната в уреда е над 4 см.</li> <li>• Грилът не е отворен докрай при поставянето на храната вътре.</li> <li>• Уредът не засича храната вътре и количеството храна е недостатъчно, "OK" мига.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размерът на храната не бива да надвишава 4 см.</li> <li>• Отворете грила докрай и го затворете отново.</li> <li>• Потвърдете активиране на готовнето, като натиснете бутона .</li> </ul>	
Уредът ще се активира в ръчен режим	<ul style="list-style-type: none"> <li>+  Индикаторната лампичка ще мига в червено.</li> <li>+ бутона  за контрол на температурата и постоянна лампичка </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Времето за предварително нагряване е прекъснато.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наблюдавайте готовнето периодично (при използване на ръчен режим). Или</li> <li>• Спрете грила, извадете храната, затворете грила, изберете новата програма за готовне, която искате да използвате, и изчакайте цикъла на предварително нагряване да приключи.</li> </ul>

# SADRŽAJ

• Opis	184
• Indikator razine pečenja	185
• Prije prve uporabe	186
• Položaj za grillanje	187
a) Uporaba automatskog programa	187
b) Uporaba ručnog načina rada	190
c) Vodič za pripremu hrane	191
• Kraj uporabe	192
• Čišćenje	193
• Vodič za rješavanje problema	194



## OPIS

- |                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| A Upravljačka ploča               | A4 Ručni način "4 postavke temperature"     |
| A1 Tipka ON/OFF                   | A5 Tipka OK (U redu)                        |
| A2 Program za zamrznutu hranu     | A6 Indikator razine pečenja ili temperature |
| A3 Programi za automatsko pečenje | B Kućište                                   |

## INDIKATOR RAZINE PEČENJA

### Zagrijavanje



Indikator bijele boje treperi:  
u tijeku je zagrijavanje

Indikator u bijeloj boji svijetli i čuje se zvučni signal:  
spremno za pečenje

### Kuhanje



U tijeku je prva razina pečenja

Dosegnuta je prva razina pečenja

U tijeku je razina „Slabo pećeno“

Dosegnuta je razina „Slabo pećeno“

U tijeku je razina „Srednje slabo pećeno“


Dosegnuta je razina „Srednje slabo pećeno“

U tijeku je razina „Dobro pećeno“


Dosegnuta je razina „Dobro pećeno“

Za svaki automatski program OptiGrill će vas obavijestiti kad vaša hrana dosegne željenu razinu pečenja.  
Kad se dosegne razina pečenja, indikator u boji svijetli i roštilj će se oglasiti zvučnim signalom.


## PRIJE PRVE UPORABE




1




2



3



## POLOŽAJ ZA GRILLANJE



6



7



8

6. Otvorite roštilj i stavite hrano na ploču za pripremu hrane.

**Komentar:** Ako uređaj predugo ostane otvoren, sigurnosni sustav automatski će isključiti uređaj nakon nekog vremena.

7. Zatvorite uređaj da biste pokrenuli ciklus pripreme hrane. Indikator razine pećenja postaje plave boje kako bi pokazao da je priprema hrane u tijeku (za najbolje rezultate nemojte otvarati ili pomicati hrano tijekom postupka pripreme).


Uredaj automatski prilagođava ciklus pripreme hrane (vrijeme i temperaturu) u skladu s debljinom i količinom hrane.

**Napomena za vrlo tanke komade hrane:** Zatvorite uređaj, tipka **OK** (U redu) zatreperit će i indikator će svijetliti bijelom bojom sve dok ne pritisnete tipku **OK** (U redu). Pritisnite **OK** (U redu) kako biste osigurali da uređaj prepozna hrano i započne ciklus pripreme hrane.


8. U skladu s razinom pripreme hrane, svjetlo indikatora mijenja boju. Dok je priprema hrane u tijeku, zvučni signal upozorava vas svaki put kad se postigne razina pripreme hrane. Kad svjetlo indikatora svijetli žutom bojom sa zvučnim signalom, hrana je slabo pećena, narančasto sa zvučnim signalom, hrana je srednje pećena i crveno sa zvučnim signalom, hrana je dobro pećena.

**Napomena:** Ako volite slabo pećeno meso, uklonite meso kad indikator razine pećenja svijetli plavom bojom. Zapamtite, osobito u slučaju mesa, da je normalno da rezultati pripreme ovise o vrsti, kvaliteti i podrijetlu hrane.

## POLOŽAJ ZA GRILLANJE



9



10

9. Kad boja koja odgovara vašoj željenoj razini pećenja svijetli i oglasi se zvučni signal, otvorite uređaj i izvadite hrano.

**Napomena:** Ako želite pripremiti hrano da zadovoljite različite ukuse, otvorite roštilj i izvadite hrano kad dosegne željenu razinu, a zatim zatvorite roštilj i nastavite s pripremom druge hrane. Program će nastaviti ciklus pećenja sve dok ne dosegne zadnju razinu.

10. Kad priprema završi, izvadite hrano i zatvorite uređaj. Upravljačka ploča počet će svijetliti i postaviti se na način „odabir programa“.

**Komentar:** Sigurnosni sustav automatski će isključiti ako nakon nekog vremena nije odabran nijedan program.

### Funkcija održavanja temperature

Kad se dosegne crvena razina, pećenje je završeno, uređaj automatski aktivira funkciju održavanja temperature, svjetlo indikatora crvene je boje i uređaj započinje sa zvučnim oglašavanjem svakih 20 sekundi. Ako hrana ostane na roštilju, nastaviti će se pripremati dok se ploče za kuhanje hlađe. Možete deaktivirati zvučni signal pritiskom tipke **OK** (U redu).

**Napomena:** Sigurnosni sustav automatski će isključiti uređaj nakon nekog vremena.

### Priprema preostale hrane odmah:

Kad je završena priprema prvog dijela hrane:




- Provjerite je li uređaj zatvoren i da u njemu nema hrane.
- Odaberite programi za pripremu hrane (taj je korak potreban čak i ako je program završio s pripremom) koji je isti kao onaj koji ste rabili za hrano koju ste upravo pripremili
- Pritisnite tipku **"OK"** (U redu) za početak zagrijavanja. Tijekom zagrijavanja indikator razine u boji treperit će bijelom bojom.
- Kad je zagrijavanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom, a svjetlo indikatora svijetlit će bijelom bojom.
- Uredaj je spremjan za uporabu kad je zagrijavanje završeno. Otvorite roštilj i stavite hrano u uređaj.

### Važno:

- Zapamtite da je potrebno prethodno zagrijati uređaj za svaku novu dozu hrane. Prije zagrijavanja provjerite je li uređaj zatvoren i da u njemu nema hrane. Pričekajte da završi zagrijavanje prije otvaranja roštilja i unutra stavite hrano.
- Ako aktivirate novi ciklus zagrijavanja odmah nakon završetka prethodnog ciklusa, vrijeme za zagrijavanje će se smanjiti.

## POLOŽAJ ZA GRILLANJE

### B) UPORABA RUČNOG NAČINA RADA



- Odaberite ručni način rada i temperaturu pripreme hrane pritiskom na tipku M nekoliko puta dok se boja ne počne podudarati sa željenom temperaturom.

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C

- Pritisnite tipku OK (U redu) kako biste pokrenuli pripremu hrane. Indikator razine pečenja treperi u željenoj boji: zagrijavanje je u tijeku. Pričekajte dok zagrijavanje ne završi.
- Kad je postignuta željena temperatura, svjetlo prestaje treperiti i roštilj se oglašava: roštilj je spreman za pripremu hrane.
- Dodajte hrano u roštilj, počinje postupak pripreme hrane.
- Tijekom kuhanja možete namjestiti temperaturu.
- Pratite kako se hrana peče i izvadite je kad mislite da je kuhanja kako vi želite.

### C) PREPORUKA ZA UPORABU

Da biste održali neprijanjajući premaz ploča, nemojte rabiti ulje ili druge masnoće.

## POLOŽAJ ZA GRILLANJE

### D) VODIČ ZA PRIPREMU HRANE

#### 6 AUTOMATSKIH PROGRAMA PRIPREME HRANE

	INDIKATOR RAZINE PEČENJA			
<b>GOVEDINA</b>	Jako slabo pečeno (plavo),	Slabo pečeno	Srednje pečeno	Dobro pečeno
<b>BURGER</b>	-	Slabo pečeno	Srednje pečeno	Dobro pečeno
<b>KOBASICA</b>	-	-	-	Dobro pečeno
<b>PILETINA</b>	-	-	-	Dobro pečeno
<b>SENDVIČ</b>	-	Blago pečeno	Grillano	Hrskavo
<b>PATLIDŽAN</b>	-	-	Lagano prepečen	Prepečen


#### RUČNI NAČIN RADA U POLOŽAJU ZA GRILLANJE

	150°C	180°C	210°C
<b>KRUMPIRI</b>			
<b>TIKVICE/BUNDEVA</b>			
<b>RAJČICE</b>			
<b>ŠPAROGE</b>			
<b>GLJIVE</b>			
<b>LUK</b>			
<b>BROKULA</b>			
<b>MALA MRKVA</b>			
<b>KOMORAĆ</b>			
<b>BATAT</b>			
<b>KRIŠKE JABUKE</b>			
<b>ANANAS</b>			
<b>BRESKVA</b>			
<b>SVINJETINA</b>			
<b>MORSKI PLODOVI</b>			
<b>PAPRIKA</b>			


## KRAJ UPORABE



1



2




3

## DODATAK


Pri upotreti dodatka za lim za pečenje odaberite temperaturu klikom na M nekoliko puta dok boja ne odgovara željenoj temperaturi:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ČIŠĆENJE




1




2



3



5



6

1. Prije čišćenja otključajte i uklonite tanjure i posude sa kapljevinu da biste sprječili oštećenje površine za pripremu hrane. Ispraznite posude za kapljevinu i operite ih blagom otopinom sredstva za čišćenje, a zatim ih temeljito osušite papirnatim ručnikom.

2. Kućiste roštilja nemojte uranjati u vodu ni bilo koju drugu tekućinu.

3. Uredaj i njegov kabel ne mogu se staviti u perilicu posuda. Grijajući elementi, vidljivi i pristupačni dijelovi ne bi se trebali čistiti nakon što izvadite tanjure. Ako su stvarno prijava, pričekajte da se uredaj u potpunosti ohladi te ih operite suhom kromom.

4. Ploče za kuhanje treba prati ručno vrućom vodom i deterđentom za posude, a zatim ih temeljito isprati kako bi se uklonili ostaci. Pažljivo ih obrinite papirnatim ručnikom. Nijedan dio roštilja nemojte čistiti metalnim spužvicama, čeličnom vunom ni obražavim sredstvima za čišćenje, rabite samo najlonske ili nemetalne spužvice za čišćenje.

5. Za čišćenje poklopca roštilja, obrinite je toplom, mokrom spužvom i osušite mekom, suhom krom.

6. Uvijek provjerite je li roštilj čist i suh prije no što ga spremite.


Sve popravke smije obavljati samo ovlašteni servisni centar.

# Vodič za otklanjanje poteškoća

Poteškoća	Uzrok	Rješenje
Tipka  treperi +  Svjetlo indikatora svijetli plavo + Tipka  treperi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključenje uređaja ili automatsko pokretanje ciklusa pečenja hrane a bez predgrijavanja ploče (automatski se aktivira ručni način rada).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 mogućnosti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odaberite postavku temperature pritiskom na tipku  a zatim pritisnite tipku <b>OK</b> (U redu). Ostavite da se peče, ali morate pratiti pečenje (ručni način).</li> <li>- Zaustave rad uređaja, izvadite hranu, pravilno zatvorite uređaj, ponovo odaberite program uređaja i pričekajte da završi zagrijavanje.</li> </ul> </li> </ul>
Uređaj se zaustavlja tijekom ciklusa zagrijavanja ili pečenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uredaj je za vrijeme pečenja predugo držan otvoren.</li> <li>Uredaj je u stanju mirovanja predugo nakon završetka zagrijavanja ili održavanja topline.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odskopjite uređaj iz utičnice i ostavite ga 2-3 minute, a zatim ponovno pokrenite postupak. Sljedeći put kada koristite uređaj, pazite da brže otvorite i zatvorite uređaj radi boljih rezultata pečenja. Ako se poteškoća pojavi ponovo obratite se lokalnoj službi za korisnike tvrtke Tefal.</li> </ul>
Svjetlosni indikator treperi ljubičasta + Tipka  /  /  treperi + Povremeni zvučni signal Uredaj ne oglašava zvučni signal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvar uređaja.</li> <li>Uredaj je bio pohrđen ili se koristi u prostoriji u kojoj je prehladno."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odskopjite i ponovno spojite uređaj i odmah ponovno pokrenite ciklus zagrijavanja. Ako se poteškoća pojavi ponovo obratite se lokalnoj službi za korisnike</li> </ul>
Svjetlosni indikator treperi ljubičasta + Tipka  treperi + Neprestani zvučni signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvar uređaja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odskopjite uređaj i obratite se lokalnoj službi za korisnike.</li> </ul>
Hrana je nakon zagrijavanja postavljena u roštilj i roštilj je zatvoren,  ali svjetlosni indikator ostaje bijela i pečenje ne počinje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>HRANA U UREĐAJU JE DEBLJA OD 4 CM.</li> <li>ROŠTILJ Nije U POTPUNOSTI OTVOREN PRILIKOM POSTAVLJANJA HRANE U NJEGA.</li> <li>UREĐAJ NE PREPOZNaje DAIMA HRANE I TREPERI. THE QUANTITY OF FOOD IS INSUFFICIENT (NEDOVOLJNA Količina hrane), "OK" (U redu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HRANA U UREĐAJU NE SMIJE PREMAŠITI 4 CM.</li> <li>OTVORITE ROŠTILJ I PONOVNO GA ZATVORITE.</li> <li>POTVRDITE POČETAK PEČENJA PRITISKOM NA TIPIKU <b>OK</b>.</li> </ul>
Uređaj će se aktivirati u ručnom načinu rada +  Svjetlosni indikator treperi crveno. + Tipka  upravljanjem temperaturom i  svijetli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prekratko vrijeme zagrijavanja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povremeno pratite stanje pečenja (za upotrebu u ručnom načinu rada). Ili</li> <li>Zaustavite rad roštilja, izvadite hranu, zatvorite roštilj, odaberite novi program pečenja po želji i pričekajte da se dovrši ciklus zagrijavanja.</li> </ul>

## KAZALO VSEBINE

• Opis	196
• Indikator stopnje priprave	197
• Pred prvo uporabo	198
• Položaj za gril	199
a) Uporaba samodejnega programa	199
b) Uporaba ročnega načina	202
c) Vodnik za pečenje	203
• Po uporabi	204
• Čiščenje	205
• Vodič za odpravljanje napak	206



## OPIS

- |                                   |                                             |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| A Nadzorna plošča                 | A4 Ročni način "4 nastavite temperature     | C Ročaj                    |
| A1 Gumb za vklop/izklop           | A5 Gumb OK (V redu)                         | Plošče za pečenje          |
| A2 Način za zamrznjeno hrano      | A6 Indikator nivoja pečenja ali temperature | E Zbirni pladnje za sokove |
| A3 Programi za avtomatsko pečenje | B Telo                                      | F Napajalni kabel          |

## INDIKATOR STOPNJE PRIPRAVE

### Predgretje



Utrajajoča bela lučka: poteka predgretje

Bela lučka, ki sveti, in piskanje: pripravljeno na pečenje

### Peča



Prva stopnja priprave v teku

Prva stopnja priprave dosežena

Stopnja "rare" v teku - delno surovo

Stopnja "rare" dosežena

Stopnja "medium rare" v teku - delno pečeno


Stopnja "medium rare" dosežena

Stopnja "well done" v teku - skozi pečeno

Stopnja "well done" dosežena

OptiGrill vas za vsak samodejni program obvesti, ko hrana doseže želeno stopnjo priprave. Ko je stopnja priprave dosežena in bela lučka sveti, vas naprava o tem obvesti s piskom.


## PRED PRVO UPORABO




1



2



3



4




5

- Odstranite vso embalažo, nalepke in druge dodatke v notranjosti in na zunanjih delih naprave. Priloženi so dodatni barvni obroči v obliku nalepk. Na originalni barvni obroč lahko nalepite želeni jezik.
- Pred prvo uporabo plošče temeljito očistite s toplo vodo in malo detergenta za pomivanje posode, sperite in temeljito posušite.
- Odstranljiv pladenj za odcejanje postavite na sprednji del aparata.
- Prepričajte se, da sta zgornja in spodnja plošča pravilno nameščeni v izdelku. Ne aktivirajte predgretja brez plošč. Napravo priključite v električno omrežje (kabel mora biti popolnoma odviti).
- Pritisnite gumb za vklop/izklop.  
**Pozor:** Pazite, da med ploščami ni hrane


## POLOŽAJ ZA GRIL

### A) UPORABA SAMODEJNEGA PROGRAMA


6 avtomatskih programov: govedina, burger, klobas, piščanec, sendvič, jajčivec




1




2



3



4



5

- Če je hrana, ki jo želite peči, zamrznjena, pritisnite ustrezno tipko. Ta funkcija je na voljo samo pri pečenju z samodejnimi programi, ne pa tudi v ročnem načinu.

- Izberite ustrezni program pečenja glede na vrsto hrane, ki jo želite peči.

**Nasvet, zlasti za meso:** Rezultati kuhanja pri samodejnih programih se lahko razlikujejo glede na izvor, obliko in kakovost hrane, ki jo pečete: programi so nastavljeni in preizkušeni za pripravo kakovosten hrane.

Pri peki je treba upoštevati debelino mesa; živil, debelih več kot 4 cm, ne smete peči. Če niste prepričani, kateri program morate uporabiti, glejte stran 191 v vodniku za pečenje.

- Pritisnite tipko "OK": aparat začne postopek predgretja, indikator stopnje priprave pa utripa v beli barvi.

**OPOMBA:** Če ste izbrali napačen program, izklopite aparat in ponovite korake.

- Počakajte, da se predgretje zaključi.


- Ko indikator stopnje priprave prenehne utripati v beli barvi in naprava zapiska, je predgretje končano in žar je pripravljen za pečenje.

**Opomba:** Če po koncu predgretja naprava ostane zaprita, jo bo varnostni sistem čez nekaj časa izklopil.

## POLOŽAJ ZA GRIL



6



- Odprite žar in dajte hrano na ploščo za pečenje.

**Opomba:** Če je aparat predolgo odprt, bo varnostni sistem čez nekaj časa samodejno izklopil napravo.

- Zaprite aparat, da zaženete cikel pečenja. Indikator stopnje priprave se obarva modro, kar pomeni, da kuhanje poteka (za najboljše rezultate ne odpirajte naprave ali ne premikajte hrane med pečenjem). Naprava samodejno prilagaja cikel pečenja (čas in temperaturo), glede na debelino in količino hrane.

**Opomba za zelo tanke kose hrane:** Zaprite žar, gumb **OK** bo utripal, indikator pa bo svetil v beli barvi, dokler ne pritisnete gumba **OK**. Pritisnite **OK**, da zagotovite, da naprava prepozna hrano in da se začne cikel pečenja.

- Indikatorska lučka spreminja barvo glede na stopnjo pečenja. Med kuhanjem vas zvočni signal opozori vsakič, ko je dosežena stopnja priprave. Ko indikatorska lučka sveti v rumeni barvi in pisk, je hrana surova, v oranžni in pisku, je hrana srednje zapečena ter v rdeči in pisku, je hrana dobro zapečena.

**Opomba:** Če želite, da je meso zelo surovo, ga odstranite, ko indikator stopnje priprave sveti v modri barvi. Upoštevajte, da je običajno, da se rezultati kuhanja razlikujejo glede na vrsto, kakovost in izvor hrane, zlasti pri mesu.



7



- Zaprite aparat, da zaženete cikel pečenja. Indikator stopnje priprave se obarva modro, kar pomeni, da kuhanje poteka (za najboljše rezultate ne odpirajte naprave ali ne premikajte hrane med pečenjem). Naprava samodejno prilagaja cikel pečenja (čas in temperaturo), glede na debelino in količino hrane.

**Opomba za zelo tanke kose hrane:** Zaprite žar, gumb **OK** bo utripal, indikator pa bo svetil v beli barvi, dokler ne pritisnete gumba **OK**. Pritisnite **OK**, da zagotovite, da naprava prepozna hrano in da se začne cikel pečenja.

- Indikatorska lučka spreminja barvo glede na stopnjo pečenja. Med kuhanjem vas zvočni signal opozori vsakič, ko je dosežena stopnja priprave. Ko indikatorska lučka sveti v rumeni barvi in pisk, je hrana surova, v oranžni in pisku, je hrana srednje zapečena ter v rdeči in pisku, je hrana dobro zapečena.


**Opomba:** Če želite, da je meso zelo surovo, ga odstranite, ko indikator stopnje priprave sveti v modri barvi. Upoštevajte, da je običajno, da se rezultati kuhanja razlikujejo glede na vrsto, kakovost in izvor hrane, zlasti pri mesu.





8



## POLOŽAJ ZA GRIL



9



10

- Ko indikator sveti v barvi, ki ustreza vaši želeni stopnji priprave hrane, in se oglasi pisk, odprite aparat in odstranite hrano.

**Opomba:** Če želite kuhati hrano po različnih osebnih okusih, odprite napravo in odstranite hrano, ko doseže želeno raven priprave, nato pa zaprite napravo in nadaljujte s pečenjem ostale hrane. Program bo nadaljeval cikel pečenja, dokler ne doseže končne stopnje priprave.

- Ko končate s pečenjem, odstranite hrano in zaprite aparat. Nadzorna plošča zasveti in se nastavi na način "Izbira programa".

**Opomba:** Varnostni sistem se bo čez nekaj časa samodejno izklopil, če ne izberete nobenega programa.

### Funkcija za ohranjanje toplote

Ko je dosežena rdeča stopnja priprave, je pečenje končano, naprava samodejno aktivira funkcijo za ohranjanje toplote, indikatorska lučka sveti v rdeči barvi in naprava začne piskati vsakih 20 sekund. Če hrana ostane v aparatu, se bo pekla še naprej, medtem ko se plošče za pečenje ohlajajo. Piskanje lahko izklopite s pritiskom gumba **OK**.

**Opomba:** Varnostni sistem bo čez nekaj časa samodejno izklopil napravo.

### Takošnji zagon druge peke:

Ko je prva peka hrane končana:


- Prepričajte se, da je naprava zaprta in da v njej ni ostankov hrane.
- Izberite enak program za pečenje (ta korak je potreben tudi, če ste za prejšnjo hrano uporabili enak program) kot za pripravo hrano, ki ste jo pravkar spekl.
- Za začetek predgretja pritisnite gumb "**OK**". Med predgretjem barvni indikator stopnje priprave utripa v beli barvi.
- Ko je predgretje končano, bo naprava zapisala, indikatorska lučka pa bo svetila v beli barvi.
- Naprava je pripravljena za uporabo, ko je predgretje končano. Odprite napravo in vanjo dajte hrano.

### Pomembno:

- Upoštevajte, da je za vsako novo peko potrebno predgretje. Pred predgretjem se prepričajte, da je naprava zaprta in da v njej ni ostankov hrane. Počakajte, da se predgretje konča, preden odprete napravo in vanjo daste hrano.
- Če se nov cikel predgretja aktivira takoj po koncu prejšnjega cikla, se čas predgretja skrajša.

## POLOŽAJ ZA GRIL

### B) UPORABA ROČNEGA NAČINA



### C) PRIPOROČILA ZA UPORABO

Ne uporabljajte olja ali drugih maščob, da ohranite plast proti prijemanju.

## POLOŽAJ ZA GRIL

### D) VODNIK ZA PEČENJE


#### 6 SAMODEJNIH PROGRAMOV PEČENJA

	INDIKATOR STOPNJE PRIPRAVE			
GOVEDINA	Zelo surovo (modra)	Surovo	Srednje pečeno	Dobro zapečeno
BURGER	-	Surovo	Srednje pečeno	Dobro zapečeno
KLOBASE	-	-	-	Dobro zapečeno
PIŠČANEC	-	-	-	Dobro zapečeno
SENDVIČ	-	Rahlo pečeno	Pečeno	Hrustljavo
JAJČEVEC	-	-	Rahlo pečeno na žaru	Pečeno na žaru


#### ROČNI NAČIN V POLOŽAJU ZA GRIL

	150°C	180°C	210°C
KROMPIR			
BUČKA/BUČA			
PARADIŽNIK			
ŠPARGLJI			
GODE			
ČEBULA			
BROKOLI			
KORENČEK			
KOROMAČ			
SLADKI KROMPIR			
JABOLČNE REZINE			
ANANAS			
BRESKEV			
SVINJINA			
MORSKA HRANA			
PAPRIKA			


## PO UPORABI



1



2




3

## DODATEK


Če uporabljate dodatno opremo za pekač, nastavite temperaturo pečenja tako, da večkrat pritisnete tipko M, dokler se barva ne ujema z želeno temperaturo:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ČIŠČENJE




1




2



3



5



6

1. Pred čiščenjem odklopite in odstranite plošče in pladnje za odcejanje, da preprečite poškodbe kuhalne površine. Odcedite pladnje za odcejanje in jih operite v vodi z blago milinico, nato pa jih temeljito osušite s papirnatim brisačem.

2. Ohišje naprave ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino.

3. Naprave in njenega kabla ni mogoče pomaviti v pomivalnem stroju. Ko plošče odstranite, ne smete čistiti grelnih elementov, vidnih in dostopnih delov. Če so zelo umazani, počakajte, da se naprava popolnoma ohladi, in jih obrinite s suho krpo.

4. Pekače je treba ročno umiti z vročo vodo in malo tekočine za pomivanje posode, nato pa jih temeljito sprati, da odstranite vse ostanke. Nato jih nežno obrinite s papirnatim brisačem.

Za čiščenje katerega koli dela žara ne uporabljajte kovinskih čistilnih gobic, jeklene volne ali abrazivnih čistilnih sredstev; uporabljajte samo najlonjske ali nekovinske čistilne gobice.

5. Pokrov naprave očistite s toplo vlažno gobicou ter ga osušite z mehko in suho krpo.

6. Pred shranjevanjem naprave morate poskrbeti, da je naprava čista in osušena.


Vsa popravila morajo biti izvedena v pooblaščenem servisnem centru.

# Vodnik za odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Gumb  utripa +  Indikator sveti moder + Gumb  utripa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vklop naprave ali samodejno aktiviranje cikla pečenja hrane brez predhodnega predgretja plošč (samodejno se aktivira ročni način).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 možnosti:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Izberite nastavitev temperature s pritiskom na gumb  in nato pritisnite <b>OK</b> (V redu). Pustite da se peče, ampak nadzirite pečenje (ročni način).</li> <li>Ustavi delovanje naprave, odstranite hrano, dobro zaprite napravo, izberite program in počakajte da konča pregrevanje.</li> </ul> </li> </ul>
Naprava se ustavi med cilka predogrevanja ali pečenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naprava je med pečenjem bila dolgo odprta dolgo časa.</li> <li>Naprava je po koncu predogrevanja ali ohranjanja toplotne predolgo neaktivna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odklopite napravo iz vtičnice in pustite 2-3 minute, nato pa zaženite postopek. Naslednjič ko boste uporabili napravo, poskrbite da boste hitro odprli in zaprli napravo, za boljše rezultate pečenja. Če se ponovno pojavi težava, se obrnite na lokalno servisno službo podjetja Tefal.</li> </ul>
Svetlobni indikator utripa vijolična + Gumb  /  /  utripa + Redni pisk Ni zvočnega signala z naprave.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okvara naprave.</li> <li>Naprava je bila uporabljena ali shranjena v prostoru kje je preveč hladno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izklučite in znova priključite napravo in takoj ponovno zaženite cikal predogrevanja. Če se ponovno pojavi težava se obrnite na lokalni servis.</li> </ul>
Svetlobni indikator utripa vijolična + Gumb  utripa + Stalni pisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okvara naprave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odklopite napravo in se posvetujte s servisno službo.</li> </ul>
hrana se po predgretju nastavi na plošče in je žar zaprt,  vendar je lučka še bela in peka ne zažene	<ul style="list-style-type: none"> <li>hrana v napravi je debelejša od 4 cm.</li> <li>Žar pri vstavljanju hrane ni popolnoma odprt.</li> <li>Naprava ne prepozuna vsebnost hrane in prične utripati. Količina hrane je premajhna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hrana v napravi ne sme presegati 4 cm.</li> <li>Odprite žar in ga ponovno zaprite.</li> <li>Potrdite začetek pečenja s pritiskom na gumb .</li> </ul>
Naprava se aktivira v ročnem načinu. +  Svetlobni indikator utripa rdeče. + Gumb  nadzora temperature  sveti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prekratek čas predgretja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redno spremljajte pečenje (za uporabo v ročnem načinu). Ali</li> <li>Vstavite žar, odstranite hrano, zaprite žar, izberite nov program pečenja po želji, in počakajte na celoten cikel pregrevanja.</li> </ul>

# SADRŽAJ

• Opis	208
• Indikator nivoa pečenja	209
• Prije prve upotrebe	210
• Pozicija za grilovanje	211
a) Korištenje automatskog programa	211
b) Korištenje ručnog načina rada	214
c) Vodič za kuhanje	215
• Kraj upotrebe	216
• Čišćenje	217
• Vodič za rješavanje problema	218



## OPIS

- A** Kontrolna ploča  
**A1** Tipka za uključivanje/  
 isključivanje  
**A2** Režim za zamrzнуте  
 namirnice  
**A3** Automatski programi  
 pečenja
- A4** Ručni režim rada "4 postavke temperature"  
**A5** Tipka OK  
**A6** Indikator stepena pečenja ili temperature
- B** Tijelo

- C** Drška  
**D** Ploče za pečenje  
**E** Posuda za sakupljanje  
 masnoće  
**F** Strujni kabal

## INDIKATOR NIVOA PEČENJA

### Zagrijavanje



Bijeli indikator  
 treperi: u toku  
 je zagrijavanje

Bijeli indikator  
 svijetli i čuje se  
 zvučni signal:  
 spremno za  
 pečenje

### Pečenje



Prvi nivo  
 pečenja u  
 toku

Postignut  
 prvi nivo  
 pečenja

Nivo  
 "Slabo  
 pečeno" u  
 toku

Postignut  
 nivo  
 "Slabo  
 pečeno"

Nivo  
 "Srednje  
 pečeno" u  
 toku


Postignut  
 nivo  
 "Srednje  
 pečeno"

Nivo  
 "Dobro  
 pečeno" u  
 toku

Postignut  
 nivo  
 "Dobro  
 pečeno"

Za svaki automatski program OptiGrill vam javlja kada se postigne željeni nivo pečenja. Kada se postigne određeni nivo pečenja, indikator u boji svijetli i čuje se zvučni signal.


## PRIJE PRVE UPOTREBE




1



2



3



4



5

1. Uklonite svu ambalažu, naljepnice i dodatke s unutrašnje ili vanjske strane aparata. Dostupne su dodatne okrugle naljepnice u boji. Možete na originalni krug u boji zalijepiti preferirani jezik.

2. Prije prvog korištenja ploče dobro očistite toplovom vodom sa malo deterdženta za posude, isperite i do kraja osušite.

3. Postavite odvojivi spremnik za otkapanje na prednju stranu aparata.


4. Provjerite da li su gornja i donja ploča pravilno postavljene na aparat. Nemojte zagrijavati aparat bez ploča. Aparat priključite na struju (kablu se mora do kraja odmatati).

5. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. **Oprez:** Pazite da između ploča nema hrane


## POZICIJA ZA GRILOVANJE

### A) KORIŠTENJE AUTOMATSKOG PROGRAMA


6 automatskih programa: govedina, pljeskavica, kobasica, piletina, sendvici, patličan




1




2



3



4



5

1. Ako je hrana koju želite ispeći smrznuta, pritisnite odgovarajuću tipku. Ta funkcija je dostupna samo u automatskim programima, nije dostupna u ručnom načinu rada.

2. Izaberite odgovarajući program prema tipu hrane koju želite ispeći.

**Savjet, pogotovo za meso:** Kada se koriste automatski programi, mogu se dobiti različiti rezultati zavisno od porijekla, komada i kvaliteta hrane koja se sprema. Programi su podešeni i testirani za kvalitetnu hrano.

Isto tako tokom pečenja treba uzeti u obzir debjinu mesa; nemojte peći komade koji su debliji od 4 cm.

Ako niste sigurni koji program treba upotrijebiti, pogledajte stranicu 203 u vodiču za kuhanje.

3. Pritisnite tipku **OK**: aparat se počinje zagrijavati i indikator nivoa pečenja treperi bijelo.


**Napomena:** Ako ste izabrali pogrešan program, isključite aparat i ponovite korake.

4. Sačekajte da se aparat zagrije.


5. Kada indikator nivoa prestane treperiti bijelo i roštilj da zvučni signal, zagrijavanje je gotovo i roštilj je spremан за pečenje.

**Komentari:** Ako aparat ostane zatvoren na kraju zagrijavanja, sigurnosni sistem će nakon nekog vremena isključiti aparat.

## POZICIJA ZA GRIFOVANJE



6



7



8

6. Otvorite roštilj i stavite hrano na ploču za kuhanje.

**Komentar:** Ako aparat predugo ostane otvoren, sigurnosni sistem će automatski isključiti aparat nakon nekog vremena.



7. Zatvorite aparat da biste pokrenuli ciklus pećenja. Indikator nivoa pećenja postaje plavi da bi se označilo da je pećenje u toku (dabri rezultati bili što bolji, nemojte otvarati aparat ni pomjerati hrano tokom pećenja). Aparat automatski podešava ciklus pećenja (vrijeme i temperaturu) prema debljinji i količini hrane.

**Napomena za veoma tanke komade hrane:** Zatvorite aparat, tipka OK će treperiti i indikator će svijetliti bijelo dok ne pritisnete OK. Pritisnite OK da biste bili sigurni da je aparat prepoznao hrano i da je pokrenuo ciklus pećenja.


8. Indikator će mijenjati boju zavisno od nivoa pećenja. Kada je pećenje u toku, svaki put kad se dosegne određeni nivo, čuti ćete zvučni signal. Kada je indikator žute boje i čuje se zvučni signal, hrana je slabo pećena, narandžasti indikator sa zvučnim signalom znači da je hrana srednje pećena, a crveni indikator sa zvučnim signalom znači da je hrana dobro pećena.

**Napomena:** Ako volite da je meso veoma slabo pećeno, izvadite meso kada indikator nivoa pećenja počne svijetliti plavo. Napominjem da, posebno kada je riječ o mesu, rezultati mogu varirati zavisno o vrsti, kvalitetu i porijeklu hrane.

## POZICIJA ZA GRIFOVANJE



9



10

9. Kada indikator počne svijetliti bojom koja odgovara vašem željenom nivou pećenja i čuje se zvučni signal, otvorite aparat i izvadite hrano.

**Napomena:** Ako hrano želite pripremiti tako da svaki komad odgovara različitom nivou pećenja, otvorite roštilj i izvadite hrano kada je postignut željeni nivo, a zatim zatvorite roštilj i nastavite kuhati ostale komade hrane. Program će nastaviti ciklus pećenja sve dok ne dosegne zadnji nivo.

10. Kada je pećenje gotovo, izvadite hrano i zatvorite aparat. Kontrolna ploča će svijetliti i podesiti se na odabir programa.

**Komentar:** Sigurnosni sistem automatski isključuje aparat nakon nekog vremena ako nije dan program koji je izabran.

### Funkcija održavanja topline

Kada se dosegne crveni nivo, pećenje je gotovo, aparat automatski aktivira funkciju održavanja topline, indikator svijetli crveno i aparat daje zvučni signal svakih 20 sekundi. Ako se hrana ostavi na roštilju, pećenje se nastavlja sve dok se ploče za kuhanje ne ohlade. Zvučni signal možete isključiti tako da pritisnete tipku OK.

**Napomena:** Sigurnosni sistem će nakon nekog vremena automatski isključiti aparat.

### Ako odmah želite ispeći drugi dio hrane:

Kada je prvi dio hrane ispečen:

- a) Provjerite da li je aparat zatvoren i da u njemu više nema hrane.
- b) Izaberite program kuhanja (ovaj korak je obavezan čak i ako je program koji je završio isti kao onaj koji želite upotrijebiti za nove komade hrane).
- c) Pritisnite tipku OK da biste pokrenuli zagrijavanje. Tokom zagrijavanja indikator nivoa treperi bijelo.
- d) Kada je zagrijavanje gotovo, aparat će dati zvučni signal, a indikator će svijetliti bijelo.
- e) Aparat je spremjan za korištenje čim se zagrijavanje dovrši. Otvorite roštilj i stavite hrano u aparat.

### Važno:


- Napominjemo da je zagrijavanje obavezno za svaku novu seriju. Prije zagrijavanja provjerite da li je aparat zatvoren i da u njemu više nema hrane. Sačekajte da se zagrijavanje dovrši prije nego što otvorite roštilj i stavite hrano u njega.
- Ako se novi ciklus zagrijavanja aktivira odmah nakon prethodnog ciklusa, zagrijavanje će biti kraće.

## POZICIJA ZA GRIFOVANJE

### B) KORIŠTENJE RUČNOG NAČINA RADA




1




2



3



4



5



6

### C) PREPORUKA ZA KORIŠTENJE

Nemojte koristiti ulje ili drugu masnoću da biste očuvali neprijanjajući kvalitet ploča.

## POZICIJA ZA GRIFOVANJE

### D) VODIČ ZA KUHANJE


#### 6 AUTOMATSKIH PROGRAMA KUHANJA

	INDIKATOR NIVOA PEĆENJA			
GOVEDINA	Vrlo slabo pečeno (plavo)	Slabo	Srednje	Dobro pečeno
PLJESKAVICA	-	Slabo	Srednje	Dobro pečeno
KOBASICA	-	-	-	Dobro pečeno
PILETINA	-	-	-	Dobro pečeno
SENDVIČI	-	Lagano pečeno	Grilovano	Hrskavo
PATLIDŽAN	-	-	Lagano pečeno na roštilju	Pečeno na roštilju


#### RUČNI NAČIN RADA U POZICIJI ZA GRIFOVANJE

	150°C	180°C	210°C
KROMPIR			
TIKVICE/TIKVE			
PARADAJZ			
ŠPAROGE			
GLJIVE			
LUK			
BROKOLI			
MLADA MRKVA			
KOMORAČ			
BATAT			
KRIŠKE JABUKE			
ANANAS			
BRESKVE			
SVINJETINA			
PLODOVI MORA			
PAPRIKE			


## KRAJ UPOTREBE



1



2




3

## PRIBOR


Kada koristite tepšiju, izaberite temperaturu tako da nekoliko puta kliknete M dok boja ne bude odgovarala željenoj temperaturi:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ČIŠĆENJE




1




2



3



5



6

1. Prije čišćenja otključajte i odvojite ploče i spremnike za otkapavanje da se površina za kuhanje ne bi oštetila.

Ocjedite spremnike za otkapavanje i operite ih u vodi sa malo sapunice, a zatim ih temeljito osušite papirnatim ubrusom.

2. Roštilj nemojte uranjati u vodu ni bilo koju drugu tečnost.

3. Aparat i kablu se ne smiju stavljati u mašinu za posude. Grajači, vidljivi i dostupni dijelovi ne smiju se čistiti kada se skinu ploče. Ako su veoma prljavi, sačekajte da se aparat do kraja ohladi i čistite ih suhom kromom.

4. Ploče za kuhanje treba oprati ručno sa vrućom vodom i malo deterdženta za posude, a zatim temeljito isprati da bi se uklonili svi ostaci. Pažljivo obrišite papirnim ubrusom.

Nemojte koristiti metalnu žicu za ribanje, celičnu vunu ni bilo kakva abrazivna sredstva za čišćenje bilo kojeg dijela roštilja, koristite samo najlonske ili nemetalne dodatke za čišćenje.

5. Poklopac roštilja obrišite spužvom koje ste namočili u toplu vodu i osušite mekanom suhom kromom.

6. Uvijek pazite da roštilj prije odlaganja bude čist i suh.


Sve popravke mora obaviti ovlašteni serviser.

# Vodič za otklanjanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
<p>Tipka  treperi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+  Svjetlosni indikator je plava</li> <li>+ Tipka  treperi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključivanje aparata ili pokretanje automatskog c i klusa pečenja s namirnicama i bez predzagrijavanja ploča (automatski je aktiviran ručni režim rada).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 moguće opcije: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odaberite postavku temperature pritiskom na tipku , a zatim pritisnite tipku <b>OK</b>. Nastavite s pečenjem, ali morate pratiti postupak pečenja (ručni režim rada).</li> <li>- Zaustavite aparat, izvadite namirnice, propisno zatvorite aparat, ponovo programirajte aparat i pričekajte završetak postupka predzagrijavanja.</li> </ul> </li> </ul>
Aparat se zaustavlja tokom ciklusa predzagrijavanja ili pečenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparat je predugo držan otvoren tokom postupka pečenja.</li> <li>• Aparat je predugo ne u k t i v a n a k o n završetka postupka zagrijavanja ili održavanja toplote.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite aparat iz strujne utičnice i pričekajte 2-3 minute, a zatim ponovo pokrenite postupak. Radi najboljih rezultata pečenja, sljedeći put kada budete koristili aparat pobrinite se da ga brzo otvarate i zatvarate. Ako se problem ponovo pojavi, obratite se centru korisničke službe proizvođača Tefal.</li> </ul>
Svjetlosni indikator će treperiti u purpurnoj boji <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tipka  /  /  treperi</li> <li>+ Periodični zvučni signal</li> </ul> Aparat se ne oglašava zvučnim signalom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvar aparat.</li> <li>• Aparat je odložen ili se koristi u previše hladnoj prostoriji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite i ponovo spojite aparat i odmah ponovo pokrenite ciklus predzagrijavanja. Ako problem i dalje postoji, obratite se svojoj korisničkoj službi.</li> </ul>
Svjetlosni indikator će treperiti u purpurnoj boji <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tipka  treperi</li> <li>+ Kontinuirani zvučni signal</li> </ul> Nakon postupka predzagrijavanja, stavila sam namirnice u aparat i zatvorila aparat,  ali svjetlosni indikator ostao je u bjelo boji i postupak pečenja nije započeo."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvar aparat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite aparat iz strujnog napajanja i obratite se centru korisničke službe.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Količina namirnica u aparatu deblja je od 4 cm.</li> <li>• Tokom stavljanja namirnica roštilj se nije potpuno otvarao.</li> <li>• Aparat nije detektovao namirnice unutra. Količina namirnica je nedovoljna. Tipka "OK" treperi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debljina namirnica ne smije prekoracići 4 cm.</li> <li>• Potpuno otvorite roštilj i ponovo ga zatvorite.</li> <li>• Potvrdite aktivaciju postupka pečenja pritiskom na tipku <b>OK</b>.</li> </ul>
Aparat će se aktivirati u ručnom režimu rada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V r i j e m e predzagrijavanja je skraćeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodično pratite postupak pečenja (za korištenje u ručnom režimu rada). Ili</li> <li>• Zaustavite roštilj, izvadite namirnice, zatvorite roštilj, odaberite novi željeni program pečenja i pričekajte završetak ciklusa predzagrijavanja.</li> </ul>
Svjetlosni indikator će svijetlit u crvenoj boji. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Svjetlo tipke  za praćenje temperature i tipke  je fiksno</li> </ul>		

# SADRŽAJ

• Opis	220
• Indikator nivoa pečenja	221
• Pre prve upotrebe	222
• Položaj grila	223
a) Korišćenje automatskog programa	223
b) Korišćenje manuelnog režima	226
c) Vodič za pečenje	227
• Kraj korišćenja	228
• Čišćenje	229
• Vodič za rešavanje problema	230



## OPIS

- A** Kontrolna ploča
- A1** Taster za uključivanje/  
isključivanje
- A2** Režim za zamrzнуте  
namirnice
- A3** Automatski programi  
pečenja
- A4** Ručni režim rada "4 postavke temperature"
- A5** Taster OK
- A6** Indikator nivoa pečenja ili temperature
- B** Telo aparata

## INDIKATOR NIVOA PEČENJA

### Predgrevanje



Trepćuće svetlo  
bele boje:  
predgrevanje  
je u toku

Trajno svetlo  
bele boje  
i pištanje:  
spremo za  
pečenje

### Pečenje



Prvi nivo  
pečenja  
je u toku

Dostignut  
je prvi  
nivo  
pečenja

Nivo „Slabo  
pečeno“ je  
dostignut

Nivo „Srednje  
pečeno“ je  
u toku


Dostignut  
je nivo  
„srednje  
pečeno.“

Nivo „Dobro  
pečeno“ je  
u toku

Dostignut  
je nivo  
„Dobro  
pečeno“

Za svaki automatski program, OptiGrill vas obaveštava kada vaša hrana dostigne željeni nivo pečenja. Kada se dostigne nivo pečenja, indikator u boji je stabilan, a roštilj se oglasi zvučnim signalom da vas obavesti.


## PRE PRVE UPOTREBE




1




2



3



4




5

- Uklonite svu ambalažu, nalepnice i pribor iz unutrašnjosti i sa spoljne strane aparata. Obezbeđene su dodatne nalepnice u boji u vidu prstena. Možete zlepiti željeni jezik na prsten originalne boje.
- Pre prve upotrebe, dobro očistite tanjire topлом vodom i sa malo tečnosti za pranje sudova, isperite i dobro osušite.
- Postavite demontažne posude za kapanje na prednjoj strani aparata.
- Uverite se da su gornja i donja ploča pravilno postavljene u proizvodu. Ne aktivirajte prethodno zagrevanje bez ploče. Priklučite aparat na električnu mrežu (kabl mora biti potpuno odmotan).
- Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. **Oprez:** Uverite se da između tanjira nema hrane


## POLOŽAJ GRILA

### A) KORIŠĆENJE AUTOMATSKOG PROGRAMA


6 automatskih programa: govedina, burger, kobasica, piletina, sendvič, patlidžan




1




2



3



4



5

- Ako je hrana koju želite da pečete zamrzнутa, pritisnite odgovarajući taster. Ova funkcija je dostupna samo kada pečete sa automatskim programima, a ne u namuelnom režimu.

- Izaberite odgovarajući program pečenja prema vrsti hrane koju želite da pečete.

**Savet, posebno za meso:** Rezultati pečenja na automatskim programima mogu varirati u zavisnosti od porekla, sećenja i kvaliteta hrane koja se peče, programi su podešeni i testirani za hrano dobrog kvaliteta.

Sljčno tome, tokom pečenja mora se uzeti u obzir debljina mesa; ne treba peći hrano koja je deblja od 4 cm.

Ako niste sigurni koji program pečenja da koristite, pogledajte stranicu vodiča za pečenje 215.

- Pritisnite taster "OK" aparat počinje da se zagревa, a indikator nivoa pečenja treperi belo.

**NB:** Ako ste izabrali pogrešan program, isključite aparat i ponovite korake.

- Šačekajte da se prethodno zagrevanje završi.


- Kada indikator nivoa prestane da treperi belo i roštilj se oglasi zvučnim signalom, predgrevanje je završeno, roštilj je spreman za pečenje.

**Komentari:** Na kraju predgrevanja, ako aparat ostane zatvoren, sigurnosni sistem će ga isključiti nakon nekog vremena.

## POLOŽAJ GRILA



6



6. Otvorite roštilj i stavite hrano na ploču za pečenje.

**Komentar:** Ako aparat ostane otvoren predugo, sigurnosni sistem će automatski isključiti aparat nakon nekog vremena.

7. Zatvorite aparat da biste započeli ciklus pečenja. Indikator nivoa pečenja postaje plav kako bi označio da je pečenje u toku (za najbolje rezultate nemajte otvarati niti pomjerati hrano tokom procesa pečenja). Aparat automatski prilagođava ciklus pečenja (vreme i temperaturu) prema debljinji i količini hrane.

**Napomena za veoma tanke komade hrane:** Zatvorite aparat, dugme OK će treptati i indikator će ostati bele boje dok ne pritisnete OK. Pritisnite OK da biste bili sigurni da aparat prepoznaže hrano i da ciklus pečenja počinje.

8. U zavisnosti od stepena pečenja, indikatorska lampica menja boju. Dok je pečenje u toku, zvučni signal vas upozorava svaki put kada se dostigne nivo pečenja. Kad je indikatorska lampica žuta uz zvučni signal, hrana je slabo pečena, narandžasta sa zvučnim signalom, hrana je srednje pečena i crvena uz zvučni signal, hrana je dobro pripremljena.

**N.B.:** Ako volite da je meso veoma slabo pečeno, izvadite meso kada indikator nivoa pečenja postane plave boje. Imajte na umu, posebno za meso, normalno je da rezultati pečenja variraju u zavisnosti od vrste, kvaliteta i porekla hrane.



7



9. Kada boja koja odgovara željenom stepenu pečenja postane stabilna i kada se oglesi zvučni signal, otvorite aparat i izvadite hrano.

**Napomena:** Ako želite da pečete hrano po različitim ličnim ukusima, otvorite roštilj i izvadite hrano kada dostigneželjeni nivo, a zatim zatvorite roštilj i nastavite sa pečenjem druge hrane. Program će nastaviti svoj ciklus pečenja sve dok ne dostigne konačni nivo.


10. Kada završite sa pečenjem, uklonite hrano i zatvorite aparat. Kontrolna tabla će zasvetleti i postaviti se na režim „izbor programa“.

**Komentar:** Bezbednosni sistem će se automatski isključiti nakon nekog vremena ako ne izaberete program.





8

## POLOŽAJ GRILA



9



10

### Funkcija održavanja topote

Kada se dostigne crveni nivo, pečenje je završeno, aparat automatski aktivira funkciju održavanja topote, indikatorska lampica je crvena, a aparat počinje da se oglašava svakih 20 sekundi. Ako je hrana ostavljena na roštilju, ona će nastaviti da se peče dok se ploče za pečenje hlađe. Možete deaktivirati zvučni signal pritiskom na taster OK.

**Napomena:** Sigurnosni sistem će automatski isključiti aparat nakon nekog vremena.

### Pečenje druge ture odmah:

Kada se završi pečenje prve ture hrane:



- Uverite se da je aparat zatvoren i da unutra nema hrane.
- Izaberite program pečenja (ovaj korak je neophodan čak i ako je program završeno pečenje).
- Pritisnite taster "OK" da započnete predgrevanje. Tokom prethodnog zagrevanja, indikator nivoa boje će treptati belo.
- Kada se prethodno zagrevanje završi, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a indikatorska lampica će stalno svetleti belo.
- Aparat je spreman za upotrebu kada se prethodno zagrevanje završi. Otvorite roštilj i stavite hrano u aparat.

### Važno:

- Imajte na umu da je za svaku novu seriju potrebno prethodno zagrevanje. Pre prethodnog zagrevanja, provjerite da li je aparat zatvoren i da u njemu nema hrane. Sačekajte da se prethodno zagrevanje završi pre nego što otvorite roštilj i stavite hrano unutra.
- Ako se novi ciklus predgrevanja aktivira odmah nakon završetka prethodnog ciklusa, vreme predgrevanja će se smanjiti.

## POLOŽAJ GRILA

### B) KORIŠĆENJE MANUELNOG REŽIMA



### C) PREPORUKA ZA KORIŠĆENJE

Nemojte koristiti ulje ili drugu mast da biste očuvali premaz protiv lepljenja na pločama.

## POLOŽAJ GRILA

### D) VODIČ ZA PEČENJE


#### 6 AUTOMATSKIH PROGRAMA ZA PEČENJE

	INDIKATOR NIVOA PEČENJA			
GOVEDINA	Vjerojatno slabo pečeno (plavo)	Slabo pečeno	Srednje pečeno	Dobro pečeno
BURGER	-	Slabo pečeno	Srednje pečeno	Dobro pečeno
KOBASICA	-	-	-	Dobro pečeno
PILETINA	-	-	-	Dobro pečeno
SENDVIČ	-	Blago pečeno	Grilovano	Hrskavo
PATLIDŽAN	-	-	Lagano pečeno	Pečeno na roštilju


#### MANUELNI REŽIM NA POLOŽAJU GRILA

KROMPIRI			
TIKVICE/BUNDEVA			
PARADAJZ			
ŠPARGLE			
PEĆURKE			
CRNI LUK			
BROKOLI			
BEJBI ŠARGAREPA			
KOMORAĆ			
BATAT			
KRIŠKE JABUKE			
ANANAS			
BRESKVA			
SVINJETINA			
MORSKI PLODOVI			
PAPRIKA			


## KRAJ KORIŠĆENJA



1




2



3

1. Sključite aparat tako da pritisnete taster za uključivanje/isključivanje na ručki.
2. Isključite aparat iz utičnice.
3. Ostavite da se ohladi najmanje 2 sata. Da biste izbegli slučajne opekotine, ostavite roštilj da se dobro ohladi pre čišćenja.


## ČIŠĆENJE




1




2



3



5



6

1. Pre čišćenja, otključajte i uklonite ploče i posude za kapanje da biste sprečili oštećenje površine za pečenje. Ocedite posude za kapanje i operite ih u toploj vodi s malo tečnosti za pranje sudova i dobro ih osušite papirnim ubrusom.
2. Ne uranjujte roštilj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
3. Aparat i njegov kabl se ne mogu staviti u mašinu za pranje sudova. Grejne elemente, vidljive i pristupačne delove, ne treba čistiti nakon skidanja ploča. Ako su jako prijave, sačekajte da se aparat potpuno ohladi i čistite ih suvom krpm.
4. Ploče za kuhanje treba ručno oprati toplovodom i malo tečnosti za pranje posuda, a zatim ih dobro isprati da biste uklonili ostatke. Pažljivo ih obrišite papirnim ubrusom. Nemojte koristiti metalne jastučice za ribanje, čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje bilo kog dela roštilja, koristite samo najlonске ili nemetalne jastučice za čišćenje.
5. Da biste očistili poklopac roštilja, obrišite ga toplim, mokrim sunderom i osušite mekom, suvom krpm.
6. Uvek proverite da li je roštilj čist i suv pre skladištenja.


Sve popravke mora da obavi ovlašćeni predstavnik servisa.

# Vodič za otklanjanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Taster  treperi + Svetlosni indikator je plavo + Taster  treperi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključivanje aparata ili pokretanje automatskog ciklusa pečenja sa namirnicama i bez predzagrevanja ploča (ručni režim rada je automatski aktiviran).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 moguće opcije:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite postavku temperature pritiskom na taster , a zatim pritisnite taster <b>OK</b>. Nastavite postupak pečenja, ali morate da ga pratite (ručni režim rada).</li> <li>Zaustavite aparat, izvadite namirnice, propisno zatvorite aparat, ponovo programirajte aparat i pričekajte završetak postupka predzagrevanja.</li> </ul> </li> </ul>
Aparat se zaustavlja tokom ciklusa predzagrevanja ili pečenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat je predugo držan otvoren tokom postupka pečenja.</li> <li>Aparat je predugo neaktivan posle završetka postupka zagrevanja ili održavanja toplice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite aparat iz strujne utičnice i sačekajte 2-3 minute pa ponovo pokrenite postupak. Radi najboljih rezultata pečenja, sledeći put kada budete koristili aparat, pobrinite se da ga brzo otvarate i zatvarate. Ako se problem ponovo pojavi, kontaktirajte ovlašćeni Tefal servis.</li> </ul>
Svetlosni indikator će da treperi u ljubičasta boji + Taster  /  /  treperi + Periodični zvučni signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvar aparata.</li> <li>Aparat je skladišten ili se koristi u previše hladnoj prostoriji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demontirajte i ponovo spojite aparat i odmah ponovo pokrenite ciklus predzagrevanja. Ako problem i dalje postoji, обратите se ovlašćenom servisu.</li> </ul>
Aparat se neće oglasiti zvučnim signalom.		
Svetlosni indikator će da treperi u ljubičasta boji + Taster  treperi + Kontinuirani zvučni signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvar aparata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite aparat iz napajanja strujom i kontaktirajte ovlašćeni servis.</li> </ul>
Posle postupka predzagrevanja, stavila sam namirnice u aparat i zatvorila aparat,  ali svetlosni indikator je ostao u beoboju i postupak pečenja nije počeo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Količina namirnica u aparuatu je deblja od 4 cm.</li> <li>Roštanj se nije potpuno otvaraо tokom stavljanja namirnica.</li> <li>Aparat nije detektovao namirnice unutra. Količina namirnica je nedovoljna. Taster "OK" treperi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debljina namirnica ne sme da prekorači 4 cm.</li> <li>Potpuno otvorite roštanj i ponovo ga zatvorite.</li> <li>Potvrdite aktivaciju postupka pečenja pritiskom na taster .</li> </ul>
Aparat će da se aktivira u ručnom režimu rada. +  Svetlosni indikator će da treperi u crvenoj boji. + Svetlo tastera  za praćenje temperature i tastera  je fiksno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vreme predzagrevanja je skraćeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Periodično pratite postupak pečenja (za korišćenje u ručnom režimu rada). Ili</li> <li>Zaustavite roštanj, izvadite namirnice, zatvorite roštanj, izaberite novi željeni program pečenja i pričekajte završetak ciklusa predzagrevanja.</li> </ul>

## СОДЕРЖАНИЕ

• Описание	232
• Индикатор степени прожарки	233
• Перед первым использованием	234
• Режим гриля	235
а) Использование автоматической программы	235
б) Использование ручного режима	238
с) Таблица приготовления блюд	239
• Окончание использования	240
• Очистка	241
• Руководство по поиску и устранению неисправностей	242



## ОПИСАНИЕ

- |                                           |                                                  |                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| A Панель управления                       | A4 Ручной режим «4 настройки температуры»<br>См. | C Ручка            |
| A1 Кнопка включения / выключения          | A5 Кнопка «OK»                                   | D Рабочие пластины |
| A2 Режим разморозки пищи                  | A6 Индикатор степени прожарки или температуры    | E Поддон для жира  |
| A3 Автоматические программы приготовления | B Корпус                                         | F Кабель питания   |

## ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ

### Предварительный нагрев



Индикатор мигает белым: выполняется предварительный нагрев

Индикатор горит, гриль издает звуковой сигнал: готов к приготовлению


### Приготовление



- |                                                    |                                        |                                                   |                                            |                                                                |                                                    |                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Выполняется первый уровень приготовления достигнут | Первый уровень приготовления достигнут | Выполняется степень прожарки «с кровью» достигнут | Уровень приготовления «с кровью» достигнут | Выполняется уровень приготовления «средняя прожарка» достигнут | Уровень приготовления «средняя прожарка» достигнут | Выполняется степень «полная прожарка» достигнут | Уровень приготовления «полная прожарка» достигнут |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Если вы включили любую автоматическую программу, OptiGrill оповестит вас звуковым сигналом. Если уровень приготовления достигнут, то индикатор горит ровным светом, а гриль издает звуковой сигнал.


## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ




1




2



3



4



5

1. Удалите все упаковочные материалы, наклейки и принадлежности с внутренних и внешних сторон пластин. В комплект поставки входят дополнительные цветные наклейки в форме колец. Вы можете наклеить стикер с нужным языком на оригинальное кольцо.

2. Перед первым использованием промойте пластины теплой водой с небольшим количеством моющего средства, сполосните и тщательно высушите.

3. Установите съемный поддон для лишнего жира перед прибором.

4. Убедитесь, что верхняя и нижняя пластины правильно установлены в устройстве. Не включайте предварительный нагрев, если пластины не установлены. Подключите прибор к электросети (кабель необходимо полностью размотать).

5. Нажмите кнопку включения/выключения.


**Внимание!** Убедитесь, что между пластинаами нет продуктов.

## РЕЖИМ ГРИЛЯ


### А) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

6 автоматических программ:


стейки, бургеры, колбаски, курица, сэндвичи, баклажан




1




2



3



4



5

1. Если вы хотите приготовить замороженные ингредиенты, нажмите на кнопку "разморозка" до выбора авто режима. Эта функция доступна только при использовании автоматических программ. Недоступна в ручном режиме.

2. Выберите соответствующую программу приготовления в соответствии с продуктом.

**Совет для приготовления мяса.** Результаты приготовления с использованием автоматических программ могут отличаться в зависимости от вида стейка, его толщины и качества; программы были установлены и протестированы для приготовления ингредиентов хорошего качества.

Также во время приготовления необходимо учитывать толщину мяса; не следует готовить стейки толще 4 см. Если вы не уверены в выборе программы для приготовления, см. таблицу на стр. 227.

3. Нажмите кнопку «OK»: прибор начнет предварительно нагреваться, а индикатор степени прожарки начнет мигать белым.



**Примечание.** Если выбрана неправильная программа, выключите прибор и повторите описанные выше действия.

4. Дождитесь завершения предварительного нагрева.



5. Когда индикатор степени прожарки перестанет мигать белым, а гриль издаст звуковой сигнал, это означает, что предварительный нагрев завершен, и гриль готов к использованию.

**Комментарии.** Если прибор остается закрытым по окончании предварительного нагрева, система безопасности выключит прибор через некоторое время.

## РЕЖИМ ГРИЛЯ



6



7



8

6. Откройте гриль и положите продукты на пластину для приготовления.

**Комментарий.** Если прибор остается открытым в течение длительного времени, система безопасности автоматически выключит прибор через некоторое время.

7. Закройте прибор, чтобы начать цикл приготовления. Когда индикатор степени прожарки горит синим, это означает, что идет процесс приготовления (для получения наилучших результатов не открывайте гриль и не перемещайте продукты в процессе).


Прибор автоматически настраивает время и температуру приготовления в соответствии с толщиной и количеством кусков.

**Примечание для тонких кусков:** закройте прибор. Кнопка «OK» начнет мигать, а индикатор будет гореть белым, пока вы не нажмете кнопку «OK». Нажмите кнопку «OK», чтобы убедиться, что прибор распознал продукт и начался процесс.


8. В зависимости от степени прожарки индикатор меняет цвет. Во время приготовления гриль издает звуковой сигнал, который раздается при достижении каждой степени прожарки. Если индикатор горит желтым и гриль издает звуковой сигнал, степень прожарки — «с кровью»; если индикатор горит оранжевым и гриль издает звуковой сигнал, степень приготовления — средняя прожарка; если индикатор горит красным и гриль издает звуковой сигнал, степень приготовления — полная прожарка.

**Примечание.** Если вам нравятся стейки минимально обжаренными, извлеките его из гриля, когда индикатор уровня приготовления будет гореть синим. Обратите внимание, что результаты приготовления, особенно мяса, могут отличаться в зависимости от типа стейка и его качества.

## РЕЖИМ ГРИЛЯ



9



10

### Функция поддержания температуры

Когда индикатор загорится красным, приготовление завершится. Прибор автоматически включает функцию поддержания температуры — индикатор загорится красным, а устройство начнет издавать звуковой сигнал каждые 20 секунд. Если продукты останутся на гриле, они будут продолжать готовиться, пока пластины не остынут. Звуковой сигнал можно отключить, нажав кнопку «OK».

**Примечание.** Система безопасности автоматически выключит прибор через некоторое время.

### Приготовление еще одной порции.

По окончании приготовления первой порции выполните следующие действия.


- Убедитесь, что прибор закрыт, и внутри не осталось продуктов.
- Снова выберите программу приготовления, которую вы выбирали для приготовления предыдущей порции продуктов (этот этап необходим даже в том случае, если программа завершена)
- Нажмите кнопку «OK», чтобы начать предварительный нагрев. Во время предварительного нагрева индикатор степени приготовления будет мигать белым.
- После завершения предварительного нагрева прибор издаст звуковой сигнал, а индикатор загорится белым.
- Прибор готов к использованию после завершения предварительного нагрева. Откройте гриль и поместите продукты внутрь.

### Важно!

- Обратите внимание, что для приготовления новой порции потребуется предварительный нагрев. Перед предварительным нагревом убедитесь, что прибор закрыт, и внутри не осталось других ингредиентов. Перед тем как открыть гриль и поместить в него продукты, дождитесь завершения предварительного нагрева.
- Если новый цикл предварительного нагрева включается сразу после окончания предыдущего цикла, время предварительного нагрева сокращается.

## РЕЖИМ ГРИЛЯ

### Б) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА



1. Выберите ручной режим и температуру приготовления, нажав кнопку «M» несколько раз, пока цвет не будет соответствовать требуемой температуре:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C

2. Нажмите кнопку «OK», чтобы начать предварительный нагрев. Индикатор степени прожарки мигает с выбранным цветом: выполняется предварительный нагрев. Дождитесь завершения предварительного нагрева.
3. После достижения нужной температуры индикатор перестанет мигать, и вы услышите звуковой сигнал: гриль готов к использованию.
4. Положите продукты на гриль; начнется процесс приготовления.
5. Температуру можно регулировать во время приготовления.
6. Наблюдайте за приготовлением продуктов и извлеките их, когда считаете, что они достигли нужной степени прожарки.

### С) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не используйте масло или жир, чтобы сохранить антипригарные свойства пластин.

## РЕЖИМ ГРИЛЯ

### Д) ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД


#### 6 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

	ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ			
<b>СТЕЙКИ</b>	Минимальная прожарка (синий)	«С кровью»	Средняя прожарка	Полная прожарка
<b>БУРГЕРЫ</b>	-	«С кровью»	Средняя прожарка	Полная прожарка
<b>КОЛБАСКИ</b>	-	-	-	Полная прожарка
<b>КУРИЦА</b>	-	-	-	Полная прожарка
<b>СЭНДВИЧИ</b>	-	Слегка обжаренный	Обжаренный	До хрустящей корочки
<b>БАКЛАЖАН</b>	-	-	Легко обжаренный	Обжаренный


#### РУЧНОЙ РЕЖИМ

	150°C	180°C	210°C
<b>КАРТОФЕЛЬ</b>			
<b>ЦУКИНИ / ТЫКВА</b>			
<b>ТОМАТЫ</b>			
<b>СПАРЖА</b>			
<b>ГРИБЫ</b>			
<b>ЛУК</b>			
<b>БРОККОЛИ</b>			
<b>МОЛОДАЯ МОРКОВЬ</b>			
<b>ФЕНХЕЛЬ</b>			
<b>СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ</b>			
<b>ЯБЛОЧНЫЕ ЛОМТИКИ</b>			
<b>АНАНАС</b>			
<b>ПЕРСИК</b>			
<b>СВИНИНА</b>			
<b>МОРЕПРОДУКТЫ</b>			
<b>ПЕРЕЦ</b>			


## ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



1



2




3

## АКСЕССУАР


При использовании противня для запекания выберите температуру, несколько раз нажав кнопку M, пока цвет не будет соответствовать желаемой температуре:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ОЧИСТКА




1




2



3



5



6

1. Перед очисткой разблокируйте и снимите пластины и поддон для лишнего жира, чтобы не повредить поверхность для приготовления.

Слейте содержимое поддона для лишнего жира и вымойте их в мыльной воде, а затем вытрите насухо бумажным полотенцем.

2. Не погружайте гриль в воду или другие жидкости.

3. Прибор и сетевой шнур нельзя мыть в посудомоечной машине. Запрещается очищать нагревательные элементы, видимые и доступные детали после снятия пластин. Если они сильно загрязнены, подождите, пока прибор полностью остынет, и очистите их сухой тканью.

4. Рабочие пластины нужно мыть вручную в горячей воде с небольшим количеством моющего средства, а затем тщательно споласкивать, чтобы удалить все остатки моющего средства. Осторожно протрите их бумажным полотенцем.

Не используйте металлические щетки, проволочные губки и абразивные чистящие средства для очистки любых компонентов гриля, только нейлоновые или не содержащие металла чистящие инструменты.

5. Для очистки крышки гриля протрите ее теплой влажной губкой и вытрите насухо мягкой сухой тканью.

6. Перед хранением всегда проверяйте, чтобы гриль был чистым и сухим.

Любые ремонтные работы должны выполняться авторизованным представителем сервисной службы.


# Инструкции по устранению неполадок

Проблема	Причина	Решение
Кнопка  мигает + Индикатор светится Голубой + Кнопка  мигает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение устройства или запуск автоматического цикла приготовления с пищей внутри, но без предварительного разогрева пластин (ручной режим активируется автоматически).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 возможных варианта:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите настройку температуры, нажав кнопку , а затем нажмите кнопку «OK». Затем можно готовить, но необходимо наблюдать за процессом (ручной режим).</li> <li>Выключите устройство, извлеките пищу, нажмите  и дождитесь окончания предварительного разогрева.</li> </ul> </li> </ul>
Устройство остановилось во время цикла предварительного разогрева или приготовления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство было оставлено открытым в процессе приготовления.</li> <li>Устройство слишком долго работало без продуктов внутри три часа и не было разогрева или процесса сохранения тепла.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите устройство от электросети и оставьте на 2-3 минуты, затем запустите процесс заново. При следующем использовании старайтесь быстрее открывать и закрывать устройство для достижения лучших результатов приготовления пищи. Если проблема возникнет снова, свяжитесь с местным сервисным центром Tefal.</li> </ul>
 Индикатор мигает пурпурный + Кнопка  /  /  мигает + Прерывистый звуковой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неполадки с устройством.</li> <li>Устройство используется или хранится в слишком холодном помещении.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите устройство и подключите его снова, затем немедленно перезапустите цикл предварительной подготовки. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу поддержки.</li> </ul>
Устройство не издает звуковой сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неполадки с устройством..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите устройство от электросети и свяжитесь со службой поддержки.</li> </ul>
 Индикатор мигает пурпурный + Кнопка  мигает + Непрерывный звуковой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пища внутри устройства толще 4 см.</li> <li>Гриль был не полностью открыт при размещении пищи внутри него.</li> <li>Устройство не распознает пищу внутри. Количество пищи недостаточное, нажав кнопку «OK» мигает.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Толщина пищи не должна превышать 4 см.</li> <li>Откройте гриль полностью, затем закройте снова.</li> <li>Подтвердите начало процесса приготовления, нажав кнопку .</li> </ul>
Устройство перешло в ручной режим + Индикатор мигает красны + Кнопка управления температурой  и  индикатор светится	<ul style="list-style-type: none"> <li>Время предварительного разогрева было прервано.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Периодически следите за процессом приготовления (для использования в ручном режиме). или</li> <li>Выключите гриль, извлеките пищу, закройте гриль, выберите новую программу приготовления и дождитесь окончания цикла предварительного разогрева.</li> </ul>

## МАЗМҰНЫ

• Сипаттамасы	244
• Пісіру деңгейінің индикаторы	245
• Бірінші рет пайдаланар алдында	246
• Гриль күйі	247
а) Автоматты бағдарламаны пайдалану	247
б) Қолмен режимін пайдалану	250
с) Пісіру нұсқаулығы	251
• Пайдаланудың соңы	252
• Тазалау	253
• Ақауларды жою нұсқаулығы	254





## СИПАТТАМАСЫ

- |                                |                                           |                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| A Басқару панелі               | A4 Қолмен режимде 4 температуралы орнату; | C Тұтқаны              |
| A1 Қосу/өшіру түймесі          | A5 OK түймесі                             | D Пісіру табактары     |
| A2 Мұздатылған тағам функциясы | A6 Пісіру деңгейінің индикаторы           | E Алдыңғы тамшы науасы |
| A3 Пісіру бағдарламалары       | B Дене                                    | F Қуат сымы            |

## ПІСІРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ

Алдын ала қызыдыру



Жыптылықтайтын ақ түсті жарық; алдын ала қызыдыру орындалуда

Тұрақты ақ түсті жарық және дыбыстық сигнал: пісірге дайын

Пісіру



Бірінші пісіру деңгейі орындалуда  
жетті

«Шала піскен» деңгейі орындалуда  
жетті


«Орташа піскен» деңгейі орындалуда  
жетті

«Толық піскен» деңгейі орындалуда  
жетті


«Толық піскен» деңгейінде жетті

Әрбір автоматты бағдарлама үшін OptiGrill тағамның қажетті пісіру деңгейіне жеткенін білуге мүмкіндік береді. Пісіру деңгейіне жеткенде, тұс индикаторы тұрақты түрде жанады және гриль сізге хабарлау үшін дыбыстық сигнал береді.


## БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА




1




2



3



4



5

1. Құрылғының ішкі және сыртқы жағынан бүкіл орауыш материалдарын, жасырмаларды және керек-жараптарды алып тастаңыз. Қосымша түсті сақина жасырмалары беріледі. Таңдаулар тілді тұннұсқа түсті сақинаға жабыстыруға болады.

2. Алғаш рет пайдалану алдында тақтайларды жылы сүмен және аздап ыдыс жуатын сұйықтықпен мүкіят тазалап, жақсылап шайып, құрғатыңыз.

3. Алынбалы тамшы науасын құрылғының алдыңғы жағына қойыңыз.

4. Жоғарғы және төмөнгі тақтайлардың өнімге дұрыс орналасқанына көз жеткізуіз. Тақтайлардың алдын ала қыздыруды қоспаңыз. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз (кабель толығымен шешілген болуы керек).


5. Қосу/өшіру түймесін басыңыз.

**Абайланыз!** Тақтайларының арасында тағам жоқ екенін тексеріңіз


## ГРИЛЬ КҮЙІ

### A) АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАНЫ ПАЙДАЛАНУ


6 автоматты бағдарлама: қызыл ет, бургер, шұжық, тауық еті, сэндвич, баклажан




1




2



3



4



5

1. Егер пісрігіңіз келетін тағам мұздатқышта қатырылған болса, сәйкес түймені басыңыз. Бұл функция қолмен режимінде емес, автоматты бағдарламалармен пісіру кезіндеғанда қолжетімді.

2. Пісрігіңіз келетін тағам түріне сәйкес тағамдардың пісіріліктін таңдаңыз. **Кеңес, әсіресе етушін:** Автоматты бағдарламалардағы пісіру нәтижелері пісірілтін тағамың шығарылған жерде, кесілуіне және сапасына байланысты әртүрлі болыу мүмкін, бағдарламалар сапасы жақсы тағам үшін орнатылған және синалған. Осылай үңқас пісіру кезінде еттің қалындығын ескеру керек; қалындығы 4 сантиметрден асатын тағамдарды пісірмей керек.

Кандай пісіру бағдарламасын пайдалану керектігін білмесеңіз, 239-беттегі пісіру нұсқаулығын қаралызы.

3. «OK» түймесін басыңыз: құрылғы алдын ала қыздыруды бастайды, ал пісіру деңгейінің индикаторы ақ түспен жылдықтыайды.

**Назар аударыңыз!** Қате бағдарламаны таңдаған болсаныз, құрылғыны өшіріп, қадамдарды қайталаңыз.

4. Алдын ала қыздыру аяқталғанша күтіңіз.


5. Деңгей индикаторы ақ түспен жылдықтауда тоқтатқанда және гриль дыбыстық сигнал бергенде алдын ала қыздыру аяқталып, гриль пісіруге дайын болады.

**Түсініктемелер:** алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы жабын күйіндегі қалса, қауіпсіздік жүйесі біраз уақыттан кейін құрылғыны өшіреді.

## ГРИЛЬ КҮЙІ



6



6. Грильді ашып, тағамды пісіру тақтайна салыңыз.

**Түсініктемелер:** құрылғы тым үзақ уақытқа ашық қалса, қауіпсіздік жүйесі біраз уақыттан кейін құрылғыны автоматты түрде өшіреді.

7. Пісіру бағдарламасын бастау үшін құрылғыны жабыңыз. Пісіру деңгейінін индикаторы кек түспен жаңып, пісіру орындалып жатқанын көрсетеді (жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін пісіру барысында тағамды ашпаңыз немесе жылжытапсыз).

Құрылғы тағамның қалыңдығы мен мөлшеріне сәйкес пісіру бағдарламасын (уақыт пен температурานы) автоматты түрде реттейді.

**Өте жіңішке тағам беліктеріне қатысты ескертіп!** Құрылғыны жабыңыз, «OK» түймесін жыптықтайтыңыз және «OK» түймесін басқанша индикатор ақ түспен жаңып түрады. Құрылғы тағамды танитыншына және пісіру бағдарламасын басталтынына көз жеткізу үшін «OK» түймесін басыңыз.

8. Пісіру деңгейіне сәйкес индикатор шамының түсі өзгереді. Пісіру процесі орындалып жатқанда, дыбыстық сигнал пісіру деңгейіне жеткен сайнан ескертеді. Индикатор шамы сары түспен жаңып, дыбыстық сигнал берілсе, тағам шала піскен, қызығылт сары түспен жаңып, дыбыстық сигнал берілсе, тағам орташа піскен, ал қызыл түспен жаңып, дыбыстық сигнал берілсе, тағам толық піскен.

**Назар аударыңыз!** Егер сізге шала піскен ет үнаса, етті пісіру деңгейінің индикаторы түрақты кек түспен жаңғанда, алыңыз. Пісіру нәтижелері тағамның түріне, сапасына және есекен жеріне байланысты, есіресе етті пісіргендеге, өзгеретін қалыпты жағдай екенин ескеріңіз.



7



9. Қалаған пісіру деңгейіне сәйкес түрақты болып, дыбыстық сигнал естілгенде, құрылғыны ашып, тағамды шығарып алыңыз.

**Ескертпе:** Тағамды әртүрлі жеке тағамдарға сай пісіргіңіз келсе, грильді ашып, тағам қажетті деңгейге жеткендे оны шығарып алыңыз, одан кейін грильді жауып, басқа тағамды пісіруді жалғастырыңыз. Бағдарлама пісіру циклі соңы деңгейге жеткенше жалғасады.

10. Пісіруді аяқтаган кезде тағамды шығарып алып, құрылғыны жабыңыз. Басқару панелі жанады және өзіне «бағдарламаны таңдау» режимін орнатады.


**Түсініктеме:** бағдарлама таңдауда, қауіпсіздік жүйесі біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.





8



## ГРИЛЬ КҮЙІ



9



10

### Жылы үстаяу функциясы

Қызыл деңгейге жеткендे, пісіру аяқталады, құрылғы автоматты түрде жылы үстаяу функциясын іске қосады, индикатор шамы қызыл түсте жанады және құрылғы әрбір 20 секунд сайнан дыбыстық сигнал бере бастайды. Егер тағам грильде қалса, ол пісіру тақтайлары суығанша пісіруді жалғастырады. «OK» түймесін басу арқылы дыбыстық сигналды өшіруге болады.

**Ескертпе:** Қауіпсіздік жүйесі біраз уақыттан кейін құрылғыны автоматты түрде өшіреді.

### Бірден екінші партияны пісіру:

Тағамның бірінші партиясын пісіруді аяқтаганнан кейін:



- Құрылғының жабық екенине және ішінде тағам қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Дөң қазір аяқтаган тағамдарға үксас пісіру бағдарламасын таңдаңыз (бұл қадам тіптен бағдарлама пісіруді аяқтаган болса да қажет)
- Алдын ала қыздыруды бастау үшін «OK» түймесін басыңыз. Алдын ала қыздыруды кезінде түс деңгейінің индикаторы ақ түспен жыптықтайтыңыз.
- Алдын ала қыздыруды аяқтапғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және индикатор шамы ақ түспен түрақты жанады.
- Алдын ала қыздыруды аяқтапғаннан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады. Грильді ашып, тағамды құрылғының ішіне салыңыз.

### Манызды!

- Әрбір жаңа партия үшін алдын ала қыздыруды орындау қажет екенин ескеріңіз. Алдын ала қыздыруды алдында құрылғының жабық екенине және ішінде тағам қалмағанына көз жеткізіңіз. Грильді ашып, ішіне тағамды салмас бұрын алдын ала қыздырудың аяқталуын күтіңіз.
- Жаңа алдын ала қыздыруды бағдарламасы алдынбын бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден іске қосылса, алдын ала қыздыруду үақыты азаяды.

# ГРИЛЬ КҮЙІ

## Б) ҚОЛМЕН РЕЖИМІН ПАЙДАЛАНУ



## С) ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢСТЕР

Табақтардың жабыспайтын қасиетін сақтау үшін есімдік майы немесе басқа жануар майларын пайдаланбаңыз.

# ГРИЛЬ КҮЙІ

## D) ПІСІРУ НҰСҚАУЛЫҒЫ


### 6 АВТОМАТТЫ ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПІСІРУ ДЕНГЕЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ				
	Өтте шала піскен (көк)	Шала піскен	Орташа піскен және	Толық піскен
<b>СИЫР ЕТИ</b>	+	-	-	-
<b>БУРГЕР</b>	-	+	-	-
<b>ШУЖЫҚ</b>	-	-	-	-
<b>ТАУЫҚ ЕТИ</b>	-	-	-	-
<b>СЭНДВИЧ</b>	-	+	+	-
<b>БАКЛАЖАН</b>	-	-	+	-


### ГРИЛЬ КҮЙІНДЕГІ ҚОЛМЕН РЕЖИМІ

	150°C	180°C	210°C
<b>КАРТОП</b>	-	+	-
<b>ЦУККИНИ / АСҚАБАҚ</b>	-	-	+
<b>ҚЫЗАНАҚ</b>	-	-	++
<b>АҚТЫҚ</b>	-	-	++
<b>САНЫРАУҚУЛАҚ</b>	-	-	++
<b>ПИЯЗ</b>	-	+	-
<b>БРОККОЛИ</b>	+	-	-
<b>КІШКЕНТАЙ СӘБІЗДЕР</b>	+	-	-
<b>ФЕНХЕЛЬ</b>	-	-	+
<b>ТӘТТІ КАРТОП</b>	-	+	-
<b>АЛМА ТІЛІМДЕРІ</b>	-	+	-
<b>АНАНАС</b>	-	+	-
<b>ШАБДАЛЫ</b>	-	+	-
<b>ШОШҚА ЕТИ</b>	-	-	+
<b>ТЕҢІЗ ТАҒАМДАРЫ</b>	+	-	-
<b>БҮРЫШ</b>	-	+	-


## ПАЙДАЛАНУДЫҢ СОҢЫ



1



2




3

## КЕРЕК-ЖАРАҚ


Наубай науасы керек-жарағын қолданған кезде, температураны таңдау үшін «M» түймесін түс сізге керек температураға сәйкес келгенше қайталаң баса беріңіз:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ТАЗАЛАУ




1




2



3



5



6

1. Тазалау алдында пісіру бетінің зақымдалуына жол бермеу үшін табақтар мен тамши науаларының құлпрын ашып, шығарып алыңыз.

Тамшилау науасын ағызып, оларды жумсақ сабында сумен жуыңыз, содан кейін қафаз сүлгімен мүқият құрғатыңыз.

2. Гриль корпусын суға немесе басқа сүйкіткішке батырманыз.

3. Құрылғыны және оның сымын ыдыс жуатын машинаға салуға болмайды. Қыздыру элементтерін, көрінетін және қолжетімді блоктерін тақтайларын алып тастағаннан кейін тазалауга болмайды. Егер олар өте лас болса, құрылғы толығымен сұнғанша күтіп, күрғақ шуберекпен тазалап алыңыз.

4. Пісіру пластиналарын азғантай жуу сүйкіткіші қосылған ыстық суда қолмен жуып, одан кейін мүқият шайып, қалдықтарды кетіру керек. Оларды қафаз сүлгімен мүқият сүртніз.

Грильдің қандай да бір белігін тазалау үшін металл ысқыштарды, болат ысқышты немесе абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз, тек нейлон немесе металл емес тазалағыш ысқыштарды қолданыңыз.

5. Гриль қақпағын тазалау үшін жылды, дымқыл губкамен сүртіңіз және жұмсақ, күрғақ шуберекпен құрғатыңыз.

6. Сақтау алдында әрқашан грильдің таза және қүрғақ екенине көз жеткізіңіз.


Кез келген жөндеу жұмыстарын бекітілген қызмет көрсету өкілі жүргізуі керек.

# Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Мәселе	Себеп	Шешім
<p>+  түймесі жыпылықтайды</p> <p>+ түймесі  жыпылықтайды</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>қосу тағаммен және табақтарды алдын ала қыздырмай, құрылғыны немесе автоматты пісіру циклін бастау (қолмен режим автоматты түрде қосылады).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ықтимал нұсқа:           <ul style="list-style-type: none"> <li>-  түймесін басу арқылы температура параметрін таңдаңыз, содан кейін <b>OK</b> түймесін басыңыз. Пісіруге руқсат етіңіз, бірақ пісіруді бақылау керек (қолмен режим).</li> <li>- құрылғыны тоқтатыңыз, тағамды алыңыз, құрылғыны дұрыс жабыңыз, құрылғыны қайта бағдарламалаңыз және алдын ала қыздыру аяқталғанша күтіңіз.</li> </ul> </li> </ul>
Құрылғы алдын ала қыздыру немесе пісіру циклі кезінде тоқтайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пісіру кезінде құрылғы тым ұзақ уақыт бойы ашық қалады.</li> <li>Жылдыту немесе жылдыту аяқталғаннан кейін құрылғы тым ұзақ жұмыс істемей қалды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыны розеткадан ажыратып, 2-3 минутқа қалдырыңыз, процесті қайта бастаңыз. Құрылғыны келесі рет пайдаланған кезде, ең жақсы пісіру нәтижелері үшін оны жылдам ашып-жабыңыз. Мәселе қайта орын алса, жергілікті Tefal тұтынуышларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
Индикатор шамы күлгін болып жыпылықтайды <p>+ түймесі  /  /  жыпылықтайды</p> <p>+ Үздіксіз дыбыстық сигнал</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғы ақаулығы.</li> <li>Құрылғы тым сұық бөлmede сақталған немесе пайдаланылған.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құралды ажыратып, қайта қосыңыз және алдын ала қыздыру циклін дереу қайта іске қосыңыз. Мәселе шешілмесе, тұтынуышларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз</li> </ul>
Құрылғы дыбыстық сигнал бермейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғының ақаулығы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыны электр желісінен ажыратып, тұтынуышларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз</li> </ul>
Индикатор шамы күлгін болып жыпылықтайды <p>+ түймесі  жыпылықтайды</p> <p>+ Үздіксіз дыбыстық сигнал</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қуралдың ішіндегі тағамның мөлшері 4 см-ден көп.</li> <li>Тағамды ішіне салған кезде гриль толық ашылмаға</li> <li>Құрылғы ішіндегі тағамды анықтамайды тағамның мөлшері жеткілікіз, <b>OK</b> жыпылықтайды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Азық-түліктің мөлшері 4 см-ден аспауы керек</li> <li>Грильді толығымен ашып, қайтадан жабыңыз</li> <li> түймешігін басу арқылы пісіруді белсендіруді растаңыз.</li> </ul>
Алдын ала қыздырғаннан кейін мен тағамды ішіне салып, құрылғыны жатып,  бірақ индикатор шамы ақ болып, пісіру басталмайды	<ul style="list-style-type: none"> <li>Алдын ала қыздыру уақыты қысқарды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пісіруді мерзімді түрде бақыланыз (қолмен режимде пайдалану үшін). Немесе</li> <li>Грильді тоқтатыңыз, тағамды алыңыз, грильді жабыңыз, пайдаланыңыз келетін жаңа өзірлеу бағдарламасын таңдап, алдын ал а қыздыру циклінің аяқталуын күтіңіз</li> </ul>
Құрылғы қолмен жұмыс режимінде қосылады <p>+  Индикатор шамы қызыл жыпылықтайды.</p> <p>+  температуралы басқару түймесі және  шамы бекітілген</p>		

## Зміст

• Опис	256
• Індикатор рівня приготування	257
• Перед першим використанням	258
• Положення гриля	259
а) Використання автоматичної програми	259
б) Використання ручного режиму	262
в) Посібник із приготування	263
• Кінець використання	264
• Очищення	265
• Посібник з усунення неполадок	266



## ОПИС

A Панель управління	A4 Ручний режим "4 рівня регулювання температури"
A1 Кнопка On/Off	A5 Кнопка "OK"
A2 Режим для замороженої їжі	A6 Індикатор рівня приготування або температури
A3 Програми автоматичного приготування	B Корпус

## ІНДИКАТОР РІВНЯ ПРИГОТУВАННЯ

### Розігрівання



Індикатор блимає білим кольором: іде розігрівання

Індикатор світиться білим кольором і лунає звуковий сигнал: готовність до приготування

### Приготування



Триває приготування на першому рівні завершено

Приготування на першому рівні завершено

Триває приготування на рівні «слабке просмаження» завершено


Приготування на рівні «помірне просмаження» завершено

Приготування на рівні «добре просмаження» завершено


Приготування на рівні «добре просмаження» завершено

Для кожної автоматичної програми OptiGrill повідомляє, коли страва досягне бажаного ступеня приготування. Коли потрібний ступінь приготування досягнутий, кольоровий індикатор постійно світиться, а гриль сповіщає вас про це звуковим сигналом.


## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ




1




2



3



4



5

1. Видаліть усі пакувальні матеріали, наклейки та приладдя зсередини та ззовні приладу. У комплекті постачаються додаткові кольоворі кільцеві наклейки. На фірмове кольворове кільце можна наклеїти бажаний текст.

2. Перед першим використанням ретельно вимийте пластини теплою водою з невеликою кількістю рідини для миття посуду, прополоскіть і ретельно висушіть.

3. Розташуйте знімний піддон для крапель попереду приладу.

4. Переконайтесь, що верхня й нижня пластини правильно розташовані в приладі. Не вмикайте розігрівання без пластин. Під'єднайте прилад до електромережі (кабель має бути повністю розмотаний).


5. Натисніть кнопку ввімкнення / вимкнення.

**Увага!** Переконайтесь, що між пластинами немає продуктів.


## ПОЛОЖЕННЯ ГРИЛЯ

### А) ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ПРОГРАМИ


6 автоматичних програм: червоне м'ясо, бургер, свинина, курка, бутерброд, баклажан




1




2



3



4



5

1. Якщо продукти, які ви хочете приготувати, заморожені, натисніть відповідну кнопку. Ця функція доступна лише в разі використання автоматичних програм, але не в ручному режимі.

2. Виберіть програму приготування залежно від типу продуктів, які збираєтесь готовувати.

**Порада, особливо для м'яса:** результати приготування з використанням автоматичних програм залежать від походження, наявності та якості продуктів; програми були налаштовані й протестовані для продуктів високої якості.

Крім того, під час приготування необхідно враховувати товщину м'яса; не готуйте продукти товщиною більше 4 см. Якщо ви не знаєте, якою програмою приготування скористатися, зверніться до посібника з приготування на сторінці 251.


3. Натисніть кнопку «OK»: прилад почне розігрівання, індикатор рівня приготування почне блімати білим. **Примітка:** якщо ви вибрали неправильну програму, вимкніть прилад і повторіть кроки.

4. Дочекайтесь завершення розігрівання.


5. Коли індикатор рівня перестане блімати білим кольором і гриль видасть звуковий сигнал, розігрівання буде завершено, а гриль буде готовий до приготування.

**Зауваження:** якщо після завершення розігрівання прилад залишається закритим, система безпеки через деякий час вимикає його.

## ПОЛОЖЕННЯ ГРИЛЯ



6



6. Відкрийте гриль і покладіть продукти на робочу поверхню.

**Зауваження:** якщо прилад залишається відкритим надто довго, система безпеки через деякий час автоматично вимикає його.


7. Закрійте прилад, щоб запустити цикл приготування. Індикатор рівня приготування стає синім, вказуючи на те, що триває приготування (не рекомендовано відкривати гриль або рухати продукти в процесі приготування).

Прилад автоматично регулює цикл приготування (час і температуру) залежно від товщини й кількості продуктів.

**Примітка для дуже тонких шматків їжі:** закрійте прилад; кнопка «OK» блимітиме, а індикатор буде світитися білим, поки ви не натиснете «OK». Натисніть «OK», щоб переконатися, що прилад розпізнав продукт і розпочався цикл приготування.

8. Залежно від ступеня приготування індикатор змінює колір. У процесі приготування звуковий сигнал сповіщає про досягнення того чи іншого рівня. Жовтий колір індикатора зі звуковим сигналом вказує на слабкий рівень просмаження, помаранчевий колір зі звуковим сигналом – на помірний рівень, червоний колір зі звуковим сигналом – на добре просмаження.

**Примітка.** Якщо ви любите дуже слабкий рівень просмаження м'яса, виміть його, коли індикатор рівня готовності почне світитися синім. Зауважте, що результати приготування (особливо м'яса) залежать від типу, якості й походження продуктів.



7



9. Коли індикатор почне постійно світитися кольором, що відповідає бажаному ступеню приготування, і прогунає звуковий сигнал, відкрийте прилад і виміть продукти.

**Примітка.** Якщо ви хочете приготувати страву для людей із різними смаками, відкрийте гриль і виміть частину продуктів, коли буде досягнуто бажаного рівня, а потім закрійте прилад і продовжуйте приготування решти страви. Програма продовжить цикл приготування, поки не буде досягнуто кінцевого рівня.


10. Коли приготування буде завершено, виміть продукти й закрійте прилад. Панель керування почне світитись і переїде в режим вибору програм.

**Зауваження:** якщо не вибрали програму, система безпеки автоматично вимкнеться через деякий час.





8

## ПОЛОЖЕННЯ ГРИЛЯ



9



10

### Функція збереження тепла

Після досягнення червоного рівня приготування завершиться, прилад автоматично активує функцію збереження тепла, індикатор засвітиться червоним, і прилад почне видавати звуковий сигнал кожні 20 секунд. Якщо їжа залишилася на грилі, вона продовжуватиме готовуватися, поки робочі панелі охолоджуються. Звуковий сигнал можна вимкнути, натиснувши кнопку «OK».

**Примітка.** Система безпеки автоматично вимкне прилад через деякий час.

### Приготування другої порції відразу

Коли приготування першої порції продуктів буде завершено:


- Переконайтесь, що прилад закритий і всередині немає залишків їжі.
- Виберіть програму приготування (цей крок необхідний, навіть якщо програма та ж сама, що й для попередніх страв).
- Натисніть кнопку «OK», щоб почати розігрівання. Під час розігрівання кольоровий індикатор рівня блимітиме білим.
- Після завершення розігрівання прилад видасть звуковий сигнал, а індикатор почне світитись білим.
- Коли розігрівання завершено, прилад готовий до використання. Відкрийте гриль і покладіть продукти всередину.

### Важливо!

- Зверніть увагу, що розігрівання є необхідним для кожної порції. Перед розігріванням переконайтесь, що прилад закритий і всередині немає залишків їжі. Перш ніж відкривати гриль і класти продукти всередину, дочекайтеся завершення розігрівання.
- Якщо новий цикл розігрівання запускається відразу після закінчення попереднього циклу, час розігрівання скорочується.

## ПОЛОЖЕННЯ ГРИЛЯ

### Б) ВИКОРИСТАННЯ РУЧНОГО РЕЖИМУ



1. Виберіть ручний режим і температуру приготування, натиснувши кнопку «М» кілька разів, поки колір не відповідатиме бажаній температурі:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C

2. Натисніть «ОК», щоб розпочати розігрівання. Індикатор рівня приготування відмітиме вибраним кольором: триває розігрівання. Зачекайте, доки розігрівання не буде завершено.
3. Подається бажаної температури індикатор перестане блиминати, а гриль видаста звуковий сигнал – гриль готовий до приготування.
4. Покладіть продукти на гриль; почнеться процес приготування.
5. Під час приготування можна регулювати температуру.
6. Стежте за приготуванням страви і вийміть її, коли буде досягнуто бажаного результату.

### С) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Не використовуйте олію або інші жири, щоб зберегти антипригарні властивості пластин.

## ПОЛОЖЕННЯ ГРИЛЯ

### Д) ПОСІБНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ


#### 6 АВТОМАТИЧНИХ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ

	ІНДИКАТОР РІВНЯ ПРИГОТУВАННЯ			
		Дуже слабке (синій)	Слабке	Помірне
		-	Слабке	Помірне
		-	-	Добре просмаження
		-	-	Добре просмаження
		Легке просмаження	Гриль	Хрусткое
		-	Легко обсмажений	Обсмажений


#### РУЧНИЙ РЕЖИМ У ПОЛОЖЕННІ «ГРИЛЬ»

	150°C	180°C	210°C
<b>КАРТОПЛЯ</b>			
<b>ЦУКІНІ / ГАРБУЗ</b>			
<b>ПОМІДОРИ</b>			
<b>СПАРЖА</b>			
<b>ГРИБИ</b>			
<b>РІПЧАСТА ЦИБУЛЯ</b>			
<b>БРОКОЛІ</b>			
<b>МАЛЕНЬКА МОРКВА</b>			
<b>ФЕНХЕЛЬ</b>			
<b>СОЛОДКА КАРТОПЛЯ</b>			
<b>СКІБОЧКИ ЯБЛУК</b>			
<b>АНАНАС</b>			
<b>ПЕРСИК</b>			
<b>СВИНИНА</b>			
<b>МОРЕПРОДУКТИ</b>			
<b>ПЕРЕЦЬ</b>			


## КІНЕЦЬ ВИКОРИСТАННЯ



1



2




3

## АКСЕСУАР


Під час використання підставки для випікання оберіть температуру, натиснувши кнопку «M» кілька разів, доки колір не відповідатиме бажаній температурі:

	110°C
	150°C
	180°C
	210°C


## ОЧИЩЕННЯ




1




2



3



5



6

1. Перед чищенням розблокуйте й вийміть пластини та піддони для крапель, щоб не пошкодити поверхні для приготування. Спорожніть піддон для крапель, промийте його теплою мильною водою, а потім насухо пропріть паперовим рушником.

2. Не занурюйте корпус гриля у воду або іншу рідину.

3. Прилад і його шнур не можна мити в посудомийній машині. Після зняття пластин не чистьте нагрівальні елементи, видимі й доступні частини. Якщо вони дуже брудні, почекайте, поки прилад повністю охолоне, і пропріть їх сухою тканиною.

4. Пластини для готовування слід мити вручну гарячою водою з невеликою кількістю рідкого мильної засобу, а потім ретельно прополоскуюти для усунення будь-яких залишків. Акуратно пропріть їх паперовим рушником.

Не використовуйте металеві губки, сталеву вату або абразивні мийні засоби для чищення будь-яких елементів гриля: застосовуйте лише нейлонові або неметалеві губки.

5. Щоб очистити кришку гриля, пропріть її теплою водою з губкою і витріть насухо м'якою сухою тканиною.

6. Перш ніж прибирати гриль на зберігання, обов'язково переконайтесь, що він чистий і сухий.

Будь-який ремонт має виконуватися уповноваженим представником сервісної служби.

# Усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Кнопка  блимає + індикатор горить блакитний + Кнопка  блимає	• Прилад увімкнувся або почалося автоматичне приготування їжі без попереднього розігрівання пластин (автоматично увімкнувся ручний режим).	• 2 можливих варіанти: - Виберіть настройку температури, натиснувши  кнопку, а потім натисніть <b>OK</b> . Дозвольте приладу готувати дали, але стежте за процесом (ручний режим). - Вимкніть прилад, дістаньте їжу, правильно закрійте прилад, перепрограмуйте його і зачекайте до кінця попереднього розігрівання.
Прилад зупиняється під час попереднього розігрівання або приготування їжі.	• Прилад був відкритим тривалий час під час приготування їжі. • Прилад простоює занадто довго після попереднього розігрівання або підтримує температуру.	• Вийміть вилку з розетки і зачекайте 2-3 хвилини, потім повторіть процес. Наступного разу, коли ви використовуєте прилад, переконайтесь, що відкрили й закрили його швидкодля отримання найкращих результатів. Якщо проблема виникає знову, зверніться до сервісної служби Tefal.
Індикатор блимає фіолетовий кольором + Кнопка  /  /  блимає + переривний звуковий сигнал  Прилад не видає звуковий сигнал.	• Несправність роботи приладу. • Прилад знаходиться або використовується в кімнаті, де занадто холодно.	• Вимкніть та увімкніть прилад і негайно починайте процес попереднього розігрівання. Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісної служби.
Індикатор блимає фіолетовий кольором + Кнопка  блимає + безперервний звуковий сигнал	• Несправність роботи приладу.	• Відключіть прилад від електромережі та зверніться до сервісної служби.
Після процесу попереднього розігрівання я поклав їжу і закрив прилад, але індикатор продовжує горіти Білий кольором,  а процес приготування не починається	• Товщина їжі всередині приладу перевищує 4 см. • Прилад не був відкритий повністю під час розміщення їжі всередині. • Прилад не розпізнає їжу в середині. Недостатня кількість їжі, блімає "OK".	• Товщина їжі всередині приладу не повинна перевищувати 4 см. • Повінствуючи відкрийте прилад і закрійте його знов.
Прилад вмикається в ручному режимі. +  індикатор блимає червоним кольором + кнопка  контролю температури і  колір фіксований	• Перервався процес попереднього розігрівання.	• Періодично стежте за приготуванням (для використання в ручному режимі). Або • Вимкніть гриль, приберіть їжу, закрійте гриль, виберіть нову програму приготування та дочекайтеся закінчення процесу попереднього розігрівання.


# دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
 يومض  المؤشر الضوئي أزرق ثابت.  يومض + الزر	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تشغيل الجهاز أو بدء دورة الطهي الآوتوماتيكي بالطعام وبدون تحسين اللوحات (يتم تنشيط الوضع اليدوي أوتوماتيكياً).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اختيار ضبط الحرارة بالضغط على زر  ثم اضغط "OK". انرك الطعام لطيقي، ولكن يجب عليك مراقبة عملية الطهي (الوضعية اليدوية).</li> <li>- اوقف الجهاز عن التشغيل، اخرج من الطعام، اغلق الجهاز بشكل صحيح، عاود برمجة الجهاز وانتظر حتى نهاية التحسين التمهيدي.</li> </ul>
 يومض + التمهيدي أو الطهي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لقد بقي الجهاز مفتوحاً لفترة طويلة جداً أثناء الطهي.</li> <li>• ترك الجهاز خالماً لفترة طويلة جداً بعد نهاية التحسين أو التحسين التمهيدي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• افضل الجهاز عن المقبس الكهربائي في الحائط واتركه ملءاً 3-2 دقائق؛ أعد تشغيل الجهاز. في المرة القادمة التي تستخدم فيها الجهاز، تأكد من فتحه وإغلاقه بسرعة للحصول على أفضل نتائج الطهي. في حالة حدوث هذه المشكلة مرة أخرى، يرجى الاتصال بمركز لخدمة العملاء المحلي.</li> </ul>
 يومض + زر  /  يومض + اشارة صوتية متقطعة الجهاز لا يطاق اشارة صوتية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خلل في الجهاز.</li> <li>• تم تخزين الجهاز أو استعماله في غرفة شديدة البرودة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• افضل الجهاز عن التيار ثم أعد توصيله، وفوراً أعد تشغيل التحسين التمهيدي. إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة العملاء.</li> </ul>
 يومض + زر  يومض + اشارة صوتية مستمرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعطل الجهاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• افضل الجهاز عن التيار واتصل بمركز خدمة العملاء.</li> </ul>
 يومض + ضوء المؤشر سوف ينطفئ باللون الأبيض، وتم تبديله باللون الأسود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• كمية الطعام داخل الجهاز أكبر من 4 سم.</li> <li>• لم تكن الشواية مفتوحة بما فيه الكفاية عند إدخال الطعام.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن لا تزيد كمية الطعام عن 4 سم.</li> <li>• افتح الشواية بشكل تام ثم اغلقها مرة ثانية.</li> </ul>
 يومض + زر  التحكم بالحرارة و الضوء مستقر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الجهاز لا يستكشف الغذاء في الداخل كمية الطعام غيركافية، زر "OK" يومض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• راكب الطهي بشكل دوري (الاستخدام في الوضعية اليدوية). أو</li> <li>• أوقف تشغيل الشواية، واجز منها الطعام ثم اغلقها، حدد برنامج طهي جديد ترغب في استخدامه، وانتظر دورة التحسين التمهيدي حتى انتهائها.</li> </ul>


## التنظيف

1. قبل التنظيف، قم بفك الطبقين وصينيتي التنظيف وإزالة التجفيف الحقير. سباح الطهي دعاءه تذزر عن صينيتي التذفافوا غسلهما باستخدام الماء الصابوني المعدنل. ثم جففهما جيداً بمشقة ورقية.
2. لا تغمر جسم الشواية بالماء أو أبي سائل آخر.
3. لا يمكن روضج الأجهزة وسلك في غسلة الأطباق. يجب عدم تنظيف عناصر التسخين، الأجزاء التي يمكن رؤيتها والوصول إليها، بعد إزالة البارجين، وإن كانت متسخة جداً فانتظر حتى يبرد الجهاز تماماً ونظفها بقطعة قماش هادئة.
4. ينبعي غسل أطباق الطهي بدورياً باستخدام الماء الساخن والليل من سائل غسيل الأطباق، ثم يجب شطفها جيداً لإزالته أي مخلفات.
5. لا تستخدم إسفننج جلي معدنى أو سيف أو منظفات كاشطة لتنظيف أي جزء من الشواية، بل استخدم إسفننج تنظيف من الذيلين أو إسفننج تنظيف غير معدن فحسب.
6. لتنظيف غطاء الشواية، امسحه بقطعة إسفنج دافئة ورطبة وجففه بقطعة قماش ذات مرونة.

بجب اجراء اي اصلاحات بواسطة ممثل خدمة معتمد.



1. ضع صينية التذفاف القابلة للإزالة في الجهة الأمامية من الجهاز.
2. افصل الجهاز عن القابس.
3. واتركه ليبرد مدة ساعتين على الأقل لتجنب الإصابة بحرق عرضية، دع الشواية تبرد جيداً قبل تنظيفها.



## الملحقات

عند استخدام ملحق صينية الخزن، حدد الحرارة من خلال النقر فوق "M" عدة مرات حتى يتطابق اللون مع الحرارة التي تريدها.

110°C	
150°C	
180°C	
210°C	

## (D) دليل الطهي

## 6 برامج طهي تلقائية

## مؤشر مستوى الطهي

كامل النضج	متوسط الاستواء	غير ناضج تماماً	غير ناضج على الإطلاق (أزرق)	لحم البقر
كامل النضج	متوسط الاستواء	غير ناضج تماماً	-	البرجر
كامل النضج	متوسط الاستواء	غير ناضج تماماً	-	النكانق
طهي جيداً	-	-	-	الدجاج
طهي جيداً	-	-	-	الساندويش
مقرمشة	مشوية	مطهية قليلاً	-	باذنجان
مشوي	مشوي قليلاً	-	-	


## الوضع اليدوي في وضعية الشواء

210°C	180°C	150°C	البطاطاس
●	●	●	الكوسى / القرع
●	●	●	الطماطم
●	●	●	الهليون
●	●	●	الفطر
●	●	●	البصل
●	●	●	المربوكولي
●	●	●	الجزر الصغير
●	●	●	الشمرة
●	●	●	البطاطاس الحلوة
●	●	●	شرائح التفاح
●	●	●	الأناناس
●	●	●	الخوخ
●	●	●	لحم الخنزير
●	●	●	المأكولات البحرية
●	●	●	الفلفل

## (B) استخدام الوضع اليدوي

1. حدد الوضع اليدوي ودرجة حرارة الطهي بالنقر فوق M عند مررت حتى يتطابق اللون مع درجة الحرارة المطلوبة.

110°C	●
150°C	●
180°C	●
210°C	●



## (C) التوصية الخاصة بالاستخدام

لا تستخدم الزيوت أو غيرها من الدهون بهدف الحفاظ على خصائص الأدوية غير اللاحقة.

## وضعية الشواء


9. عندما يصبح اللون المناسب لمستوى الطهور المطبوخ ثانيةً ويصدر إشارة صوتية، افتح الجهاز وأخرج الطعام.



9

**ملاحظة:** إذا كنت ترغب في طهي الطعام بحسب أنواع شخصية مختلفة، افتح الشواية وأخرج الطعام عندما يصل إلى المستوى المطلوب، ثمأغلقه again وتابع طهي الطعام الآخر، وسيواصل البرنامج دوره الطهي حتى يصل إلى المستوى النهائي.

10. عند الانتهاء من الطهي، أخرج الطعام وأغلق الجهاز. تضيء لوحة التحكم وتتصدر نسخها على وضع "اتحالي البرنامج".



10

## وظيفة حفظ السخونة

بمجرد بدل المستوي الأحمر، ينتهي الطهي ويقوم الجهاز تلقائياً بتنشيط وظيفة الحفاظ على السخونة ورخيصه ضوء المؤشر باللون الأحمر ويبدأ الجهاز بإصدار إشارة صوتية كل 20 ثانيةً وإذتم فرك الطعام على الشواية، فسيستمر بطهي الطعام بينما يبرد لوحجي الطهي. يمكنك الغاء تنشيط إشارة الصوتية بضغط الزر **OK** (موافق).

**ملاحظة:** سيقوم نظام الأمان بإنجاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد فتره قصيرة.

## طهي دفعه ثانية على الفور:

بمجرد الانتهاء من طهي الدفعه الأولى من الطعام:

(a) تأكمن أن الجهاز مغلق ومن أنه لم يتبق أي طعام في الداخل.

(b) حدد برنامج الطهي (هذه المطهوة ضرورة حتى لو كان البرنامج هو الطهي النهائي)، كما هو الحال بالنسبة إلى الأطعمة التي طهيتها للثانية.

(c) اضغط على الزر **OK** (موافق) لبدء التسخين المسبق.

(d) بمجرد اكمال التسخين المسبق، يصدر الجهاز إشارة صوتية ورخيصه ضوء المؤشر باللون الأبيض بشكل ثابت.

(e) الجهاز جاهز لل استخدام بمجرد اكمال التسخين المسبق. افتح الشواية ووضع الطعام داخل الجهاز.

## هام:

- يرجي ملاحظة أن التسخين المسبق مطلوب لكل دفعه جديدة، وقبل التسخين المسبق، تأكيد من أن الجهاز مغلق ومن أنه لم يتبق أي طعام في الداخل، انتظر حتى ينتهي التسخين المسبق قبل فتح الشواية ووضع الطعام داخلها.
- إذا تم تنشيط دورة التسخين المسبق الجديدة بعد نهاية الدورة السابقة مباشرةً، فسيقل وقت التسخين المسبق.

6. افتح الشواية ووضع الطعام على لوح الطهي. **المتعلقات:** إذا يدق الجهاز مفتواً لفترة طويلة، فسيتوقف نظام السلامة عن تشغيل الجهاز تلقائياً بعد فتره قصيرة.


7. أغلق الجهاز لبردة الطهي. يتحول مؤشر مستوى الطهي إلى اللون الأزرق ليإشارة إلى أن الطهي قد القى على الأحصوص على أفضل النتائج، لأنفتح الطعام أو تنقله أثناء عملية الطهي.

يضبط الجهاز درجة الطهي تلقائياً (الوقت ودرجة الحرارة) وفقاً لمسافة الطعام وكيفيته.

**ملاحظة:** حول قطع الطعام الرفيعة جداً:أغلق الجهاز، سبوت الزر **OK** (موافق) وسيبقى المؤشر باللون الأبيض ثابت حتى تتصدره على **OK** (موافق) اضغط على **OK** (موافق) لاصمان تعرف الجهاز على الطعام وردة الطهي.

8. يتغير لون ضوء المؤشر حسب مستوى الطهي. عندما يكون الطهي قد انتهى تتبهك إشارة صوتية في كل مرة يتغير فيها الوصول إلى مستوى الطهي. عندما يكون ضوء المؤشر أصفر اللون ويصدر إشارة صوتية، يكون الطعام غير اصبع تماماً، وعندما يكون برقاً اللون ويصدر إشارة صوتية، يكون الطعام متوسط الاستواء، وعندما يكون أحمر اللون ويصدر إشارة صوتية، يكون الطعام كامل النضج.


**ملاحظة:** إذا كنت تحب أن يكون اللحم غير ناضج تماماً، فأخرج اللحم عندما يصل مؤشر مستوى الطهي إلى اللون الأزرق الثابت. يرجي ملاحظة أنه من الطبيعي أن تختلف نتائج الطهي حسب نوع الطعام وجودته ومنشنه، لا سيما في اللحم.



6



7



8


## وضعية الشواء

**(A) استخدام برنامج تلقائي**


6 برامج تلقائية: اللحم الأحمر، والببرجر، والنفاثي، والدجاج،  
والساندو، بالإنجليزية،




1. إنما كان الطعام الذي ترغب في طهيه محملاً، فاضغط على الزر المناسب. تتوفر هذه الوظيفة فقط عند الطهي باستخدام البرنامج التلقائي، وليس في الوضع اليدوي.



2



1



4



3

2. حدد برنامج الطهي المناسب وفقاً ل النوع الطعام الذي ترغب في طهيه. نصيحة: لا سماكة اللحوم: قد تختلف نتائج الطهي على البرنامج التلقائي حسب سماكة الطعام الذي يتم طهيه. وطريق تقاطعه موجودة، وقد تم إعداد البرنامج وأختباره للحصول على طعام جيد الجودة. وبالنهاية، يجب أن تؤخذ سماكة اللحم في الاعتبار أثناء الطهي؛ يجب عدم طهي الطعام الذي تتجاوز سماكتها 4 سم.

- إذا لم تكون متأكداً من برنامج الطهي الذي يجب استخدامه، فيرجى الرجوع إلى صفحة تدليل الطهي 105.

3. اضغط على الزر "OK" (موافقة): يبدأ الجهاز في التسخين المسبق، ويتم ضم مؤشر مستوى الطهي باللون الأبيض.

**ملاحظة:** إذا حدث البرنامج الخطأ، فتوقف تشغيل الجهاز وكرر الخطوات.

4. انتظر حتى يكتمل التسخين المسبق.


5. عندما يتوقف مؤشر المستوى عن الوميض باللون الأبيض وتصدر الشواية إشارة صوتية، يكون قد اكتمل التسخين المسبق وتكون الشواية جاهزة للطهي.

**التعليقات:** في نهاية التسخين المسبق، إذا بقي الجهاز مغلقاً، فسيتوقف نظام السلامة عن تشغيل الجهاز بعد فترة وجيزة.




5

1. أزل كل مواد التغليف والملصقات والملحقات من داخل الجهاز ومن خارجه. تتوفر ملصقات حلقة ملونة إضافية. يمكنك لصق لغتك المفضلة على حافة الأجزاء الأصلية.




2




1

2. قبل الاستخدام للمرة الأولى، قم بتنظيف اللوحيين جيداً بأياء دافي والقليل من سائل غسيل الأطباق ثم اشطفوا وجففوا جيداً.



4




3

3. وضع سيدنيٍّ التقطيف القابلين للإزالة في الجهة الأمامية والخلفية من الجهاز.

4. تأكد من وضع اللوحيين العلوي والسفلوي بشكل صحيح في المتناظر لأنقذيشط التسخين المسبق من دون اللوحيين. قيد وصول الجهاز بمصدر التيار الكهربائي (يجب ذلك الكابل تماماً).

5. اضغط على الزر On/Off (التشغيل/إيقاف). **تنبيه:** تأكد من عدم وجود طعام بين اللوحيين



5

## مؤشر مستوى الطهي


التسخين المسبق




ضوء أبيض  
وامض: التسخين  
المسبق قيد النقدم

ضوء أبيض ثابت  
واشارة صوتية:  
جاهز للطهي

لطهي



لكل برنامج تلقائي، يتيح لك OptiGrill معرفة مدى بوص الطعام إلى مستوى الطهي المطلوب. عند الوصول إلى مستوى الطهي، يكون مؤشر اللون ثابتاً وتصدر الشوایة إشارة صوتية لإخطارك.



## الوصف

A	لوحة التحكم
A1	زر تشنغيل / توقف
A2	وضعية الطعام المُنْتَج
A3	برامج الطهي
C	ضوابط للحرارة في وضعية التشغيل
D	أطباق الطهي
E	صينية التقطيف
F	السلك الكهربائي
A4	أطباق الطهي
A5	وضعية الطعام المُنْتَج
A6	جسم

## جدول المحتويات

- 277                          • وصف المنتج
- 276                          • مؤشر مستوى الطهي
- 275                          • قبل أول استخدام
- 274                          • وضعية الشواء
- 274                          a ) استخدام برنامج تلقائي
- 271                          b ) استخدام الوضع اليدوي
- 270                          c ) دليل الطهي
- 269                          • نهاية الاستخدام
- 268                          • التنظيف
- 267                          • دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

en	3-14
de	15-26
nl	27-38
fr	39-50
it	51-62
el	63-74
pl	75-86
lt	87-98
et	99-110
lv	111-122
cs	123-134
sk	135-146
hu	147-158
ro	159-170
bg	171-182
hr	183-194
sl	195-206
bs	207-218
sr	219-230
ru	231-242
kk	243-254
uk	255-266
ar	278-267